

BALBICO

DISTRIBUIDOR MAYORISTA | IMPORTADOR



INDICE ALFABETICO

A

Abrazaderas metalicas	85
Aceiteras	109
Aceites	116
Accesorios	
p/taladros	52
p/amoladoras y lustradoras	53
p/riego	158
Acoples para riego	158,159
Adaptador SDS+	121
Aerógrafo	33
Aerosol - Pintura	38,39
Alargue p/rodillos y brochas	37
Alicates	22 a 25
corte oblicuo	23,24
p/ electrónica juego	25
pico de loro - bomba de agua	25
punta chata	23
tipo teléfono	23,24
universales	22,23,24
Aligas	157
Amoladoras angulares	40,41,42
Ambar	1
Anemi	75
Anteojos de Seguridad	139,142
Anticaída	148
Antiparras	142
Aparejos	55
AR	120
Arandelas	82
Arco	
de sierra	131
junior	131
p/calar con hoja	131
p/ lima chapista	89
montaraz con hoja	59
Arnes y Kits	148
Aspersores para riego	158,159
Atlas	35,36,37
Autoadhesivos	162
Azadas	65

B

Bandejas	37, 37.1
Barbero	114
Barbijo descartable	141
Barras de Hot Melt	50
Barrehojas	158
Barrenos de ojos a dos manos	9
Barretas sacaclavos	68
Bellota	65,70
Biassoni	9,10,15,17,20,22,24,25,28,29
37,1,48,58,64,65,67,68,70,71	
74,75,84,94,95,99,100,106	
Bits y Cuchillas	122
Bocallaves Alto Impacto y Accesorios.....	101
Bocallaves juegos	98
Bocallaves Enc. 1/2" y Accesorios ..	98,99,100
Bocallaves Enc. 3/4" y Accesorios	98,100
Bocallaves magnéticas	30
Bombas de trasvase rotativa	108
Botín de Seguridad	145
Brazos flexibles con imán	104
Brocas	1 a 10
Broca Escalonada para chapas	6
Broca piloto para porta sierra	134
Brochas	36
Bruñidores	104
Burletes	162
Buscapolos	26

C

Cable Puente p/baterías	109
Cable seguridad p/notebook	152
Cabo de Vida	148
Cadenas	160
Cajas	
plásticas	161
p/ mechas plástico	10
Calabro	93
Calibres	
de precisión	125
electrónicos digitales	125
p/ bujías	106
p/ carburadores	106
p/ medir roscas	106
plásticos	124
Calisuares	113
Camperas	145
Candamio	97
Candados	150,151,152
Caños p/ destapar cañerías	79
Capas p/lluvia	142
Carros p/Aparejo a Cadena	55
Casco	139
Cepillos	
angular con rosca	90
barrenderos y cabos	93
circulares	90,91
circulares juego	92

Cepillos

de alambre de acero	90,91,92,93
de carpintero	58
de copa	90,91
de descarbonizar	91,92
de nylon abrasivo	92
p/ amoladora de mano	91
p/ anden	93
p/ lima	93

Chairas

Cinceles	7
----------------	---

Cintas

adhesivas	153,154,155
agrimensor	129
aluminio autoadhesiva	155
antideslizante	155
antitrauma para arnes	149
autosoldable	155
doble faz	154
Ductac multipropósito	153,154
empaque	153,154
métricas	126,127,128,129
papel autoadhesiva	153,154
pasacables	79
p/ destapar	79
p/silo bolsa	155
pvc refrigeración	155
tanque	129
teflón	155
termocontraible	155

Cinturón Liniero

.....	149
-------	-----

Ciriri

.....	48,63
-------	-------

Clavos de acero

para engrapadoras	63
-------------------------	----

Cojinetes

.....	76,135
-------	--------

Cola de amarre

.....	149
-------	-----

Cola vinílica

.....	116
-------	-----

Comparadores

.....	125
-------	-----

Compases

.....	110
-------	-----

Compresor mini

.....	32
-------	----

Conector de anclaje

.....	149
-------	-----

Conectores para riego

.....	158,159
-------	---------

Conos de reducción

.....	120
-------	-----

Corta

caños y repuesto	78
------------------------	----

caños p/ PVC	78
--------------------	----

hierros	73,74
---------------	-------

pernos y repuestos	72
--------------------------	----

Cortador anular	6
-----------------------	---

Cortador para Placa de Yeso	10
-----------------------------------	----

Corta vidrios a diamante	68
--------------------------------	----

Cortadora de cerámica y repuesto	72
--	----

Cortifil	72
-----------------------	----

Criques hidráulicos	105
---------------------------	-----

Criques malacate	147
------------------------	-----

Criques p/agro	105
----------------------	-----

Cuarta p/remolque	147
-------------------------	-----

Cuchara albañil y cucharín	70
----------------------------------	----

Cuchillas de corte y repuestos	11,12,13,14
--------------------------------------	-------------

Cuchillas para garlopa	133
------------------------------	-----

Cuchilla para motoguadaña	48
---------------------------------	----

Cuchillas y Bits	122
------------------------	-----

Cuchillos	20,21
-----------------	-------

Cuenta piezas	123
---------------------	-----

Cuenta metros con rueda	123
-------------------------------	-----

D

Dados calibradores	76
--------------------------	----

Dacalor	156
----------------------	-----

Daesan	48,49,55
---------------------	----------

Deltaplus	139,140,141,142,143,144,145
------------------------	-----------------------------

Desbastadores	110
---------------------	-----

Destapacañerías y accesorios	79
------------------------------------	----

Destapador de inodoros	160
------------------------------	-----

Destornilladores	26,27,28,29
------------------------	-------------

automáticos	26
-------------------	----

juego	26,27,28,29
-------------	-------------

Diamante	129
-----------------------	-----

Discos

abrasivos de corte y desbaste	117
-------------------------------------	-----

cerámico turbo	119
----------------------	-----

diamantados	119
-------------------	-----

diamantado multiuso	119
---------------------------	-----

flaps	117,118
-------------	---------

removedor	52,118
-----------------	--------

semiflexibles	118
---------------------	-----

E

El Abuelo	16,26,59,67,73,79,131,158,160
------------------------	-------------------------------

Electrobomba p/ gas oil y trasvase	108
--	-----

El Roble	66,68,70,71,73
-----------------------	----------------

Engrasadores	108
--------------------	-----

Engrapadoras	61,63
--------------------	-------

Enrollador de Mangueras	158,159
-------------------------------	---------

Escaleras	161
-----------------	-----

Escofinas	89
-----------------	----

Escuadras	
-----------------	--

carpintero	59
------------------	----

Escuadras

combinada c/transportador	124
---------------------------------	-----

de albañil	71
------------------	----

Escuadra de precisión	124
-----------------------------	-----

Eslingar	146,147,148,149
-----------------------	-----------------

Eslingas de acero para moto	152
-----------------------------------	-----

Eslingas/ fajas poliéster	146
---------------------------------	-----

Eskilstuna	20,21
-------------------------	-------

Espátulas	37,37.1
-----------------	---------

Espigas p/ mandriles	120
----------------------------	-----

Essex	56,96,115,124,125
--------------------	-------------------

Estrellitas juegos	110
--------------------------	-----

Evel	128
-------------------	-----

Expansores hidráulicos	114
------------------------------	-----

Extrectores articulados	111
-------------------------------	-----

de rodamientos kits y rep.	110
---------------------------------	-----

de tornillos y jgos.	138
---------------------------	-----

Extrapol	102,110,111,112
-----------------------	-----------------

Exhibidores	162
-------------------	-----

Ezeta	1,2,3,4,5,6,41,42,43,113
--------------------	--------------------------

F

Falsa escuadra	59
----------------------	----

Femucal	91
----------------------	----

Filtros de aire	33
-----------------------	----

Filtros p/máscaras respiratorias	140
--	-----

Fischer	85,86,139
----------------------	-----------

Flaps Discos	117,118
--------------------	---------

Fleje de acero Destapa cañería	79
--------------------------------------	----

Formones	58
----------------	----

Freemans	75,123,126,127
-----------------------	----------------

Fresadoras manual p/ grifería	77
-------------------------------------	----

Fresas copa y Accesorios	69
--------------------------------	----

Fresas de punta	113
-----------------------	-----

Fluido de Corte	138
-----------------------	-----

G

Gatillo aplicador aerosol	39
---------------------------------	----

Gavetero	161
----------------	-----

Giramachos	135
------------------	-----

Grapas	62,63
--------------	-------

Grasas	116
--------------	-----

Grifas	68
--------------	----

Grupos electrógenos	44,45
---------------------------	-------

Guantes de cuero y tejidos	71,143,144
----------------------------------	------------

H

Hachas	65
--------------	----

Hachuela albañil y azulejista	66
-------------------------------------	----

Helios	22,104
---------------------	--------

Herramar	122
-----------------------	-----

Herramientas Neumáticas	51
-------------------------------	----

Herramientas p/jardín	158
-----------------------------	-----

Hojas de sierra	132
-----------------------	-----

Hojas Montaraz	59
----------------------	----

Horo	112,120
-------------------	---------

Huala	17,72
--------------------	-------

INDICE ALFABETICO

Llaves			O		
ajustables	94		Olfa	11,12,13,14	
allen	102		Onward	76,78	
allen juegos	102,103		P		
combinadas y juego	96		P.N.T.	116	
de impacto neumática	51		Palas	64	
de torsión	97		Pasacables	79	
en cruz	105		Peines p/ terrajas	77	
francesas	94		Pernos metálicos	86	
lavabo	77		Pestañadoras	78	
p/bujías	95		Picaveta soldador	66	
p/caños tipo atlas	106		Picos forjados	65	
p/caños tipo sueco	95		Piedras de esmeril juego	52,53	
p/caños t/stillson y a cadena	95		Piedras combinadas	21	
p/ mandril	120,121		Pinceles		
rueda camión	94,105		de cerda China	35,36	
tipo california	65		p/ mecánico	93	
tipo T	97		Pintura en aerosol	38,39	
Lubricante en aerosol	116		Pin expulsor	6	
M			Pinzas (ver tambien Alicates)		
Machetes y Machetas	63		masa	53	
Machos	136,137		pelacables para terminales	22	
Malacates	54		tipo atlas	106	
Mamelucos descartables	145		tipo C p/soldar	106	
Mandriles	120,121		tipo seeger	22	
Mandriles porta sierra	134,1,134		Pistola		
Mangos			aire caliente	40	
p/ limas	87		aplicadora	84	
p/ rodillos	36		aplicadora neumática	107	
p/tacos metálicos	86		desempolvadora	107	
Manijas			eléctricas para adhesivos	50	
crique neumática	51		p/pintar	31,32,33	
porta cojinetes	135		p/revestimientos	33	
portamachos	135		subcarrocera	33	
sacafiltro	104		Pistolas y Lanza de riego	158,159	
Máquinas eléctricas	40,41,43,50		Pitones	86	
Martillos			Planchas de Corte	14	
albañil	66		Plomadas de albañil	74	
bolita y carpintero	66		Portacomparadores	125	
cabeza de goma	67		Porta		
de golpe blando y repuestos	112		electrodos	53	
galponero	67		sierras	131	
grapador	61		sierras copa	134	
pena mecánico	66		Precintos Plásticos	87	
neumático	51		Precisión	124,125	
Máscara protección facial	139		Prensa		
Máscaras respiratorias	140		aros	104	
Mascarilla descartable	141		G y multiuso	60,94	
Max	1,1,4,5,8		p/ carpintero	60	
Mazas	66,67		t/ atlas p/soldar	106	
Mechas	1 a 10		Prolongación enc.1/2	98,100	
cabo cónico	3		Prolongación enc.3/4	100	
cilíndricas	1,2		Prolongación mecha 3 puntas	8	
combinadas juegos	4		Prolongación para puntas	30	
de centrar	5		Protección para lluvia	142	
de escoplar	10		Protectores auditivos	141	
de titanio	6		Protocols	104	
dos puntas	4		Pulverizador de chapa	107	
especiales	2		Puntas		
juego acero rápido	4		de destornilladores	30	
mampostería	5		diamantadas juego	26	
mampostería juego	4,10		hexagonales	73	
p/ acero inoxidable	2		p/ centrar, marcar y trazar	73,74	
p/ maderas	8,9		pieza esmeril	52,53	
p/ porcelanato	4		torx	30	
p/ taladro percusión SDS	5,7		Puntos p/torno fijo y giratorio	112	
p/ vidrio	8		Punzones	73,74	
punta oro	6		juego	73	
p/ widia juego	4,10		Q		
punta widia	5,6		505	152	
radial y repuestos	10		Quita grapas	62	
tres puntas	8		R		
Medición con Cintas	126,127,128,129		Rapid	63	
Medidor de Distancia	123		Rasquetas mecánica	110	
Medidor de presión	109		Rastrillos	158,160	
Metros			Ravat	135	
de madera	129		Regadores	158	
plásticos	128		Regulador de aire	33	
Mezclador de pinturas	34		Regulador de presión de gas envasado	157	
Micrómetros	125		Remachadoras	83,84	
Mini compresor	32		Remaches Rápidos	80	
Mini Pistola para pintar	32		Repuestos (buscar en el producto)	80,81,82,83,84	
Mini rodillos	34,36		Riego	158,159	
Mini torno neumático	107		Rociadores	158,159	
Morzas	77,114		Rodillos, minirodillos	34,36	
Mosquetones	149,160		Rotomartillo	43	
Motobombas	45		Ruletas	126,127,128,129	
Motoguadafías	48		S		
Motosierras	49		Sacabocados	25	
Motores	46		Sacabocados a golpe indiv. y jgos.	103	
Mundial	19,21		Sacafiltros	104	
N			Salvacaidas	149	
Niveles	75		Sanogass		
Números y letras caladas	115		Santa Juana	37,57,59,70	
Números y letras p/ marcar a golpe	115		Semimascara	140	
Olfa			Serruchos	15,57,58	
Onward			Sherwin Williams	38,39	
P.N.T.			Sierra		
Palas			caladora eléctrica	40	
Pasacables			circular metal duro (widia)	56	
Peines p/ terrajas			circular para aluminio	56	
Pernos metálicos			circular p/madera dte corrid.	56	
Pestañadoras			circular p/metales dte corrid.	130	
Picaveta soldador			copas acero bimetal	134	
Picos forjados			copa diamantada	69	
Piedras de esmeril juego			sin fin bimetalica p/metales	133	
Piedras combinadas			sin fin ac.carbono p/metales	134	
Pinceles			traspasadora acero bimetal	134,134,1	
de cerda China			traspasadora acero carbono	58	
p/ mecánico			p/caladora eléctrica	132	
Pintura en aerosol			Sin Par		
Pin expulsor			117,130,131,132,133,134		
Pinzas (ver tambien Alicates)			Soldadores		
masa			eléctricos tubular y t/martillo	156	
pelacables para terminales			eléctrico t/pistola	156	
tipo atlas			a gas y sopletes	157	
tipo C p/soldar			Sondas en juegos	106	
tipo seeger			Sonda Opal	106	
aire caliente			Sopapa	160	
aplicadora			Sopladora / Aspiradora	49	
aplicadora neumática			Soplete a gas y Rep.	157	
desempolvadora			Soporte p/amoladora	50	
eléctricas para adhesivos			Soporte p/manguera	158,159	
p/pintar			Soporte p/taladro	50	
p/revestimientos			Stripper	160	
subcarrocera			T		
Pistolas y Lanza de riego			Tacsa	154,155	
Pitones			Tacos	85,86	
Planchas de Corte			Taladros		
Plomadas de albañil			atornillador	41,42	
Portacomparadores			base electromagnética	43	
Porta			de carpintero	60	
electrodos			de mano y pecho	60	
sierras			eléctricos	41,43	
sierras copa			neumáticos	51	
Precintos Plásticos			percutor	43	
Precisión			Tanzas	47	
Prensa			Tapaboca Bicapa	139	
aros			Taparia	60,77,94,95,105	
G y multiuso			Tenaza carpintero y armador	68	
p/ carpintero			Tensiómetros a aguja	97	
t/ atlas p/soldar			Termocontraible	155	
Prolongación enc.1/2			Termofusoras	76	
Prolongación enc.3/4			Terrajas p/ caño y cojinetes	76,77	
Prolongación mecha 3 puntas			Three Files	87,88,89	
Prolongación para puntas			Tijeras	15 a 19	
Protección para lluvia			alambrador	17	
Protectores auditivos			cortapernos	72	
Protocols			de acero	18,19	
Pulverizador de chapa			de cortar cerco	15,16	
Puntas			de cosechar	15,16	
de destornilladores			de esquilas	17	
diamantadas juego			de podar	15,16	
hexagonales			hojalatero y picadoras	17	
p/ centrar, marcar y trazar			multiple	16	
pieza esmeril			multiuso	16	
torx			Mundial	19	
Puntos p/torno fijo y giratorio			para cesped	16	
Punzones			tipo aviación	17	
juego			universal	17	
505			Tijerón podar	15,16	
Quita grapas			Tiracables	54,55	
R			Toriano	84,103	
Rapid			Tornillos autoperforantes	81,82	
Rasquetas mecánica			Tornillos hexagonal T17	83	
Rastrillos			Tornillos Tirafondo hexagonal	83	
Ravat			Torno pulidora neumática	107	
Regadores			Toth	74	
Regulador de aire			Tracas y repuestos	147	
Regulador de presión de gas envasado			Trajes p/lluvia	142	
Remachadoras			U		
Remaches Rápidos			Unikrafts	22,84,101,139	
Repuestos (buscar en el producto)			Uranga	136,137,138	
Riego			V		
Rociadores			Vallorbe	89	
Rodillos, minirodillos			Villa	44,45,46	
Rotomartillo			Vulcano	108	
Ruletas			W		
Sacabocados			Wira	153	
Sacabocados a golpe indiv. y jgos.			Z		
Sacafiltros			Zorra hidráulica	54	
Salvacaidas			Zócalos autoadhesivos	162	



ezimax
Ambar



ezeta EZ



Ambar		ezeta EZ		Ambar		ezeta EZ	
ACERO RÁPIDO		ACERO RÁPIDO PREMIUM		ACERO RÁPIDO		ACERO RÁPIDO PREMIUM	
Ø mm	Código	Ø mm	Código	Ø mm	Código	Ø mm	Código
1	703605	1	706027	11	704415	11	706426
1,25	703613	1,25	706035	11,25	704474	11,25	706434
1,50	703621	1,50	706043	11,50	704504	11,50	706442
1,75	703630	1,75	706051	11,75	704555	11,75	706451
2	703648	2	706060	12	704580	12	706469
2,25	703656	2,25	706078	12,25	704598	12,25	706477
2,50	703664	2,50	706086	12,50	704644	12,50	706485
2,75	703672	2,75	706094	12,75	704661	12,75	706493
3	703681	3	706108	13	704679	13	706507
3,25	703699	3,25	706116			13,25	706515
3,50	703702	3,50	706124			13,50	706523
3,75	703711	3,75	706132			13,75	706531
4	703729	4	706141	14	704687	14	706540
4,25	703737	4,25	706159			14,25	706558
4,50	703745	4,50	706167			14,50	706566
4,75	703753	4,75	706175			14,75	706574
5	703761	5	706183	15	704695	15	706582
5,25	703770	5,25	706191			15,25	706591
5,50	703788	5,50	706205			15,50	706604
5,75	703796	5,75	706213			15,75	706612
6	703800	6	706221	16	703907	16	706621
6,25	703818	6,25	706230			16,25	706639
6,50	703826	6,50	706248			16,50	706647
6,75	703834	6,75	706256			16,75	706655
7	703842	7	706264			17	706663
7,25	703851	7,25	706272			17,25	706671
7,50	703869	7,50	706281			17,50	706680
7,75	703877	7,75	706299			17,75	706698
8	703885	8	706302			18	706701
8,25	703893	8,25	706311			18,25	706710
8,50	703915	8,50	706329			18,50	706728
8,75	703923	8,75	706337			18,75	706736
9	703931	9	706345			19	706744
9,25	703940	9,25	706353			19,25	706752
9,50	703958	9,50	706361			19,50	706761
9,75	703966	9,75	706370			19,75	706779
10	703974	10	706388			20	706787
10,25	703982	10,25	706396				
10,50	703991	10,50	706400				
10,75	704385	10,75	706418				

Ø mm			SOBRES DE:	
1	a	8,75	10	
9	a	13	5	
13,25	a	20	SUELTAS	

MECHAS CILINDRICAS

DIN 338 - IRAM 5072
HSS - ACERO RÁPIDO M2



Ø mm	Código
2	702048
2,25	702056
3	702081
3,25	702099
3,50	702102
3,75	702111
4	702129
4,25	702137
4,50	702145
4,75	702153
5	702161
5,25	702170
5,50	702188
5,75	702196
6,25	702218
6,50	702226
7	702242
7,25	702251
7,50	702269
7,75	702277
9,25	702331
10,75	701017
11	702382
11,25	701025
11,50	702391
11,75	701033

Ø mm			SOBRES DE:
1	a	8,75	10
9	a	11,75	5

MECHAS CILINDRICAS ESPECIALES ACERO SUPER RAPIDO



DECIMALES DIN 338								
Ø mm	Código	LARGO TOTAL	Ø mm	Código	LARGO TOTAL	Ø mm	Código	LARGO TOTAL
0,5	706001	22	3,8	708330	75	7,3	708682	109
0,6	708038	24	3,9	708348	75	7,4	708691	109
0,7	708046	26	4,1	708364	75	7,6	708712	117
0,75	706019	28	4,2	708372	75	7,7	708721	117
0,8	708054	30	4,3	708381	80	7,8	708739	117
0,9	708062	32	4,4	708402	80	7,9	708747	117
1,1	708071	36	4,6	708411	80	8,1	708763	117
1,2	708089	38	4,7	708429	80	8,2	708771	117
1,3	708097	38	4,8	708445	86	8,3	708780	117
1,4	708101	40	4,9	708453	86	8,4	708798	117
1,6	708127	43	5,1	708461	86	8,6	708801	125
1,7	708135	43	5,2	708488	86	8,7	708810	125
1,8	708143	46	5,3	708496	86	8,8	708836	125
1,9	708151	46	5,4	708500	93	8,9	708844	125
2,1	708160	49	5,6	708526	93	9,1	708852	125
2,2	708178	53	5,7	708534	93	9,2	708879	125
2,3	708186	53	5,8	708542	93	9,3	708887	125
2,4	708208	57	5,9	708551	93	9,4	708895	125
2,6	708216	57	6,1	708569	101	9,6	708917	133
2,7	708224	61	6,2	708577	101	9,7	708925	133
2,8	708232	61	6,3	708585	101	9,8	708933	133
2,9	708241	61	6,4	708607	101	9,9	708941	133
3,1	708259	65	6,6	708615	101			
3,2	708275	65	6,7	708623	101			
3,3	708283	65	6,8	708631	109			
3,4	708291	70	6,9	708640	109			
3,6	708313	70	7,1	708658	109			
3,7	708321	70	7,2	708674	109			



LARGAS DIN 340							
Ø mm	Código	LARGO		Ø mm	Código	LARGO	
		TOTAL	CORTE			TOTAL	CORTE
2	714135	85	56	8	714887	165	109
2,25	714160	90	59	8,25	714917	165	109
2,50	714194	96	62	8,50	714941	165	109
2,75	714224	100	66	8,75	714976	175	115
3	714259	100	66	9	715000	175	115
3,25	714291	106	69	9,25	715034	175	115
3,50	714321	112	73	9,50	715069	175	115
3,75	714356	112	73	9,75	715107	184	121
4	714381	119	78	10	715131	184	121
4,25	714411	119	78	10,25	715140	184	121
4,50	714445	126	82	10,50	715158	195	121
4,75	714470	126	82	10,75	715166	195	128
5	714518	132	87	11	715174	195	128
5,25	714542	132	87	11,25	715182	195	128
5,50	714577	139	91	11,50	715191	195	128
5,75	714607	139	91	11,75	715204	195	128
6	714631	139	91	12	715212	205	134
6,25	714666	148	97	12,25	715221	205	134
6,50	714691	148	97	12,50	715239	205	134
6,75	714721	165	102	12,75	715247	205	134
7	714755	156	102	13	715255	205	134
7,25	714780	156	102				
7,50	714810	156	102				
7,75	714844	165	109				

MECHAS PARA ACERO INOXIDABLE DE ACERO COBALTO DIN 338



Ø m m	SOBRES DE:
2 a 8	6
8,25 a 10	3

Ø m m	Código	LARGO m m		Ø m m	Código	LARGO m m	
		CORTE	TOTAL			CORTE	TOTAL
2	725005	24	49	6	725153	57	93
2,25	725013	24	49	6,25	725161	57	93
2,50	725021	30	57	6,50	725170	63	101
2,75	725331	30	57	6,75	725188	63	101
3	725030	33	61	7	725196	69	109
3,25	725048	33	61	7,25	725200	69	109
3,50	725056	39	70	7,50	725218	69	109
3,75	725064	39	70	7,75	725226	69	109
4	725072	43	75	8	725234	76	117
4,25	725081	43	75	8,25	725242	76	117
4,50	725099	47	80	8,50	725251	75	117
4,75	725102	47	80	8,75	725269	75	117
5	725111	52	86	9	725277	81	125
5,25	725129	52	86	9,25	725285	81	125
5,50	725137	57	93	9,50	725293	81	125
5,75	725145	57	93	9,75	725307	81	125
				10	725315	87	133



Ø mm	Código	CONO	LARGO	
			CORTE	TOTAL

5	718009	1	52	133
5,25	718017		52	133
5,50	718025		57	138
5,75	718033		57	138
6	718041		57	138
6,25	718050		63	144
6,50	718076		63	144
6,75	718084		69	150
7	718092		69	150
7,25	718106		69	150
7,50	718114		69	150
7,75	718122		75	156
8	718149		75	156
8,25	718157		75	156
8,50	718165		75	156
8,75	718173		81	162
9	718181	2	81	162
9,25	718190		81	162
9,50	718203		81	162
9,75	718220		87	168
10	718238		87	138
10,25	718246		87	168
10,50	718254		87	168
10,75	718262		94	175
11	718271		94	175
11,25	718297		94	175
11,50	718301		94	175
11,75	718319		94	175
12	718327		101	182
12,25	718335		101	182
12,50	718343		101	182
12,75	718360		101	182
13	718378	3	101	182
13,25	718386		108	189
13,50	718394		108	189
13,75	718408		108	189
14	718416		108	189
14,25	718424		114	212
14,50	718441		114	212
14,75	718459		114	212
15	718467		114	212
15,25	718475		120	218
15,50	718483		120	218
15,75	718491		120	218
16	718513		120	218
16,25	718521		125	223
16,50	718530		125	223
16,75	718548		125	223

Ø mm	Código	CONO	LARGO	
			CORTE	TOTAL

17	718556	2	125	223
17,25	718564		130	228
17,50	718581		130	228
17,75	718599		130	228
18	718602		130	228
18,25	718611		135	233
18,50	718637		135	233
18,75	718653		135	233
19	718661		135	233
19,25	718688		140	238
19,50	718696		140	238
19,75	718700		140	238
20	718718		140	238
20,25	718726		145	243
20,50	718734		145	243
20,75	718751	3	145	243
21	718769		145	243
21,25	718785		150	248
21,50	718807		150	248
21,75	718815		150	248
22	718823		150	248
22,25	718840		150	248
22,50	718858		155	253
22,75	718866		155	253
23	718874		155	253
23,25	718882		155	276
23,50	718891		155	276
23,75	718904		160	281
24	718921		160	281
24,25	718939	4	160	281
24,50	718947		160	281
24,75	718955		160	281
25	718963		160	281
25,25	718971		165	286
25,50	718998		165	286
25,75	719005		165	286
26	719013		165	286
26,25	719021		165	286
26,50	719048		165	286
26,75	719056		170	291
27	719072		170	291
27,25	719081		170	291
27,50	719099		170	291
27,75	719102		170	291
28	719111	5	170	291
28,25	719129		175	296
28,50	719137		175	296
28,75	719153		175	296

Ø mm	Código	CONO	LARGO	
			CORTE	TOTAL

29	719161	3	175	296
29,25	719170		175	296
29,50	719188		175	296
29,75	719196		175	296
30	719200		175	296
30,25	719218		180	301
30,50	719226		180	301
30,75	719234		180	301
31	719242		180	301
31,25	719251		180	301
31,50	719269		180	301
31,75	719277		185	306
32	719285	4	185	334
32,25	719293		185	334
32,50	719307		185	334
32,75	719315		185	334
33	719323		185	334
33,25	719331		185	334
33,50	719340		185	334
33,75	719358		190	339
34	719366		190	339
34,25	719374		190	339
34,50	719382		180	339
34,75	719391		190	339
35	719404		190	339
35,25	719412		190	339
35,50	719421		190	339
35,75	719439	5	195	344
36	719447		195	344
36,25	719455		195	344
36,50	719463		195	344
36,75	713074		195	344
37	719471		196	344
37,25	719480		195	344
37,50	719498		195	344
37,75	719501		200	349
38	719510		200	349
38,25	719536		200	349
38,50	719544		200	349
38,75	719552		200	349
39	719561		200	349
39,25	719579		200	349
39,50	719587		200	349
39,75	719595		200	349
40	719609	6	200	349
40,25	719617		200	349
40,50	719625		205	354
40,75	719633		205	354

Ø mm	Código	CONO	LARGO	
			CORTE	TOTAL

41	719641	4	205	354
41,25	719650		205	354
41,50	719668		205	354
41,75	719676		205	354
42	719684		205	354
42,25	719692		205	354
42,50	719706		205	354
42,75	719714		210	359
43	719722		210	359
43,25	719731		210	359
43,50	719749		210	359
43,75	719757		210	359
44	719765		210	359
44,25	719773		210	359
44,50	719790		210	359
44,75	719803	5	210	359
45	719811		210	359
45,25	719820		215	364
45,50	719838		215	364
45,75	719846		215	364
46	719854		215	364
46,25	719862		215	364
46,50	719871		215	364
46,75	719889		215	364
47	719897		215	364
47,25	719901		215	364
47,50	719919		215	364
47,75	719927		220	369
48	719935		220	369
48,25	719943		220	369
48,50	719951		220	369
48,75	719960		220	369
49	719978	6	220	369
49,25	719986		220	369
49,50	720003		220	369
49,75	720011		220	369
50	720020		220	369
51	720054		225	412
52	720071		225	412
53	720097		225	412
54	720119		230	417
55	720135		230	417
56	720151		230	417
57	720178		235	422
58	720208		235	422
59	720224		235	422
60	720241		235	422

JUEGOS DE MECHAS CILINDRICAS DE ACERO RAPIDO



JUEGO N°	CANTIDAD DE MECHAS	Ø m m	CAJA	Código
1	11	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6	ALTO IMPACTO	724807
2	19	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	ALTO IMPACTO	724904
3	25	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13	ALTO IMPACTO	724912

JUEGO DE MECHAS COMBINADAS CILINDRICAS ACERO RAPIDO Y PUNTA DE WIDIA



CANTIDAD DE MECHAS	Ø m m	CAJA	Código
9	5 MECHAS CILINDRICAS: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 4 MECHAS PUNTA METAL DURO: 4 - 5 - 6 - 8	PLASTICA	724831

JUEGO DE MECHAS PUNTA DE WIDIA

CANTIDAD DE MECHAS	Ø m m	CAJA	Código
4	4 - 5 - 6 - 8	PLASTICA	736422



JUEGO DE MECHAS CILINDRICAS DE ACERO RAPIDO

MARCA	CANTIDAD DE MECHAS	Ø m m	CAJA	Código
ezeta EZ	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	PLASTICA	736180
max				736601

MECHAS DE DOS PUNTAS ACERO RAPIDO



Ø m m	Código
2,5	731030
3,3	731048
3,6	731056
4,2	731064

SOBRES DE 10

Ø m m	Código
4,9	731072
5,1	731081
6,1	731099

SOBRES DE 5

MECHAS PARA PORCELANATO



Ø DE PUNTA mm	LARGO UTIL mm	VASTAGO mm	Código
6	30	10	731871
8			731889
10			731897
12			731901
14			731919
16			731935

MECHAS PUNTA WIDIA - METAL DURO



EZETA

MAX

Ø mm	LARGO mm
3	58
4	72
5	83
6	100
8	118
10	118
12	150

ezeta EZ	Código
	731161
	731102
	731111
	731129
	731137
	731145
	731153

max	Código
	731617
	731625
	731633
	731641
	731862

ezeta EZ	Ø mm	LARGO mm	Código	
	13	150	731188	con cola de 13 mm
	14		731196	
	16		731242	
	18	160	731251	
	20		731269	
	22		731277	
	25		731285	

VENTA MINIMA: 3 a 8 mm EZETA 12u. - MAX 10u.
10 y 12 mm EZETA 6u. - MAX 5u.

13 a 25 mm SUELTAS

SERIE LARGA 200 mm

Ø mm	Largo mm	Código
6	200	731927
8		731650
10		731668
12		731676

SERIE LARGA 400 mm

Ø mm	Largo mm	Código
6	400	731200
8		731218
10		731226
12		731234
13		731293

Ø mm	Largo mm	Código	
14	400	731307	con cola de 13 mm
16		731315	
18		731323	
20		731331	
22		731340	
25		731358	

MECHAS PARA TALADROS DE PERCUSION PROFESIONAL - Punta METAL DURO



SDS +



MEDIDAS m m	Código
5 x 110	733547
6 x 110	733555
6 x 160	733563
8 x 110	733571
8 x 160	733580
8 x 210	733598
8 x 300	733601
8 x 460	733610
10 x 110	733628
10 x 160	733636
10 x 210	733644
10 x 350	733652
10 x 460	733661
12 x 160	733679
12 x 210	733687
12 x 350	733695
12 x 460	733709
14 x 160	733717

MEDIDAS m m	Código
14 x 210	733725
14 x 350	733733
14 x 460	733741
16 x 210	733750
16 x 300	733768
16 x 350	733776
16 x 460	733784
18 x 210	733792
18 x 300	733806
18 x 460	733822
20 x 300	733849
20 x 350	733857
20 x 460	733865
22 x 250	733873
22 x 350	733881
22 x 460	733890
24 x 250	733903
25 x 250	733911
25 x 460	733920

PARA HORMIGON

MECHAS DE CENTRAR ACERO RAPIDO - DIN 333



Ø DE PUNTA mm	Ø DEL CUERPO mm	LARGO TOTAL mm	Código
1	3,15	29,5	726001
1,25	3,15	29,5	726010
1,6	4	33,5	726028
2	5	38	726036
2,5	6,30	43	726044
3,15	8	48	726061
4	10	53	726079
5	12,50	60	726087
6,3	16	68	726095

SOBRES DE 6

BROCA ESCALONADA PARA CHAPAS



Ø mm	CARACTERISTICAS	Código
4-12	5590 – ESC. EZ Materia prima: HSS-Acero rápido M2 Ángulo de afilado: 118° Corte: Derecha Broca versátil debido a la amplitud de diámetros que permite perforar con gran rigidez. Para perforado de chapas, carrocerías y espesores menores a 4 mm. Muy utilizado para montajes de tableros eléctricos. Uso: en taladros de mano	800597
4-20		800619
5-35		800643
6-20		800651
6-30		800660

CORTADOR ANULAR PARA ACERO y METALES VARIOS



Ø mm	CARACTERISTICAS	Código
12	PROFUNDIDAD DE PERFORADO: 50 mm 1902 – EZ COR Materia prima: HSSE (Cobalto 5%) – Acero rápido M35 Terminación Superficial: Brillante Vástago: Cilíndrico tipo Weldon Corte: Derecha Para perforado de grandes dimensiones en máquinas de baja potencia. Para grandes estructuras (tinglados, industria naval y calderería) en aceros de baja aleación. Uso: Para uso en taladros electromagnéticos.	800368
14		800406
16		800422
17		800431
18		800449
19		800457
20		800473
21		800481
23		800520
25		800538
26		800546
28		800562
30		800571
32		800589
6,35x77	PIN EXPULSOR 1900 – ESC. EZ Materia prima: Acero Aleado Uso: Para expulsar del cortador anular el material resultante del corte. Se utiliza normalmente en taladros electromagnéticos.	800341
6,35x103		800350

MECHAS PUNTA ORO

CILINDRICAS CORTAS CON RECUBRIMIENTO TIN



Ø mm	LARGO TOTAL mm	Código
2	49	704351
2,50	57	704369
3	61	704377
3,50	70	704393
4	75	704407
4,50	80	704423
5	86	704431
5,50	93	704440
6	93	704458
6,50	101	704466
7	109	704482
7,50	109	704491

Ø mm	LARGO TOTAL mm	Código
8	117	704512
8,50	117	704521
9	125	704539
9,50	125	704547
10	133	704563
10,50	133	704571
11	142	704601
11,50	142	704610
12	151	704628
12,50	151	704636
13	151	704652

MECHAS RECUBIERTAS CON NITRURO DE TITANIO

CILINDRICAS - ACERO RAPIDO - DIN 338



Ø m m	SOBRES DE:
1 a 1,75	5
2 a 5,75	3
6 a 9	2
9,25 a 13	1


Ø m m	Código
1	704008
1,25	704016
1,50	704024
1,75	704032
2	704041
2,25	704059
2,50	704067
2,75	704075
3	704083
3,25	704091
3,50	704105
3,75	704113

Ø m m	Código
4	704121
4,25	704130
4,50	704148
4,75	704156
5	704164
5,25	704172
5,50	704181
5,75	704199
6	704202
6,50	704211
7	704229
7,50	704237

Ø m m	Código
8	704245
8,50	704253
9	704261
9,50	704270
10	704288
10,50	704296
11	704300
11,50	704318
12	704326
12,50	704334
13	704342

EXPERTO**MECHAS PARA TALADROS DE PERCUSION**

PROFESIONAL - Punta METAL DURO


SDS +

PARA HORMIGON

DE 5 mm A 16 mm	SOBRES PLASTICO
DE 18 mm A 25 mm	TUBO PLASTICO

MEDIDAS m m	Código
5 x 110	732800
6 x 110	732818
6 x 160	732826
8 x 110	732583
8 x 160	732834
8 x 210	732842
8 x 310	732851
8 x 400	732699
8 x 460	732559
10 x 110	732630
10 x 160	732869
10 x 210	732877
10 x 350	732885
10 x 450	732893
12 x 160	732907
12 x 210	732915
12 x 350	732923
12 x 450	732931
14 x 160	732648
14 x 210	732940
14 x 350	732958

MEDIDAS m m	Código
14 x 410	732737
14 x 450	732966
16 x 210	732974
16 x 310	732982
16 x 350	732796
16 x 460	732991
18 x 210	733466
18 x 300	733474
18 x 350	733954
18 x 460	733482
20 x 210	732656
20 x 300	733491
20 x 350	733997
20 x 460	733504
22 x 250	732664
22 x 350	733512
22 x 410	733989
22 x 460	733521
24 x 250	732672
25 x 250	732681
25 x 410	732729
25 x 460	733539

EXPERTO**CINCELES****SDS +**

IMPORTADO

TIPO	PARA MAQUINAS	LARGO		ANCHO		Código
		"	m m	"	m m	
PUNTA	EXPERTO STAYER, BOSCH, HILTI, HITACHI, MAKITA, AEG, DE WALT, BLACK & DECKER, ETC.	10	250	-	-	737801
CHATO ANGOSTO				1/4"	20	737810
CHATO ANCHO				1.5/8	40	737828

EN SOBRE PLASTICO

MECHAS PARA TALADROS DE PERCUSION

PROFESIONAL - 4 CORTES de METAL DURO

SDS t/MAX

PARA HORMIGON

MEDIDAS m m	Código
16 x 340	737381
16 x 600	736643
18 x 340	737399
18 x 600	736651
20 x 340	736899
20 x 600	737232
22 x 340	737402
22 x 600	737283
22 x 1000	737291

MEDIDAS m m	Código
25 x 340	737411
25 x 600	737305
25 x 1000	737313
28 x 400	737429
28 x 600	737321
28 x 1000	737330
30 x 600	737348
32 x 600	737356
35 x 600	737364
40 x 600	737372

EN TUBO PLASTICO



MECHAS PARA MADERA DIN 338 N AFILADO ANTIASILLANTE Y PUNTA GUIA

IND. ARGENTINA



Ø mm	LARGO		Código
	TOTAL	CORTE	
5	86	52	734136
6	93	57	734144
7	109	69	734152
8	117	75	734161

DE 5 mm A 8 mm : SOBRES DE 10

Ø mm	LARGO		Código
	TOTAL	CORTE	
9	125	81	734179
10	133	89	734187
11	142	94	734195
12	151	101	734209

DE 9 mm A 13 mm : SOBRES DE 5



MECHAS TRES PUNTAS PARA MADERA

IMPORTADO



Ø mm	Código
6	737607
8	737623
10	737640
12	737658
14	737666
16	737674

Ø mm	Código
18	737682
20	737691
22	737704
24	737712
26	737721
28	737739

Ø mm	Código
30	737747
32	737755
34	737763
36	737771
38	737780

EN BLISTER

PROLONGACION PARA MECHAS DE TRES PUNTAS



LARGO mm	Código
300	737798

EN BLISTER



MECHAS PARA MADERA

IMPORTADO



Ø mm	LARGO mm		CARACTERISTICAS	Código
	TOTAL	CORTE		
5	81	51	3 PUNTAS FILOS LATERALES	734331
6	88	56		734349
8	107	73		734357
10	115	79		734365



BROCAS ESCALONADAS

IMPORTADO



Ø mm	ESCALONES	LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
4-12	9 (4,5,6,7,8,9,10,11,12)	51	Acero HSSE M35 - Cobalto al 5% USO REFRIGERADO con ACEITE de CORTE Para: Aceros Inoxidables, Aleados, Fundición, No Ferrosos y Estructurales	800732
4-20	9 (4,6,8,10,12,14,16,18,20)	52		800741
5-35	13 (5,7,10,12,15,17,20,22,25,27,30,32,35)	48		800759
6-30	13 (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30)	73		800775



BROCA FILO DIENTE DE SIERRA

IMPORTADO



Ø mm	LARGO mm		CARACTERISTICAS	Código
	TOTAL	CORTE		
6	100	55	PUNTA EXCÉNTRICA CON DENTADO DE METAL DURO USO EN SECO: Piedra, Cemento, Madera, Ladrillo, PVC, Cerámica, Plástico. USO REFRIGERADO: Porcelanatos, Granito, Mármol y Vidrio. NO UTILIZAR PERCUSIÓN	732567
8	100	55		732575
10	117	77		732591
12	117	77		732605



MECHAS PARA VIDRIO

IMPORTADO



Ø mm	LARGO TOTAL mm	Código
3	63	738000
4	64	738018
5	65	738026
6	65	738034

Ø mm	LARGO TOTAL mm	Código
8	65	738042
10	65	738051
12	65	738069
14	75	738077

MECHAS PARA MADERAS DURAS PARA TALADRO DE MANO



CORTAS (NORMALES)			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
3/16	4,76	190	735001
1/4	6,35		735019
5/16	7,94	195	735027
3/8	9,52	210	735035
7/16	11,11	215	735043
1/2	12,70	225	735051
9/16	14,29		735060
5/8	15,88	230	735078
11/16	17,46		735086
3/4	19,05		735094
13/16	20,63		735108
7/8	22,22		735116
1	25,40	235	735124

LARGAS			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
1/4	6,35	255	735515
5/16	7,94		735523
3/8	9,52	275	735531
7/16	11,11		735540
1/2	12,70	285	735558
9/16	14,29	295	735566
5/8	15,88		735574
11/16	17,46	300	735582
3/4	19,05		735591
13/16	20,63	310	735604
7/8	22,22	290	735612
1	25,40		735621

MECHAS PARA MADERAS DURAS PARA TALADRO ELECTRICO



CORTAS (NORMALES)			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
5/16	7,94	195	734403
3/8	9,52	210	734411
7/16	11,11	215	734420
1/2	12,70	225	734438

LARGAS			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
5/16	7,94	255	734446
3/8	9,52	275	734454
7/16	11,11		734462
1/2	12,70	285	734471

MECHAS PARA MADERAS BLANDAS Y SEMIDURAS PARA TALADRO ELECTRICO



CORTAS (NORMALES)			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
1/4	6,35	200	734225
5/16	7,94		734233
3/8	9,52		734250
7/16	11,11		734268
1/2	12,70		734322
9/16	14,29		734276
5/8	15,88		734284
3/4	19,05		734292
7/8	22,22		734306
1	25,40		734314

LARGAS			
Ø		LARGO mm	Código
"	mm		
1/4	6,35	280	736112
5/16	7,94		736333
3/8	9,52		736341
7/16	11,11		736457
1/2	12,70		736465
9/16	14,29		736473
5/8	15,88		736481
3/4	19,05		736571
7/8	22,22		736589
1	25,40		736597

BARRENOS DE OJO A DOS MANOS



Ø	LARGO mm	Código
"		
1/2	510	736201
5/8		736210
3/4		736228
7/8		736236
1		736244

Ø	LARGO mm	Código
"		
1 1/8	510	736252
1 1/4		736261
1 1/2		736279
2		736287

MECHAS DE ESCOPLAR



Ø mm	LARGO TOTAL mm	DERECHA
		Código
5	120	732001
6	123	732010
7	127	732028
8	131	732036
9	134	732044
10	137	732052
11	140	732061
12	143	732079
13	146	732087
14	149	732095
15	151	732109
16	154	732117
17	158	732125
18	161	732133

Ø mm	LARGO TOTAL mm	DERECHA
		Código
19	163	732141
20	166	732150
21	169	732168
22	172	732176
23	175	732184
24	178	732192
25		732206
26	181	732214
27		732222
28	183	732231
29		732249
30	185	732257
35	195	732303
40		732354

CONSULTAR POR OTRAS MEDIDAS

IMPORTADO

JUEGO DE MECHAS PARA MAMPOSTERIA
CON PUNTA DE METAL DURO

CAJA PLASTICA

CANTIDAD DE MECHAS	Ø mm	Código
5	4 - 5 - 6 - 8 - 10	737241


CAJAS VACIAS
PARA MECHAS

CAJA PLASTICA

TIPO	PARA GUARDAR	Código
CAJA PLASTICA	13 mechas de 1,5 a 8,5 mm	200174



IND. ARGENTINA

MECHAS RADIALES
CUCHILLA DE ACERO RAPIDO

MODELO	Ø MINIMO mm	Ø MAXIMO mm	Código
N° 1	24	90	737844
N° 2	48	230	737852

CUCHILLAS DE ACERO RAPIDO

N°1	737861
N°2	737879



IND. ARGENTINA

CORTADOR PARA PLACAS DE YESO
DESILIZANTE A CUCHILLAS

MAXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	ESPESOR	CARACTERISTICAS	Código
150mm	18mm	2 RUEDAS MANGO BIMATERIAL SISTEMA DE DOBLE HOJA CIRCULAR CORTE DESDE AMBOS LADOS EN UNA SOLA PASADA	919098

HEAVY DUTY



MODELO	REPUESTO		CARACTERISTICAS	CAJA SUG.	Código
	TIPO	EXTRA			
CS-2	LB	-	Herramienta 2 en 1 "cortador y sierra". Cuerpo metálico - Tornillo de cierre. 1 Hoja de corte LB Y 1 Sierra SWB-1.	12	418005
BN-L		-	Multipropósito - Mango Anatómico. Cortador para trabajo pesado. Con Tornillo de cierre.	6	418013
BN-AL		-	Multipropósito - Mango Anatómico. Cortador para trabajo pesado. Con bloqueo automático de cuchilla.		418021
NL-AL		-	Mango Anatómico - Comfort Grip. Cortador para trabajo pesado. Con bloqueo automático de cuchilla. Resistente al ácido y a la acetona.	12	418030
NOL-1		-	Mango Anatómico - Comfort Grip. Cortador para trabajo pesado multiuso. Resistente al ácido y a la acetona.	6	418048
SL-1		-	Cortador para trabajo pesado. Con cierre de deslizamiento de 1 toque.		418161
ML		-	Cortador para trabajo pesado. Con cuchilla antibloqueo. Mango metálico.		418170
CL		-	Cortador de cartón. Con guía de profundidad y quita grapas.		418188
L-1		-	Cortador para trabajo pesado y multiuso. Cuerpo anatómico. Con tornillo de ajuste. Con 5 cuchillas de repuesto ultra filosas.	6	418196
L-2		-	Cortador para trabajo pesado. Mango de caucho antideslizante. Con tornillo de cierre.		418200
L-3		-	Cortador con bloqueo de rueda muy resistente. Púa trasera de metal duro múltiples usos. Mango Comfort Grip.		418218
L5-AL		-	Cortador con sistema de auto-lock, bloquea la hoja firmemente con un solo toque. Púa trasera de metal duro múltiples usos. Mango Comfort Grip.		418731
OL		-	Cortador industrial para alfombras. Con canal extensible de la cuchilla para diferentes grosores. Con colocador de alfombra al otro extremo.		418226
PL-1		3	Cortador industrial para uso profesional. Bloqueo automático de cuchilla. Canal para recambio automático con espacio hasta 6 cuchillas.		418251

EXTRA HEAVY DUTY



H1	HB	-	Cortador para trabajo extra pesado. Super Profesional. Con empuñadura de goma. Traba antideslizante.	6	418145
NH1		-	Cortador para trabajo extra pesado. Con empuñadura antideslizante - Comfort Grip Resistente al ácido y a la acetona.		418153

STANDARD



A 5	AB	-	Bloqueo automático de una vía. Retráctil. Cuchilla negra ultra afilada.	6	418749
300		-	Para trabajos de corte exigencia. Bloqueador de cuchilla con tornillo para corte constante.		418102
180		-	Cortador standard con mango metálico. Con desglosador de cuchilla de bolsillo. Con traba.		418111
A-1		-	Multiuso. Bloqueo automático de cuchilla. Con desglosador de cuchilla de bolsillo.		418129
S		-	Cortador compacto con mango metálico. Con desglosador de cuchilla de bolsillo.		418137
DA-1		-	Cortador compacto con una hoja separadora Estuche para descarte Para diestros y zurdos		418901
SVR-1		-	Diseño moderno. Cuchilla y mango de acero inoxidable. Con desglosador de cuchilla de bolsillo.		418331
SAC-1	SAB	-	Cuchilla en ángulo de 30 grados. Para artes gráficas. Mango de Acero Inoxidable.	6	418820
MT-1	MTB	-	Cortador mediano resistente. Cuchilla Mid-Size para espesores medianos. Para el hogar y la oficina.		418854



MODELO	REPUESTO		CARACTERISTICAS	CAJA SUG.	Código
	TIPO	EXTRA			
SK-4	SKB-2	-	Cuchilla Trapezoidal Para cartón	6	418234
SK-7	SKB-7		Retráctil Automática		418781
SK-8	SKB-8		Para diestros y zurdos.		418790
SK-10	SKB-10		Óptimo para cortar flejes y films Con lengüeta trasera para abrir embalajes Guía perfectamente integrada para cortes redondeados Para diestros y zurdos		418897



ROTATIVAS					
PRC-2	PRB-18-2	-	Para Troquelar. Mini cuchilla rotativa. De 18mm de Ø - Para diestros y zurdos.	6	418609
RTY-4	RB-18-2		Para corte de plantillas. Mini cuchilla rotativa. Corte continuo. De 18mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418617
RTY-1G	RB-28		Para corte curvados y complicados. Cuchilla rotativa. De 28mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418277
RTY-2G	RB-45		Para proyectos de costura y manualidades. Cuchilla rotativa. De 45mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418285
RTY-2/NS	RB-45		Cortador rotativo de reemplazo rápido de cuchillas y Comfort Grip ergonómico. Cuchilla rotativa. De 45mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418773
RTY-3/G	RB-60		Cortador rotativo de reemplazo rápido Para cortar varias capas. De 60mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418960
CHN-1	CHB-1		Cortador de telas con 4 guías de 5 a 12 mm. Cuchilla rotativa. De 60mm de Ø - Para diestros y zurdos.		418757



USO GENERAL					
PC-S	PB-450	2	Diseñado para cortes finos y en forma precisa: Plástico, acrílico y material laminado.	6	418340
PC-L	PBL-2	2	Guarda 2 cuchillas de repuesto en el mango.		418595
TS-1	TSB-1	2	Para cortar únicamente la primera hoja, el resorte integrado estabiliza la presión de corte Corta varios tipos de papeles		418919
CMP-1	COB-1	5	Compás de Corte Circular Máximo = Ø 150 mm		418358
T-45	TB-45	-	Raspador Multi-Borde tipo ARCO. Cuchilla flexible de 45 mm. Para pisos, paredes y paneles de vidrio. Para diestros y zurdos.		418862
45-C	RB-45	-	Cortador de alfombra		418943



ARTESANIA PROFESIONAL					
TK-3M	-	-	De bolsillo. Cuchilla Acero Inoxidable. Parte posterior magnética.	24	418056
AK-1/5B	KB	5	Cortador artístico de precisión. Para diestros y zurdos.	6	418293
SCS-1 141 mm	-	-	Tijeras Profesionales. Filo Dentado. Antideslizante. Autoafilable.	6	418307
SCS-2 175 mm	-	-	Hojas de Acero Inoxidable. Para diestros y zurdos.		418315
MC 45	MCB-1	5	Corta 45° ambos sentidos. Corta PASEE-PARTOUT		418366
CK-1	CKB-1	-	Para trabajos artesanales en madera. Mango Metálico. Tornillo de ajuste.	6	418269

REPUESTOS PARA CUCHILLAS



	MODELO	MEDIDA EN mm	CANT. POR ENVASE	ENVASE	PARA USAR EN CUCHILLAS			CAJA SUG.	Código	
INDUSTRIAL	HB-5B	126x25	5	BLISTER	H-1 NH-1			6	418404	
	SWB-1	SIERRA 18	1	BLISTER	CS-2				418455	
	LB 10	100x18	10	CAJA PLASTICA	CS-2	BN-L	BN-AL		418382	
	LB 50		50		NL-AL	NOL-1	SL-1		418391	
					ML	CL	L-1			
					L-2	L-3	OL			
					PL-1					
STANDARD	ASB 10	80x9	10	CAJA PLASTICA	A 5 NA-1			12	418374	
	AB 50		50		300 180	A S	SVR-1 SVR-2	DA-1	6	418412
										418722
										418838
	SAB-10B	10	BLISTER	SAC-1			418889			
MTB-10B	MT1									
SEGURIDAD	SKB-2	72 x 18	5	BLISTER	SK-4 SK-9			6	418498	
	SKB-7	50 x 12.5	10		SK-7				418803	
	SKB-8	54 x 18	10		SK-8				418811	
	SKB-10	40 x 17.8	10		SK-10				418927	
ROTATIVAS	CHB-1	Ø 60	1	BLISTER	CHN-1			6	418765	
	RB-18-2	Ø 18	2		RTY-4				418650	
	PRB-18-2				PRC-2				418641	
	RB 28	Ø 28	2		RTY-1G				418421	
	RB 45	Ø 45	1		RTY-2G RTY-2/NS 45-C				418439	
	RB 60	Ø 60	1		RTY-3/G				418951	
USO GENERAL	PB-450	30 x 8	3	BOLSA PLASTICA	PC-S			6	418480	
	PBL-2 (ex PB-800)	45 x 13	2		PC-L				418633	
	TSB-1	35 x 6	5		TS-1				418935	
	COB-1	-	15		CMP-1				418471	
	TB-45	45 x 45	4		T45				418871	
ARTESANIA	MCB-1	49 x 20	5	BOLSA PLASTICA	MC 45			6	418692	
	CKB-1	98 x 18	2		CK-1				418463	
	KB	-	25	BLISTER	AK-1/5 B				418447	
	KB4-S	40,5 x 8	5	BOLSA PLASTICA	AK-4				418714	

CUCHILLAS DE CORTE

RETRACTILES



MODELO	MANGO	CUCHILLA TIPO	CAJA SUGERIDO	Código
436 AUTORRETRACTIL	PLASTICO con CORDON CINTA p/COLGAR	B	24	416649
320	PLASTICO TRANSPARENTE COLORES FLUO		24	416568
219 PROFESIONAL	ALEACION ZINC		12	416550
402 AUTORRETRACTIL	ALEACION ZINC		12	416576
288	ALEACION ZINC 5 CUCH. EXTRAS		6	416584
180	PLASTICO	L	36	416185
680 PROFESIONAL	PLASTICO CON GUIA METALICA		24	416193
2012 AUTOLOCK	PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE c/SEGURIDAD de CORTE	S	24	416592
280	PLASTICO		24	416444
1280 PROFESIONAL	PLASTICO con GUIA METALICA		24	416151

EN BLISTER



48 SCRAPER RASPADOR DE PINTURA	PLASTICO	B	144	417084
82 CORTA HILOS, CARTON Y EMBALAJES	ANATOMICO PLASTICO REFORZADO EN BLISTER	-----	72	417076

REPUESTOS DE CUCHILLAS




MODELO	PARA CUCHILLAS MODELO	BLISTER DE	MEDIDA mm		Código
			LARGO	ANCHO	
B	436 320 219 402 288 48	10	60	19	416487
L	180 y 680	10	110	18	416495
S	2012 280 y 1280	10	85	9	416541

CAJA DE 40 SUGERIDO

PLANCHAS DE CORTE

IMPORTADO DE JAPON



MODELO	MEDIDAS cm	ESPESOR mm	COLOR	Código
CM	90 x 62	2	BEIGE - ECONOMICA	418684

TIJERAS DE PODAR



MODELO PARA	LARGO		Ø DE CORTE m m	CARACTERÍSTICAS		Código	
	"	m m		CUERPO	MANGO		
PODAR	A	9	230	25	CORTE BYPASS CON RESORTE ESPIRALADO	DE CHAPA CON PINTURA EN POLVO	925560
	B	9.1/2	240	30	FORJADA PROFESIONAL	CON LISTON DE CUERO	925578
	C	9.1/2	240		FORJADA	RECUBIERTO EN PVC	920169

TIJERAS DE COSECHAR



MODELO PARA	LARGO		Ø DE CORTE mm	CARACTERISTICAS		Código
	"	mm		CUERPO	MANGO	
A NARANJA	5	120	5	FORJADA	RECUBIERTO EN PVC	919942
B LIMONES						919951

TIJERONES DE PODAR A DOS MANOS



LARGO TOTAL mm	CARACTERISTICAS			Código
	CUCHILLA DE ACERO FORJADO	MANGOS	Ø de CORTE mm	
600	ACCIÓN DIRECTA	DE ALUMINIO	30	919926
	CON MULTIPLICADOR DE FUERZA	PUÑOS y TOPES DE GOMA	40	919934

TIJERONES TELESCÓPICOS



LARGO TOTAL mm	ALTO TOTAL mm	TIPO	CARACTERISTICAS	Ø de CORTE mm	Código
710 a 910	250 a 310	DIRECTO	Mangos Tubular de acero revestidos Puños bimaternal goma y polipropileno	30	925586
		ARTICULADO			925594

TIJERAS DE CORTAR CERCO HOJA RECTA



LARGO TOTAL mm	ALTO TOTAL mm	TIPO DE HOJA	CARACTERISTICAS	Ø de CORTE mm	Código
580	205	NO REGULABLE	Hojas rectas de acero teflonadas. Mango tubular de acero. Puño bimaternal goma y polipropileno	30	925683
		REGULABLE			925691

SERRUCHO DE PODAR CURVO



LARGO mm		CARACTERISTICAS	Código
TOTAL	HOJA		
525	330	MANGO ERGONÓMICO DE MADERA HOJA CURVA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DIENTES TEMPLADOS PESO APROXIMADO: 240 g	919730

TIJERAS DE COSECHAR FRUTA CON RESORTE Y TRABA



LARGO		CAJA SUG.	CARACTERISTICAS	Código
"	m m			
7.1/4	185	60	PUNTA RECTA REDONDEADA HOJA ACERO TEMPLADO AISLACION GOMA NEGRA EN DISPLAY PLASTICO	924733
7	175	60	PUNTA CURVA EN PUNTA FORJADA - CROMADA AISLACION PVC NARANJA EN BLISTER	920525
7.1/2	190	100	CUCHILLA DE ACERO FORJADO CON DENTADO ANTIDESLIZANTE MANGO ANATOMICO TUERCA AUTOFRENO EN DISPLAY PLASTICO	924750
			RESORTE de ACERO de REPUESTO	924776
8	200	60	PUNTA RECTA EN PUNTA FORJADA - CROMADA AISLACION GOMA NEGRA EN DISPLAY PLASTICO	924725



IND. ARGENTINA

TIJERAS DE PODAR CON RESORTE Y TRABA



LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	m m		
9	225	CUCHILLA DE ACERO CABO CHAPA NARANJA USO GENERAL	921998

EN BLISTER

TIJERONES DE PODAR A DOS MANOS



LARGO TOTAL mm	CARACTERISTICAS		Código
	CUCHILLA DE ACERO	MANGOS	
500	TEMPLADO ACCIÓN DIRECTA	METÁLICO PUÑOS Y TOPE DE GOMA	919861
600			919870
700			919888

TIJERA DE CORTAR CERCO HOJA RECTA



LARGO TOTAL mm	CARACTERISTICAS		Código
	CUCHILLA DE ACERO	MANGOS	
500	250 mm	METÁLICO PUÑOS Y TOPE DE GOMA	921769

TIJERA MULTIUSO



CARACTERISTICAS		ARTICULO	Código
LARGO TOTAL: 210 mm	DE CHAPA C/REMACHE	3010	920096
MANGO: Plástico, Anatómico			

EN BLISTER

TIJERA MULTIPLE



CARACTERISTICAS		ARTICULO	Código
LARGO TOTAL: 190 mm	DE ACERO TEMPLADO C/TORNILLO	1690	922382
MANGO: PVC, Reforzado, Anatómico			

EN BLISTER

TIJERA PARA CESPED



CARACTERISTICAS		ARTICULO	Código
LARGO TOTAL: 340 mm	CUCHILLAS DE ACERO AUTOAJUSTABLES 3 POSICIONES DE CORTE	1660	920134
LARGO CUCHILLAS: 160 mm			

EN BLISTER

TIJERAS TIPO AVIACION ARTICULADA

CABEZA DE ACERO MOLIBDENO CORTE DENTADO



PROFESIONAL

LARGO m m		CORTE	MODELO	Código
TOTAL	DE CORTE			
254	35	DERECHO	VERDE	921602
	40	RECTO	AMARILLO	921611
	35	IZQUIERDO	ROJO	921629

EN CARTON EXHIBIDOR

TIJERAS TIPO AVIACION

CABEZA DE ACERO FORJADO - MANGOS BI-COMPONENTE



LARGO m m		CORTE	Código
TOTAL	DE CORTE		
250	35	DERECHO	919071
	40	RECTO	919063
	35	IZQUIERDO	919012

EN BOLSA CON SOLAPA PARA COLGAR

TIJERA UNIVERSAL ACERO FORJADO

LARGO mm		Código
TOTAL	DE CORTE	
300	90	920495

TIJERA PICADORA ACERO FORJADO

LARGO mm		CORTE	Código
TOTAL	DE CORTE		
260	50	DERECHO	920479
		IZQUIERDO	920487

TIJERAS HOJALATERO ACERO FORJADO

LARGO mm		Código
TOTAL	DE CORTE	
250	55	920444
275	65	920452
300	75	920461

TIJERA de ESQUILAR FORJADA Y TEMPLADA

IMPORTADO



LARGO mm		Código
TOTAL	DE CORTE	
315	165	909629

EN CAJA DE CARTON IMPRESA

TIJERA ALAMBRADOR



MODELO	LARGO mm	Código
310	310	906581
210	210	906981

TIJERAS DE ACERO AL CARBONO

FORJADAS Y TEMPLADAS



DESCRIPCION	MODELO	LARGO		Código
		"	mm	
COSTURA	140 CROMADA	5	125	924661
		6	150	924679
		7	175	924687
MODISTA	150 CROMADA	6	150	924903
		7	175	924911
		8	200	925071
BORDAR	110 CURVA	4	100	925080
	115 RECTA	4	100	925098
SASTRE	180SN	8	200	925390
		9	225	925454
		10	250	925462
		12 CON DESCANSO	300	925471
PELUQUERO	170 CON DESCANSO	5	125	925489
		7	175	925497
TAPICERO	200R	4.1/2	115	925705

EN ESTUCHE PLÁSTICO



TIJERAS DE ACERO FORJADAS NIQUELADAS



DESCRIPCION	MODELO	LARGO		Código
		"	mm	
COSTURA	437	5	125	921017
		6	150	921025
		7	175	921033
		8	200	921084
COSTURA MICRODENTADA	270 SR	6	150	920061
		7	175	920576
		8	200	921220
MODISTA	445	6	150	921131
		7	175	921041
		8	200	921050
BORDAR	426 RECTA	3.1/2	87	920045
	427 CURVA	4	100	921092
SASTRE	490	* 8	200	921181
		* 9	225	921190
		* 10	250	921203
		* 12	300	921211
TAPICERO TEJEDOR	801 RECTA	4.1/2	113	920584
	811 CURVA	4.1/2	113	920592
UÑA	423 CURVA	3.5/8	90	920851
	416 RECTA	3.1/2	87	920843
CUTICULA	414 RECTA	3.1/2	87	920835
	415 CURVA	3.1/2	87	924199
ALICATE CUTICULA	522	4.1/8	103	924164
NARIZ Y OREJAS	412	3.1/2	94	920827
ALICATES PARA UÑA	520	4.1/8	103	924156
	528	4.5/8	115	921637

EN BLISTER

* EN CAJA



TIJERAS "PUNTO ROJO" ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCION	MODELO	LARGO		Código
		"	mm	
COSTURA	662	7.1/2	190	921491
BORDAR	668	4.1/4	100	923893
SASTRE	690	9.1/2	240	921564
	690 SR MICRODENTADA			923923
ZIG ZAG	665	8.1/2	215	921572
TAPICERO TEJEDOR	601	4.3/4	110	923842
MULTIUSO	660	8.1/2	215	921289
	660 SR MICRODENTADA			923869
	661 PARA ZURDOS			923877
HOBBY	664	5.1/2	140	921505
BOLSILLO ESCOLAR	667	4.1/4	100	923885
PELUQUERO	653	5	125	923851
	663 CON DESCANSO	7.1/2	190	921297

TODO EN BLISTER



CUCHILLOS ACERO CARBONO

IND. ARGENTINA



USOS	MODELO	LARGO HOJA mm
COCINA 	115	125
	119	200
	174	100
	285	125
	364	100
		125
		150
		175
		200
		225
		250
		275
		300
	384	100
	445	130
		150
CORTA FIAMBRE	338	325
DESHUESAR	301	350
		350
CARNICERIA 	398	125
		150
		175
		200
		225
		250
		275
		300
	412	175
		200

CABO MADERA Código
923320
923338
923001
923010
923061
923079
923087
923095
923109
923117
923125
923133
923141
923184
923303
923311
923044
923192
923206
923214
923222
923231
923249
923257
923265

CABO PLASTICO Código
922650
922731
922749
922757
922765
922773
922811
922676
922684
922820
922838
922846
922854
922862
922871
922889
922897
922919
922927



CHAIRAS	1238	200	LISAS	922951
		250		922960
		300		922978



CHAIRAS IMANTADAS

IND. ARGENTINA



MODELO	MEDIDA LARGO		Código
	"	mm	
LISA	8	200	923516
	10	250	923524
	12	300	923532
RAYADA	8	200	923591
	10	250	923605
	12	300	923613

SOBRES DE 6



IND. ARGENTINA

CUCHILLOS CABO PLASTICO ACERO INOXIDABLE



USOS	MODELO	LARGO HOJA		Código
		"	mm	
COCINA	364	6	150	926175
		7	175	926183
		8	200	926191
		9	225	926205
		10	250	926213
DESHUESAR	301	5	125	926221
	302	6	150	926230
DESHUESAR SEMIFLEXIBLE	RECTO 252	6	150	926248
	CURVO 304	6	150	926256
CARNICERO	398	6	150	926108
		7	175	926116
		8	200	926124
		9	225	926132
		10	250	926141
		11	275	926159
		12	300	926167



IMP. BRASIL

CUCHILLOS CABO PLASTICO ACERO INOXIDABLE



USOS	MODELO	LARGO HOJA		Código
		"	mm	
DESHUESAR HOJA SEMIFLEXIBLE	5515	6	150	925241
	5516 CURVO	6	150	925250
CARNICERO	5530	8	200	925314
		10	250	925331
		12	300	925381
CHAIRAS IMANTADAS	LISA	10	250	925055
	RAYADA			924636
	LISA	12	300	925063
	RAYADA			924601



IMPORTADO

PIEDRAS COMBINADAS DE CARBURO DE SILICIO PARA AFILAR y ASENTAR



LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO g	Código
150	50	25	300	921408
200			450	921424

CAJA por 50

UniKRAFTS



ALICATE UNIVERSAL ACERO FORJADO

IMPORTADO

LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
200	CORTA ALAMBRE LATERAL AISLACIÓN PVC	114961

EN BLISTER

EXPERTO



PINZA MÚLTIPLE PARA ANILLOS SEEGER

IMPORTADO

CARACTERISTICAS	Código
LARGO 150mm / 6" CARACTERÍSTICAS: 4 PUNTAS INTERCAMBIABLES RECTA; CURVA; ABRIR y CERRAR MANGOS CON AISLACIÓN DE PVC	109215

EN BLISTER

EXPERTO



PINZAS PARA ANILLOS TIPO SEEGER

ACERO CROMO VANADIO - MANGOS AISLACIÓN PVC

IMPORTADO

TIPO	PUNTA	ABERTURA mm	LARGO	Código
PARA ABRIR	RECTA	40	180mm 7"	109223
	CURVA	30		109240
PARA CERRAR	RECTA	40		109231
	CURVA	30		109258

TARJETA PLÁSTICA PARA COLGAR

EXPERTO



PINZA PELACABLES PARA TERMINALES

IMPORTADO

LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	mm		
9	230	Con Prensa Terminales Mango Aislado PVC Medidas en mm 0,75 a 5,5mm	110418

EN BLISTER

BIASSONI
HERRAMIENTAS



PINZA PELACABLES PARA TERMINALES

LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	mm		
8	200	Acero al carbono, terminación fosfatizada negro. Mango Bimaterial Antideslizante y Ergonómico. Medidas en AWG 10 a 22 (0,64 a 2,6mm)	108073

EN BLISTER

EXPERTO**ALICATES INDUSTRIALES CROMO VANADIO**

AISLACION PVC - BIMATERIAL - REFORZADA

**UNIVERSALES**

LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
160	ACERO CROMO VANADIO TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO BIMATERIAL ANTIDESLIZANTE	105228
185		105236
210		105244

EN BLISTER

CORTE OBLICUO

LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
130	ACERO CROMO VANADIO TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO BIMATERIAL ANTIDESLIZANTE	105252
160		105261
190		105279

EN BLISTER

TIPO TELEFONISTA 1/2 CAÑA - CON CORTE

LARGO mm	TIPO	CARACTERISTICAS	Código
145	RECTO	ACERO CROMO VANADIO TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO	105287
160			105295
210			105309
160	CURVO	BIMATERIAL ANTIDESLIZANTE	105317
200			105325

PUNTA CHATA - SIN CORTE

LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
160	ACERO CROMO VANADIO TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO - BIMATERIAL - ANTIDESLIZANTE	105333

EN BLISTER



ALICATES PROFESIONAL

AISLACION PVC - BICOLOR - REFORZADA

UNIVERSALES



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
185	TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE	105112

EN DOBLE BLISTER

CORTE OBLICUO



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
190	TERMINACION NIQUELADO SATINADO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE	105155

EN DOBLE BLISTER



IND.ARGENTINA

ALICATES PROFESIONAL

AISLACION PVC - BIMATERIAL

UNIVERSALES



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
160	ACERO CROMO VANADIO FILOS TEMPLADOS CORTA ALAMBRE DURO HASTA 2.5mm	108031
180		108049
200		108065

EN DISPLAY

CORTE OBLICUO



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
160	ACERO CROMO VANADIO FILOS TEMPLADOS CORTA ALAMBRE DURO HASTA 1.6mm	107999

EN DISPLAY



TIPO TELEFONISTA 1/2 CAÑA RECTA - CON CORTE

LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
160	ACERO CROMO VANADIO FILOS TEMPLADOS CORTA ALAMBRE DURO HASTA 1 mm	107972
200		107981

EN DISPLAY

EXPERTO

IMPORTADO

ALICATES PICO DE LORO

FORJADOS - AISLADOS



MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	CAJA SUGERIDA	Código
250	ARTICULACIÓN DOBLE CREMALLERA CROMO VANADIO AISLACION PVC ROJA	60	107948
300	ARTICULACIÓN ACANALADA CROMADA - AISLADA	40	107824

DISPLAY PLASTICO PARA COLGAR EN EXHIBIDOR

BIASSONI
HERRAMIENTAS

IND. ARGENTINA

ALICATES PICO DE LORO

ACERO CROMO MOLIBDENO



MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	Código
240	TEMPLADO CON ACABADO FOSFATIZADO MANGO ANTIDESLIZANTE DE PVC MORDAZAS EXTRA RESISTENTES	107964

DISPLAY PARA COLGAR EN EXHIBIDOR

EXPERTO

IMPORTADO

SACABOCADOS

ESMALTADO - PROFESIONAL



Ø mm	CARACTERISTICAS	LARGO mm	Código
2 - 2,5 - 3	BOQUILLAS DE ACERO TEMPLADO	230	109444
3,5 - 4 - 4,5			

EN BLISTER

IMPORTADO

SACABOCADOS PINTADO



Ø mm	PRESENTACION	LARGO mm	Código
2 - 2,5 - 3	EN BLISTER	230	109339
3,5 - 4 - 4,5			

EXPERTO

JUEGO DE 5 ALICATES PARA ELECTRONICA

CON RESORTE AISLADOS CON PVC

IMPORTADO



LARGO: 130 mm		PRESENTACION	Código
CORTE OBLICUO	TELEFONO CON CORTE PUNTA RECTA	SATINADO NIQUEL	109011
CORTE FRENTE	TELEFONO CON CORTE PUNTA CURVA		
PUNTA CHATA	TELEFONO CON CORTE PUNTA CURVA		

EN BLISTER



JUEGO PUNTAS DIAMANTADAS

PARA TRABAJAR EN: VIDRIO, METAL, PIEDRA, MADERA, etc.

PIEZAS	PERNO Ø mm	LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
10	6	60	PUNTAS SURTIDAS: Redondas, cilíndricas, cónicas, planas, etc.	259501
20	3	45		259519

DESTORNILLADOR AUTOMATICO T/PISTOLA

11 PIEZAS-MAGNETICO

ENCASTRE 1/4"



MODELO	10 PUNTAS Y 1 ADAPTADOR	Código
007	1 Adaptador  de 30 mm y 10 Puntas	258334

JUEGOS DE DESTORNILLADORES MAGNETICOS

ENCASTRE 1/4"



MODELO	CONTIENE	Código
1030 30 pcs	1 DESTORNILLADOR - 3 ADAPTADORES 1 PROLONGACION - 24 PUNTAS	258032



IND. ARGENTINA

BUSCAPOLO



Ø mm	LARGO VARILLA mm	Código
3	68	254592

VARILLA ACERO CrV CON TRATAMIENTO TERMICO SATINADAS

PUNTA DE PRECISI3N NEGRA IMANTADA

MANGO BIMATERIAL ERGON3MICO - POLIPROPILENO y ELASTOMERO TERMOPL3STICO

CON IDENTIFICACI3N DE PUNTA Y MEDIDA

PP



PC



PH



TX



EXTRA CORTO PH



PUNTA	ARTICULO	Ø mm	LARGO mm	C3digo
 PLANA PARALELA	PP	3	75	259870
		4	100	259888
			125	259896
 PLANA C3NICA	PC	4	100	259900
			125	259918
		5	100	259926
			125	259934
		6	100	259942
			125	259951
			150	259969
		8	150	259977
 PHILLIPS	PH 1	3	75	260002
			75	260011
		5	100	260029
			150	260037
	PH 2	6	100	260045
			125	260053
	PH 3	8	150	260061
			150	260070
 TORX	TX 10	3	75	260088
	TX 15	4	75	260096
	TX 20		75	260100
	TX 25	5	100	260118
	TX 27		100	260126
	TX 30	6	100	260134
EXTRA CORTOS	PH 2	6	38	260142
	PC			260151
AISLADOS 1000V	PH 2	6	125	260177
	PP			260169

EXHIBIDOR 90 piezas

C3digo 260215



JUEGO DE DESTORNILLADORES
DE ACERO CrV DE ALTO RENDIMIENTO



MODELO	CONTIENE	C3digo
6 pcs	Varilla Acero CrV Negra Imantada Satinada Mango ergon3mico bimaterial PC 4x100 mm PH0 3x 75 mm PC 5x125 mm PH1 5x100 mm PC 6x150 mm PH2 6x125 mm	260193
	DE PRECISI3N Varillas Acero CrV Mango ergon3mico bimaterial con cabeza giratoria de colores para identificar el tipo de punta PC 2x75 mm PH00 2,5x75 mm PC 2,5x75 mm PH0 3x75 mm PC 3x75 mm PH1 4x75 mm	260185

PUNTA IMANTADA y PAVONADA

VARILLA ACERO CrV con TRATAMIENTO TERMICO y CROMADAS

MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO - POLIPROPILENO y ELASTOMERO TERMOPLÁSTICO



EXHIBIDOR



PUNTA	ARTICULO	Ø mm	LARGO mm	Código
PLANA CONICA 	PC	4	75	259683
			100	259691
			125	259705
		6	* 100	259713
			* 125	259721
			* 150	259730
		8	* 150	259748
			* 200	259756
			250	259764
PLANA PARALELA 	PP	4	100	259772
			150	259781
PHILLIPS 	PH 1	4	75	259799
			100	259802
			150	259811
	PH 2	6	* 100	259829
			* 125	259837
			* 150	259845
	PH 3	8	* 125	259853
TORX 	T 8	3	75	259608
	T 10			259616
	T 15	4		259624
	T 20			259632
	T 25	6	100	259641
	T 30			259659
	T 40	8	125	259667
	T 45			259675



* Con collar exagonal

JUEGO DE DESTORNILLADORES

PERILLEROS - DE PRECISIÓN - ELECTRÓNICA

MODELO	CONTIENE	Código
6 pcs	PP 2; 2,5 y 3mm x 50mm PH 000; 00 y 0mm x 50mm Varilla cromada de acero CrV de alto rendimiento. Punta Magnetizada y mango ergonómico.	259861

DESTORNILLADORES

PUNTA IMANTADA y PAVONADA - VARILLA ACERO

MANGO POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



PUNTA	ARTICULO	Ø mm	LARGO mm	Código
PLANA CONICA 	PC	4	75	258857
			100	258865
			125	258873
		6	100	258881
			125	258890
			150	258903
		8	150	258911
			200	258920
			250	258938
PLANA PARALELA 	PP	4	75	258946
	PPI VARILLA AISLADA	4	150	258962
			75	258954
			150	258971
PHILLIPS 	PH 1	4	75	258989
			100	258997
			150	259446
	PH 2	6	100	259454
			125	259462
			150	259471
	PH 3	8	125	259489
TORX 	T 8	3	75	259527
	T 10			259535
	T 15	4	75	259543
	T 20			259551
	T 25	6	100	259560
	T 30			259578
	T 40	8	125	259586
	T 45			259594



JUEGO DE DESTORNILLADORES

MODELO	CONTIENE		Código
6 pcs	3 PUNTAS 	1 PH 4 x 100 1 PH 6 x 100 1 PH 6 x 150	259497
	3 PUNTAS 	1 PC 4 x 75 1 PC 6 x 100 1 PC 6 x 150	

EXPERTO

IMPORTADO

PUNTAS

ACERO S2 TEMPLADO - LARGO: 25 mm



ENC. 1/4"



MODELO	PUNTA		Código
PH1		PHILLIPS	258130
PH2			258148
PH3			258555
T10		TORX	258156
T15			258164
T20			258172
T25			258181
T30			258199
T40			258237
PZ1		POZIDRIV	258245
PZ2			258253
PZ3			258598
4		PLANAS	258261
5			258270
6			258288
H3		HEXAGONAL	258610
H4			258628
H5			258636
H6			258644

SOBRES PLASTICOS DE 10

LARGO: 50 mm



PH1		PHILLIPS	258725
PH2			258733
PH3			258741
PH2 p/Durlock		4 mm PHILLIPS	258695
T20		TORX	258776
T25			258784
T30			258792
T40			258806

SOBRES PLASTICOS DE 10



PROLONGACION PARA PUNTAS de 75 mm	258652
-----------------------------------	--------

SOBRES PLASTICOS DE 8



PUNTA PHILLIPS ALTO IMPACTO

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
PH2	PUNTA PHILLIPS LARGO 50mm CON TRATAMIENTO TÉRMICO Presentación: BLISTER x 2 unidades	260223

EXPERTO

BOCALLAVES MAGNETICAS - (CrV)

IMPORTADO



ENC. 1/4"



MEDIDA	CARACTERISTICAS	Código
1/4	DE ACERO CROMO VANADIO PROFESIONAL LARGO: 65 mm	515001
5/16		515019
3/8		515027
7/16		515035

SOBRES PLASTICOS DE 8

PISTOLAS PARA PINTAR - SISTEMA HVLP
2 en 1 - AL AGUA y AL SOLVENTE - PICO INOX

IVA 10,5%

A - 125 cm3


B - 600 cm3


CARACTERISTICAS	RECIPIENTE	Ø mm TOBERA	Código
SISTEMA H.V.L.P.: ALTO VOLUMEN BAJA PRESION RECIPIENTE: OPERA POR GRAVEDAD PRESION TRABAJO: 30 PSI - 2 BAR CONEXION: ROSCA DE 1/4"NPS Y ADAPTADOR PARA MANGUERA PICO Y AGUJA: DE ACERO INOXIDABLE TORNILLOS REGULADORES: CAUDAL DE PINTURA Y DE CONTROL DE MEZCLA (ABANICO) ACCESORIOS: LLAVE DE AJUSTE MULTIPLE - FILTRO CEPILLO BAQUETA TUBULAR	PLÁSTICO	A 125 cm3	0,8 383139
			1,0 383155
		B 600 cm3	1,3 383147
			1,7 383163

KIT REPUESTOS PISTOLA HVLP	125 cm3	0,8 mm	CABEZAL - AGUJA y TOBERA	383198
		1,0 mm		383201
	600 cm3	1,3 mm		383210
		1,7 mm		383228
ACCESORIOS PISTOLA HVLP	RECIPIENTE PLASTICO 125 cm3			383171
	RECIPIENTE PLASTICO 600 cm3			383180

PISTOLAS PARA PINTAR - SISTEMA HVLP

IVA 10,5%


A

B

C

CARACTERISTICAS	RECIPIENTE	Ø mm TOBERA	Código
SISTEMA H.V.L.P.: ALTO VOLUMEN BAJA PRESION RECIPIENTE: OPERA POR GRAVEDAD PRESION ENTRADA: 43/50 PSI CONEXION: ROSCA DE 1/4"NPS Y ADAPTADOR PARA MANGUERA PICO Y AGUJA: DE ACERO TORNILLOS REGULADORES: DE ENTRADA DE AIRE, DE CAUDAL DE PINTURA Y DE CONTROL DE MEZCLA (ABANICO) ACCESORIOS: LLAVE DE AJUSTE MULTIPLE - FILTRO CEPILLO BAQUETA TUBULAR	PLÁSTICO	A 125 cm3	0,8 383082
			1,0 383091
		B 600 cm3	1,4 383058
			1,7 383015
	ALUMINIO	C 600 cm3	1,4 387916
			1,7 387924

KIT REPUESTOS PISTOLA HVLP	125 cm3	0,8 mm	CABEZAL - AGUJA y TOBERA	383104
		1,0 mm		383112
	600 cm3	1,4 mm		387797
		1,7 mm		387771
		2,0 mm		387827
ACCESORIOS PISTOLA HVLP	FILTRO			387851
	RECIPIENTE PLASTICO 125 cm3			383121
	RECIPIENTE PLASTICO 600 cm3			387819
	RECIPIENTE METALICO 600 cm3			387860

PISTOLAS PARA PINTAR

ALTA PRESION

ISO9001 CE

IVA 10,5%



CARACTERISTICAS		Código
RECIPIENTE:	DE ALUMINIO DE 1000cm ³	383007
PRESION DE ENTRADA:	50-60PSI	
DIAMETRO DE TOBERA:	1,7mm	
CONEXION:	ROSCA DE 1/4" NPS y ADAPTADOR PARA MANGUERA	
PICO Y AGUJA:	ACERO INOXIDABLE	
TORNILLOS REGULADORES:	DE CAUDAL DE PINTURA y CAUDAL DE AIRE	

KIT REPUESTOS PISTOLA ALTA

1,4 mm

1,7 mm

2,0 mm

CABEZAL - AGUJA y TOBERA

387835

387762

387843



BAJA PRESION

IVA 10,5%

CARACTERISTICAS		Código
RECIPIENTE:	DE ALUMINIO DE 800cm ³	387738
PRESION DE ENTRADA:	20-40 PSI	
DIAMETRO DE TOBERA:	1,3mm	
CONEXION:	ROSCA DE 1/4" NPS y ADAPTADOR PARA MANGUERA	
TORNILLO REGULADOR:	SOLO DE CAUDAL DE PINTURA / NO AIRE	
ACCESORIO:	PICO PARA ABANICO	

MINI PISTOLA PARA PINTAR

IVA 10,5%



CARACTERISTICAS		Código
PROFESIONAL - OPERA POR GRAVEDAD		387703
RECIPIENTE:	DE ALUMINIO DE 200cm ³ REGULABLE OSCILANTE	
PRESION ENTRADA:	50 PSI	
DIAMETRO DE TOBERA:	0,5mm	
CONEXION:	ROSCA DE 1/4" NPS	
TORNILLO REGULADOR:	DE AIRE, CAUDAL DE PINTURA y ABANICO	

MINICOMPRESOR CON PISTOLA PARA PINTAR

IVA 10,5%



CARACTERISTICAS		Código
COMPRESOR PRESIÓN: 43PSI (3bar) caudal: 110Lts/min TENSIÓN: 220V/450w SALIDA DE AIRE: 1/4 BSP/NPT PESO: 11kg MEDIDAS: 40x18x25cm		387941
PISTOLA CUERPO y RECIPIENTE PLASTICO, AGUJA, TOBERA y PICOS (2) METALICOS CAPACIDAD: 600cm3 REGULADOR DE CAUDAL DE PINTURA (NO AIRE)		
MANGUERA ESPIRALADA CON CONECTORES 1/2 GIRO		
USOS: PINTURA Y RETOQUE DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, AEROMODELISMO, EMBARCACIONES, PERSIANAS, LIMPIEZA DE MOTORES O MOTOS, INFLADO DE NEUMÁTICOS y BOTES (PICOS PARA INFLADO NO INCLUIDOS)		

EXPERTO

PISTOLA SUBCARROCERIA PROTERA

IMPORTADO

IVA 10,5%

CARACTERISTICAS	Código
PRESION ENTRADA: 30 a 110 PSI CONEXION: ROSCA DE 1/4" NPS CON FLEXIBLE DE 60 cm DE LARGO POR 10 mm DE Ø, CON BOQUILLA DE BRONCE, PARA LUGARES RECONDITOS	387711


EN CAJA

PISTOLAS PARA REVESTIMIENTOS

IVA 10,5%

RECIPIENTE	CARACTERISTICAS	Código
ALUMINIO	CAPACIDAD: DE 5,5 LITROS PRESION ENTRADA: 70 PSI CONEXION: ROSCA DE 1/4"NPS Y ADAPT. P/MANGUERA PICO Y AGUJA: DE COBRE TORNILLO: REGULADOR DE CAUDAL GOTEÓ: REGULADOR DE AIRE (ACOPLE OPCIONAL)	383040
PLÁSTICO	INCLUYE 3 PICOS DE: 4 - 6 - 8 mm de Ø	384593

EN CAJA

EXPERTO

MINI REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

IMPORTADO

CARACTERISTICAS	Código
ROSCA G 1/4" Uso: Regula y mide la presión de la línea de aire Presión de Trabajo : 0 a 120 PSI (0,69 a 8,3 BAR) Presión Máxima: 140 PSI (9,6 BAR) Manómetro: 40 mm	384721

EN DOBLE BLISTER


EXPERTO

REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

IMPORTADO

CARACTERISTICAS	Código
CON CONECTOR DE 1/4" G Uso: Para regulación de la presión. Presión de Trabajo : 10 a 120 PSI Presión Máxima: 140 PSI Manómetro: 40 mm	383074

EN DOBLE BLISTER

EXPERTO

FILTROS de AIRE CON REGULADOR y RELOJ

IMPORTADO

CARACTERISTICAS	Código
CON CONECTOR DE 1/4"G Uso: Para el secado del aire y regulación de la presión. FILTRO: De aluminio con vaso de policarbonato protegido y válvula de descarga de bronce.	A 388025
PRESION MAXIMA: Hasta 140 L/Pie2 ó 10 kg/cm2 CON LUBRICADOR	B 388050

EXPERTO

ISO9001 CE



AEROGRAFOS PROFESIONALES


IMPORTADO

IVA 10,5%

SISTEMA DOBLE ACCION:	GATILLO HACIA ABAJO REGULA AIRE Y HACIA ATRAS FLUJO DE PINTURA	Código
TOBERA : DE 0,35 mm CUERPO: METALICO COPA: METALICA REMOVIBLE INCLUYE: TOBERA CON AGUJA - MANGUERA 2 POTES de 22cm3 - SOPORTE LLAVE AJUSTE - ADAPTADOR DE 1/2" Y 1/4"		388068
POR GRAVEDAD TOBERA : DE 0,30 mm CUERPO: METALICO COPA: METALICA FIJA AL CUERPO INCLUYE: TOBERA CON AGUJA, LLAVE DE AJUSTE Y GOTERO		388076

EN CAJA PLASTICA

RODILLOS ARMADOS TERMOFUSIONADO - MANGO ERGONOMICO



MODELO	TIPO	ANCHO mm	USOS	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
LANA NATURAL	ESPECIAL	100	LATEX	50	386031
		170		35	386049
		220	RESINA	30	386057
	SUPER	170	ASFALTICA	30	386154
		220		25	386162
LANA SINTETICA	PELO CORTO	100	LATEX	60	386120
		170	RESINA	40	386138
		220	ASFALTICA	35	386146
	EPOXI	100	EPOXI	70	386065
		170		45	386073
		220	BARNICES	40	386081
	EPOXI ANTI GOTE	100	RESINAS	40	386090
		170	SINTETICOS	70	386090
		170	PEGAMENTOS	45	386103
		220	POLIURETANOS	40	386111

MINI RODILLO ARMADO



MODELO	TIPO	ANCHO mm	USOS	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
LANA SINTETICA	MINI EPOXI	50	EPOXI SINTETICOS	300	386006
		80		240	386014
		100		204	386022

VENTA MINIMA 12 UNIDADES

MEZCLADOR DE PINTURAS



Ø mm	LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
80	40	DE ACERO MEZCLA DE ABAJO HACIA ARRIBA EJE HEXAGONAL 8 mm	386243

CERDA CHINA - SISTEMA MONOBLOCK

MODELO	RECOMENDADO PARA	MEDIDA "	N°	Código
--------	------------------	-------------	----	--------

CERDA BLANCA
396

419

480


396 CERDA MEDIA VIROLA 1	PINTURA BASE SOLVENTE ESMALTES BARNICES AL AGUA EPOXY MANGO POLIPROPILENO	1/2	7	381209
		1	10	381217
		1 1/2	15	381225
		2	20	381233
		2 1/2	25	381241
		3	30	381250
		4	40	381268

419 CERDA LARGA VIROLA 2	TODO TIPO DE PINTURA MANGO BICOLOR	1/2	7	382078
		1	10	382094
		1 1/2	15	382108
		2	20	382116
		2 1/2	25	382124
		3	30	382132
		4	40	382141

480 PROFIMASTER CERDA SUPERLARGA VIROLA 3	OPTIMO RENDIMIENTO Y ACABADO PINTURA ESMALTES BARNICES MANGO BICOLOR	1	10	380563
		1 1/2	15	380571
		2	20	380580
		3	30	380601
		4	40	380628

**CERDA SINTETICA BLANCA
ALTA CALIDAD MONOFILAMENTO**
315

415


315 CERDA MEDIA VIROLA 1	ACABADO FINO PINTURA BASE SOLVENTE ESMALTES BARNICES AL AGUA MANGO POLIPROPILENO ROJO	1/2	7	381870
		1	10	381896
		1 1/2	15	381900
		2	20	381918
		2 1/2	25	381926
		3	30	381934
		4	40	381942

415 CERDA MEDIA VIROLA 2	ACABADO FINO PINTURA BASE SOLVENTE ESMALTES BARNICES AL AGUA MANGO BICOLOR	1/2	7	382167
		1	10	382175
		1 1/2	15	382183
		2	20	382191
		2 1/2	25	382205
		3	30	382213
		4	40	382221

715

**CERDA SINTETICA NEGRA
ALTA CALIDAD MONOFILAMENTO**

715 PROFESIONAL CERDA SUPERLARGA VIROLA 3	MULTIUSO PINTURA AL AGUA ESMALTES BARNICES MANGO BICOLOR	1	10	384682
		2	20	384691
		3	30	384704
		4	40	384712

PINCELES

CERDA CHINA - SISTEMA MONOBLOCK

CERDA NEGRA



479 PROFESIONAL CERDA SUPERLARGA VIOLA 3	OPTIMO RENDIMIENTO Y ACABADO PINTURA AL AGUA ESMALTES BARNICES MANGO BICOLOR	1	10	380156
		1 1/2	15	380326
		2	20	380164
		2 1/2	25	380334
		3	30	380172
		4	40	380181

445 CERDA MEDIA VIOLA 2	PINTURA AL AGUA ESMALTES BARNICES MANGO BICOLOR	1/2	7	382001
		1	10	382027
		1 1/2	15	382035
		2	20	382159
		2 1/2	25	382043
		3	30	382051
		4	40	382060

BROCHAS

PARA PINTURA, PEGAMENTO Y CAL



MODELO	FORMA	MEDIDA mm	HILERAS	Código
725/1	RECTANGULAR	150 x 56	7 x 15	380237
725/2		185 x 80	7 x 16	380245
725/3		186 x 80	9 x 16	381985
799	REDONDA	Ø 75		380636

BASE Y CABO: POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA A SOLVENTES Y ABRASIVOS
VENTA MINIMA: 12 UNIDADES

MANGO PARA RODILLO

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
320/23SR	ANATOMICO DE PLASTICO (SIN ROSCA) CON VARILLA DE ACERO PARA RODILLOS 23 cm	384607

REPUESTOS PARA RODILLOS ANCHO 23 cm



MODELO	ALTO LANA mm	USO Y APLICACIONES	Código
326/50	5	INDUSTRIAL - EPOXI, RESINAS, ESMALTES	381993
773/100	10	ANTIGOTE - TODO TIPO DE PINTURAS	382248
773/190	19	PREMIUM - LATEX, ACRÍLICO, SUPERF. RUGOSAS	382230
327/19	19	MICROFIBRA - LATEX ACRÍLICO	381021
327/23	23	SUPERFICIES SEMIRUGOSAS	380911
339/5A	5	RESIMAX - EPOXI, RESINAS, BARNICES	381799
353/10	10	PIEL CARNERO - EPOXI EN SUPERFICIES SEMIRUGOSAS BASE SOLVENTE/AGUA EN SUPERFICIES LISAS	384615

MINI RODILLOS ANCHO 9 cm



MODELO	ALTO LANA mm	USO Y APLICACIONES	Código
709/5	5	LANA SINTETICA - ACRÍLICOS, PVA	382272
329/9	5	LANA NATURAL - SINTETICOS, BARNICES	382264
321/9	10	ANTIGOTE - LATEX, ACRILICO, PVA	382256
339/9A	5	RESIMAX - RESINAS, EPOXI. BARNICES	382612

MINI RODILLO COMPLETO + REPUESTO ANCHO 10 cm



MODELO	ALTO LANA mm	USO Y APLICACIONES	Código
229/10	5	LANA SINTETICA - EPOXI, BARNICES	380695

ALARGUE



MODELO	MEDIDA m	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
1600	2	DE ACERO TELESCOPICO, CON ROSCA Y ADAPTADOR DE NYLON	6	381632
1700	3			381667



BANDEJA PLASTICA

MODELO	MEDIDAS cm	CAPACIDAD lt	CAJA SUGERIDO	VENTA MINIMA	Código
1523 B	37 x 29	2,7	24	6	380504

ESPATULAS DE FLEJE DE ACERO

CABO POLIPROPILENO



MODELO	ANCHO mm	40	60	80	100	120
175	Código	906999	908835	908843	908851	908886

IND. ARGENTINA



ESPATULAS DE FLEJE DE ACERO

CABO DE MADERA



ANCHO mm	30	40	50	60	70	80	90
Código	905551	905569	905577	905585	905593	905372	905097

ESPATULAS PARA ENDUIR

CABO DE MADERA



ANCHO mm	100	120	140	160	180	200
Código	905674	905682	905691	905704	905712	905721

IND. ARGENTINA



ESPATULAS DE FLEJE DE ACERO

CABO PLASTICO



ANCHO mm	30	40	50	60	70	80	90
Código	901024	901032	901041	901059	901067	901075	901148

ESPATULAS PARA ENDUIR

CABO PLASTICO



ANCHO mm	100	120	140	160	180
Código	901296	901300	901318	901326	901334

ESPATULAS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

TAPICERA



MODELO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	Código
992786	150mm - 6"	ACERO LAMINADO MANGO BIMATERIAL RECTANGULAR	919195
992787	200mm - 8"		919497
992788	250mm - 10"		919543
992789	300mm - 12"		919551

INOXIDABLE



MODELO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	Código
992780	100mm - 4"	ACERO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL RECTANGULAR	919161
992781	120mm - 5"		919179
992782	150mm - 6"		919187

ESQUINERA



MODELO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS		Código
992784	75x100mm	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL	919144
992785		INTERIOR		919152

BANDEJA PARA YESERO



MODELO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	Código
992791	30x11x8cm	- Plástica con 2 bordes metálicos. - Listones metálicos galvanizados de 0,5mm - Alta resistencia al desgaste. Uso: * Ideal para mezclar y contener masilla. * Ayuda en la limpieza de espátulas y remoción de exceso de material sin desperdicios.	919080

BANDEJA PLATO PARA YESERO



MODELO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	Código
992792	30x30cm	- Plato de Aluminio - 1,6mm espesor. - Mango monocomponente alta resistencia - Peso 450g Uso: * Soporte para aplicación intensiva de masilla en juntas y superficies.	919721



PINTURA EN AEROSOL - 340g

UNIVERSAL



Beneficios:

- * Seca en 10 minutos o menos
- * Interior - Exterior
- * CoverMax Technology
- * Válvula EZ Touch para mayor confort y control



BRILLANTE

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
ALMENDRA	60813	382876
AZUL BAHAMA	60814	383236
AZUL GLOBAL	60817	383244
CELESTE	60811	382981
CIRUELA	60824	382965
CORAL	60816	382922
KHAKI	60821	383295
LILA	60818	382957

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
MARRÓN	60802	383309
NARANJA	60801	382892
PURPURA	60823	382973
ROJO BANDERA	60806	382906
ROSA INTENSO	60822	382949
ROSA PASTEL	60815	382914
ROSA SANDIA	60825	382931
VERDE CITRIC	60805	383261

SATINADO

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
AZUL GLOBAL	60830	383368

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
ROSA PASTEL	60828	383350
TURQUESA	60831	383376
VERDE JADE	60829	383384

PRIMER

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
BLANCO	60834	383422

METALIZADO TEXTURADO

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
CARAMELO	60842	383503

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
CHAMPAGNE	60843	383511

ANTIÓXIDOS

BRILLANTE

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
MARRÓN	60884	383597
VERDE	60883	383589

SEMI - BRILLANTE

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
BRONCE ANODIZADO	60888	383619

TEXTURADO

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
GRANITO	60878	383651
NEGRO	60879	384534

PRIMER

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
BLANCO	60931	383660



PINTURA EN AEROSOL

IMP. EEUU

DECORATIVOS

BRILLANTINA - 170g

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
AZUL	60870	383961
NEGRO	60868	383970
ORO	60867	383945
ROJO	60869	383953
TRANSPARENTE	60871	383937

TIZADA - 340g

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
ROSA	60852	384356



Beneficios:

- * Seca en 10 minutos o menos
- * Interior - Exterior
- * CoverMax Technology
- * Válvula EZ Touch para mayor comfort y control



384694



383813

ESPECIALES

DEMARCACIÓN

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
BLANCO BRILLANTE	60897	383686
AMARILLO BRILLANTE	60896	383694

PLASTICO

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
PRIMER BLANCO	60930	383813



383864

383856



EFECTO

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
CAUCHO NEGRO	60898	383856

COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
PIZARRÓN TRANSPARENTE	60865	383864



384411



384488

TUNING

TIPO	COLOR	ARTÍCULO KRYLON	Código
REMOVIBLE MATE - 340g	ALUMINIO METALICO	60901	384429
	AZUL PATRIOTA	60903	384411
	BLANCO ARTICO	60902	384402
TABLEROS y VINILICOS - 340g	NEGRO	61024	384488



IMP. BRASIL

PINTURA EN AEROSOL SUPERCOAT

PINTURA ACRÍLICA



TIPO	COLOR	ARTÍCULO SHERWIN	Código
INTERIOR - EXTERIOR - 235g Pintura acrílica en aerosol de secado rápido, con excelente terminación y poder cubritivo, resistencia a la intemperie, de fácil aplicación en ambientes interiores o exteriores y de gran efecto decorativo	NEGRO MATE	60702	386189
	NEGRO BRILLANTE	60701	386171
	BLANCO BRILLANTE	60703	386197
	ROJO BRILLANTE	60704	386201
	AZUL BRILLANTE	60705	386219
	VERDE BRILLANTE	60706	386227
	AMARILLO BRILLANTE	60707	386235

AMOLADORAS ANGULARES

CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO

220 V 



W	Ø mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
2.400	230	6.000	Arranque progresivo Mango ergonómico giratorio 3 posiciones Empuñadura 3 posiciones Jgo. de carbones de repuesto	800228

EN CAJA

PISTOLA DE AIRE CALIENTE

220 V 



POTENCIA W	TEMPERATURA	FLUJO DE AIRE POR MINUTO	CARACTERISTICAS	Código
2000	I. 350°C II. 600°C	I. 300 litros II. 600 litros	2 TEMPERATURAS Temperatura ajustable Diseño innovador con empuñadura soft grip Base incorporada para para un fácil enfriamiento	812820

UTILICE EN FORMA OBLICUA EL CHORRO DE AIRE CALIENTE

EN CAJA

SIERRA CALADORA PENDULAR

CON HOJA - CON PROTECTOR

ENCASTRE UNIVERSAL

220 V 



POTENCIA W	CAPACIDAD DE CORTE mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
710 CON ESCUADRA GUIA	MADERA: 100 ALUMINIO: 15 ACERO: 10	500 a 3000	VELOCIDAD VARIABLE ELECTRONICA 3 POSICIONES DE CORTE PENDULAR INCLINACIÓN BASE 0:45° CON BOQUILLA PARA ASPIRACIÓN DE POLVO MONTADO SOBRE RULEMANES	813095

EN CAJA

TALADROS A PERCUSION CON RULEMANES

220 V 



W	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
710	13	0:2800	VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE Mango lateral - Guía de profundidad Empuñadura anatómica antideslizante	813559
1010	13	0:2800	VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE Mango lateral - Guía de profundidad Empuñadura anatómica antideslizante	813567

EN CAJA

TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO



BATERIA	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
12V Li-Ion 1.3 Amp.	10 AUTOAJUSTABLE	0-400 0-1.200	Uso instaladores y electricistas Torque max 18Nm (18 posiciones de torque + 1 perforado) Velocidad variable, sentido de giro reversible Embrague ante bloqueo de mandril Peso 1 Kg	800236

EN CAJA



AMOLADORAS ANGULARES

220 V 



POTENCIA (W)	DISCO Ø	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
900	115	11.000	Mod. EZAAE-0450 Alto rendimiento - Uso profesional Arranque progresivo Potente ventilador expulsor de polvo Empuñadura con 3 posiciones Cubredisco con traba fácil sin herramientas Luz testigo conexión a red Peso 2,3 kg.	800252
2.600	180	8.000	Mod.EZAAE-0750 Uso profesional - industrial Arranque progresivo Potente ventilador expulsor de polvo Cambio rápido de carbones Empuñadura con 3 posiciones Cubredisco con traba fácil sin herramientas Luz testigo conexión a red Mango giratorio 3 posiciones Peso 6,1 kg	800244

EN CAJA

TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE



BATERIA	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
12V Li-Ion 1.3 Amp.	10	0-400 0-1.300	Mod. EZTEB-012V Uso instaladores y electricistas Torque max 18Nm (17 posiciones de torque + 1 perforado) Velocidad variable, sentido de giro reversible Autonomía 8 hs Cargador extra rápido (25% en sólo 4 min) Alarma y trava ante imprevistos Peso 1 Kg - En maletín plástico	800309
			BATERIA LITIO-ION 12V - 1.3A	800384

TALADROS ATORNILLADORES PERCUTORES RECARGABLES



BATERIA	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
12VP Li-Ion 2 Amp.	10	0-400 0-1500	Mod. EZTEB-012VP Control de Torque - 20 posiciones Torque máximo: 32 N/m Impactos por minuto: 0-5600 bpm - 21000bpm Llave de rotación con 2 velocidades mecánicas Mandril Autoajustable industrial Batería 12 volt de Litio-Ion mayor autonomía 2.0Ah Velocidad variable y reversible. Incluye: 6 Puntas para atornillar de 25 mm, 1 Soporte magnético de 60 mm, 1 batería y 1 cargador de 2,2A. Peso 0,8 Kg	800414
			BATERIA LITIO-ION 12V - 2A	800465
20V Li-Ion 2 Amp.	13	0-450 0-1650	Mod. EZTEB-020VP - MOTOR SIN CARBONES Control de Torque - 20 posiciones Torque máximo: 55 N/m Impactos por minuto: 0-6150 bpm - 22500bpm Llave de rotación con 2 velocidades mecánicas Mandril Autoajustable industrial metálico Batería 20 volt de Litio-Ion con Led indicador de batería baja Velocidad variable y reversible. Incluye: 6 Puntas para atornillar de 25 mm, 1 Soporte magnético de 60 mm, 1 batería y 1 cargador de 2,2A. Peso 0,84 Kg	800490
			BATERIA LITIO-ION 20V - 2A	800554

ENVASE MALETÍN ALTO IMPACTO

AMOLADORA ANGULAR RECARGABLE



BATERIA	CARACTERISTICAS	Código
20V Li-Ion 4 Amp.	Mod. EZAAB-020V - 115 mm - Para Discos 115mm - 4.1/2" - Motor BRUSHLESS (sin carbones) - Arranque progresivo - 4 Velocidades Variables 0 a 1500/3000//5000/8500 RPM - Detención Automática por bloqueo - Doble protección anti polvo Peso 2,28 Kg - En maletín plástico	800716
	BATERIA LITIO-ION 20V - 4A	800724



Brindamos una pronta solución a cualquier inconveniente con el equipo mediante un servicio puerta a puerta, retirando del domicilio del usuario la unidad afectada. Una vez en fábrica se repara y luego se entrega nuevamente al domicilio del cliente.

TALADROS PERCUTORES

220 V



POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
550	13	0-2.850	Mod. EZTEP-0550 Uso en tareas livianas Regulador de Velocidad Mango lateral - Guía de profundidad Goma Protectora en la salida del cable que evita quebraduras y dobleces Peso 2 kg	800635
710	13	0-2.600	Mod. EZTEP-0710 Uso en tareas livianas Carcasa de protección metálica Velocidad Variable Sentido de giro reversible Mango lateral - Guía de profundidad Peso 2,25 kg	800287

EN CAJA

IVA 10,5%

ROTOMARTILLO

220 V



POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
850	SDS + Hormigón 28mm Acero 13mm Madera 30mm	0-1300	Mod. EZRME-0850K Uso profesional 3 funciones: Taladro - Rotomartillo - Martillo Energía de impacto 3.2 joules / 0-5100 GPM Rango Óptimo: 6-20mm Empuñadura flexible con Soft Grip Incluye mandril cilíndrico c/enc. SDS, 3 brocas SDS, 1 cincel y 1 punta Peso 2,3 kg - En maletín plástico	800627
1100	SDS + Hormigón 26mm Acero 13mm Madera 30mm	0-930	Mod. EZRME-1100K Uso profesional 3 funciones: giro - percusión - giro + percusión Energía de impacto 3 joules Led testigo de conexión a red eléctrica Empuñadura Soft Grip con protección de mano Incluye mandril cilíndrico c/enc. SDS, 3 brocas SDS, 1 cincel y 1 punta Peso 6,25 kg - En maletín plástico	800279

IVA 10,5%

TALADRO BASE ELECTROMAGNETICA

220 V



POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
1700	WELDON para perforado anular 42 mm ó Cilíndrico 13mm	690	Mod. EZTEM-1700 Uso industria pesada Montaje de naves en altura Adhesión magnética 15600 N/m independiente del avance Equipado con correa de seguridad en caso de corte eléctrico Carrera del eje 130mm - Fijación Weldon + Mandril cilíndrico 13 mm Sistema integrado lubro - refrigerante Caja de engranajes blindada Peso 13 kg - En maletín plástico	800333

* DISPONEMOS CORTADORES ANULARES 12 a 32 mm (pág 6)



Brindamos una pronta solución a cualquier inconveniente con el equipo mediante un servicio puerta a puerta, retirando del domicilio del usuario la unidad afectada. Una vez en fábrica se repara y luego se entrega nuevamente al domicilio del cliente.



GRUPOS ELECTROGENOS

LINEA DG - SEMIPROFESIONAL

IVA 10,5%

MODELO	POTENCIA KW		Volt-CA	ARRANQUE	HP	cm3	TANQUE lts	AUTONOMIA MEDIA hs	RUIDO (a 7 mts) dBA	PESO Kgs	DIMENSIONES mm	Código
	Máxima	Media										
DG5500	5,5	5	220-50 Hz	Retrátil	13,13	389	25	9	74	83	695x535x575	813516
DG8500M	7,5	7		Eléctrico	16,50	459	30		76	98		813532



DG-5500



DG-8500M

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- **Todos tienen AVR (regulador automático de voltaje), voltímetro, bobinados 100% cobre, salida CC 12V - 8,3A.**
- Llave térmica y llave de arranque, indicador nivel de combustible.
- Los equipos con arranque eléctrico incluyen la batería.
- Los modelos de DG5500, DG7000 y DG8500 incluyen kits de ruedas.
- Los equipos trifásicos tienen doble salida 220/380V con fichas industriales.



GRUPOS ELECTROGENOS PROFESIONAL



PX-1000



PX-2500



PX-5500M AE



PX-7000 M AE

IVA 10,5%

MODELO	POTENCIA KW		Volt-CA	ARRANQUE	HP	cm3	TANQUE lts	AUTONOMIA MEDIA hs	RUIDO (a 7 mts) dBA	PESO Kgs	DIMENSIONES mm	VOLTI- METRO	Código
	Máxima	Media											
PX-1000	1,5	1,1	220-50 Hz	Retráctil	2,5	87	6,5	11	75	36	475x370x430	NO	813265
PX-2500	2,5	2		Eléctrico y Retráctil	6,5	196	15	12		45	590x475x460		813257
* PX-5500	5,5	5			13	389	25	9	76	86	680x540x550	SI	813273
** PX-7000 M AE	6,7	6		Eléctrico	15	420		8		95			813281

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- Todos tienen AVR (regulador automático de voltaje), bobinados 100% cobre, salida CC 12V - 8,3A.
- Llave térmica y llave de arranque, indicador nivel de combustible.
- Los equipos con arranque eléctrico incluyen la batería.
- Los modelos de 5,5 KW incluyen fichas de conexión y llaves sacabujías.*
- Los modelos de 7KW incluyen kits de ruedas, fichas de conexión y llaves sacabujías.**



MOTOBOMBAS

MODELO	SALIDA PULGADAS	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA MANOMETRICA mts	SUCCIÓN mts	ARRANQUE	HP	cm3	TANQUE lts	PESO Kgs	CAPACIDAD ACEITE lts	Código
MBVX-2002	2"	30000 l/h	30	6	Retráctil	6,5	196	3,6	26	0,6	813427
MBVX-2003	3"	60000 l/h	35						29		813435
MBVX2404	4"	99600 l/h	30			8	242	6	49	0,95	813443

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- Bombas centrífugas, autocebantes, cuerpo de aluminio con diseño antivibratorio, diseñadas para aguas limpias.



MOTORES



VX-270



VX-420 AE



VX-190
VX-150
VX-140

IVA 10,5%

MODELO	EJE SALIDA	HP Nominal	HP Media	cm3	CONSUMO l/h	TANQUE lts	ARRANQUE	CAPACIDAD ACEITE lts	PESO Kgs	RUIDO (a 7 mts) dBA	Código
VX-270 AE	HORIZONTAL	9	6,5	243	1,90	6	Eléctrico y Retráctil	1,10	25,5	69	813451
VX-390		13	10,5	389	2,70	6,5	Retráctil		31	74	813371
VX-140	VERTICAL	4,5	4,5	139	0,90	0,9	Retráctil	0,55	8,5	65	813605
VX-150		5	5,2	159	1,22	1		0,60	16	65	813362
VX-190		6	6,5	195	1,23			1,10	25	69	813389

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- Ejes de salida rectos.

MOTORES VERTICAL para TRACTOR

IVA 10,5%

MODELO	HP NOMINAL	TORQUE NETO	cm ³	COMPRESIÓN	VELOCIDAD RALENTI	ARRANQUE	CAPACIDAD ACEITE lts	PESO Kgs	Código
VXV-460 *	15,5	25 Nm	452	8,7:1	1850 RPM	Eléctrico	1,2	31	813401
2VXV-810 ** bicilíndrico	24	49 Nm	803		1650 RPM		2,0	42	813478

- Diseño con optimización de balanceo del eje.
- * Motor monocilíndrico VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, refrigeración forzada
- ** Motor bicilíndrico VILLA, en V 90 grados, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, refrigeración forzada
- Camisa de hierro fundido con lubricación mejorada, con filtro de aceite, leva y cigüeñal forjados.
- Eje de salida cónico, sentido de giro antihorario (visto del lado de la toma de fuerza).
- Cumple normas y standards EPAIII y CARB.



TANZA PARA BORDEADORA - MOTOGUADAÑA

MONOFILAMENTO DE ALTO RENDIMIENTO DESARROLLADO CON POLIAMIDA DE ALTO PESO MOLECULAR.

ELEVADA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE

ROLLOS 15 MTS EN BLISTER

Ø mm	PERFIL	COLOR	METROS	Código
1,60	REDONDO	AMARILLO	15	480096
2,00				480177
2,40				480185
3,00				480193



BOBINAS 1 KG (DIN 160)

Ø mm	PERFIL	COLOR	METROS (aproximado)	Código
1,60	REDONDO	AMARILLO	436	480274
2,00			279	480282
2,40			194	480291
3,00			124	480371
2,40	CUADRADO	NARANJA	152	480380
3,00			97	480398



CAJA DE 12

BOBINAS 2 KG (DIN 200)

Ø mm	PERFIL	COLOR	METROS (aproximado)	Código
1,60	REDONDO	AMARILLO	872	480479
2,00			558	480487
2,40			388	480495
3,00			248	480576
2,40	CUADRADO	NARANJA	304	480584
3,00			194	480592



CAJA DE 8



MOTOGUADAÑA

IMPORTADO



SERVICE Y REPUESTOS - GARANTÍAS

MODELO		430	520
MOTOR	CILINDRADA / HP a 6500 RPM	42,7 cm3 / 1,5 HP	51,7 cm3 / 2 HP
	CILINDRO	Recubierto de CROMO DURO antidesgaste	
EQUIPO DE CORTE	CUCHILLA	De 3 puntas - REVERSIBLE	
	CABEZAL con ROSCA	Para usar con tanza	
OTROS	PESO NETO	7,4 kg	7,8 kg
	ARNES "PARACAIDISTA"	Regulable - Excelente equilibrio - Con protección lateral	
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO	Montado sobre bujes de goma amortiguadores	
IVA 10,5%			
Código		813222	813231

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

COMBUSTIBLE -----
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE -----
TANQUE DE COMBUSTIBLE - con protección -----
FILTRO DE AIRE -----

Mezcla (nafta 20 - aceite 1)
1.1 litros
Transparente
De alta densidad

EQUIPO DE CORTE

DIÁMETRO DE LA CUCHILLA -----
ESPESOR DE LA CUCHILLA -----
DIÁMETRO INTERIOR (DE FIJACION) -----
GIRO de la CUCHILLA -----

255 mm
1,4 mm
25,4 mm
9000 rpm

OTROS

MANILLAR "COMFORT" (rebatible) -----
DIÁMETRO DEL MANGO -----
TRANSMISION -----
INCLUYE 3 MANUALES EN CASTELLANO -----

Asimétrico - Tipo U - Regulable - Ergonómico
32 mm
Eje rígido de acero
Manual General; Puesta en Marcha; Y Mantenimiento

NOTA: LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS y PUEDEN VARIAR SIN AVISO



INCLUYE LOS
2 ELEMENTOS



CUCHILLA para MOTOGUADAÑA

IND. COLOMBIA

MEDIDAS mm			CARACTERÍSTICAS	Código
ANCHO	ESPESOR	BUJE		
300	2,0	25	4 FILOS REVERSIBLE NEGRA NATURAL	480673
350				480681



3 PUNTAS

IND. ARGENTINA

MEDIDAS mm			CARACTERÍSTICAS	Código
DIÁMETRO	ESPESOR	BUJE		
250	1,6	25	ACERO AL BORO LAMINADAS FILOS CON TRATAMIENTO TÉRMICO	477991

SOPLADORA / ASPIRADORA



Armada para ASPIRACION



Armada como SOPLADORA



IVA 10,5%

MODELO	CILINDRADA cm ³	POTENCIA HP	RPM MAX	TANQUE lts	COMBUSTIBLE	PESO Kgs	Código
S-A260	26	0,75	7500	0,65	20 NAFTA 1 ACEITE	6,3	813249

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor de 2 tiempos, cilindro vertical refrigerado por aire
- Medidas: 845x340x350mm
- Utilizar aceite para motoimplementos

MOTOSIERRAS



IVA 10,5%

MODELO	CILINDRADA cm ³	POTENCIA HP	RPM MAX	LARGO BARRA	TANQUE lts	COMBUSTIBLE	PESO sin barra Kg	Código
45	45	2,6	12.000	16" - 40 cm	0,55	20 NAFTA 1 ACEITE	6,5	813192
				18" - 45 cm				813206

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor 2 tiempos
- Aceite cadena 10W-30
- Utilizar aceite para motoimplementos

PISTOLAS ELÉCTRICAS PARA ADHESIVOS

INCLUYEN BARRAS DE REPUESTO Ø 11mm



W	USO	CARACTERISTICAS	Código
80 (15)	GENERAL	Luz indicadora conexión. Sin interruptor	805220
80 (25)	GENERAL	Interruptor, luz indicadora conexión, cable removible interlock	805475
180 (28)	PROFESIONAL	Interruptor, luz indicadora conexión	805459
450 (25)	INDUSTRIAL	Interruptor, luz indicadora conexión, cable removible interlock	805483

EN BLISTER

IMPORTANTE: PARA EL CORRECTO USO DE LA PISTOLA, DEBE ENCHUFAR 10 MINUTOS ANTES DE PEGAR.

IND. ARGENTINA

BARRAS DE HOT MELT

TRANSPARENTE



Ø mm	LARGO mm	CANTIDAD de BARRAS APROXIMADA POR kg.	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
7,4	285	88 unid.	25 bolsas de 1 kg c/u.	806021
11,6		41 unid.		806030

IMPORTADO

SOPORTE PARA TALADRO ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS	Código
- Compatible con todos los taladros - Diámetro x altura de columna 25x520 mm - Recorrido de columna 70 mm - Anilla Ajustable 34-43 mm - Base de Aluminio 230x160 mm - Mesa pivotante intermedia regulable	801321

EN CAJA DE CARTON

IMPORTADO

SOPORTES PARA AMOLADORA ELECTRICA



Ø mm	MEDIDA DE LA BASE mm	CARACTERÍSTICAS	Código
115	240x240	- Compatible con todas las amoladoras angulares - Soporte de Aluminio con compensación de peso	801291
230	300x300	- Protección de chispa, escuadra y mordaza de ajuste rápido	801305

EN CAJA DE CARTON

LLAVES DE IMPACTO NEUMATICAS

REVERSIBLES - VELOCIDAD VARIABLE



IVA 10,5%



ENCASTRE "	RPM	TORQUE máx. N.m	CONSUMO L/min	DETALLE	Código
1/2	7000	310	228	Cuerpo de fundición de aluminio con protecciones de goma. Con gatillo regulador de velocidad y potencia	542369
1/2			228	KIT 17 PIEZAS 1 Llave de Impacto Neumática 1 Llave mantenimiento 1 Lubricador de bronce 1 Extensión 125mm 10 Bocallaves de impacto exagonales Cromo Vanadio (9,10,11,13,14,17,19,22,24 y 27mm)	542377
1/2		567	142	INDUSTRIAL Llave Impacto de Doble Martillo Regulador de potencia variable y alto torque Llave mantenimiento	542385

IVA 10,5%

3/4	4800	610	134	KIT 12 PIEZAS 1 Llave de Impacto Neumática 1 Llave mantenimiento 8 Bocallaves de impacto (26, 27, 29,30,32,35,36, y 38mm)	542407
-----	------	-----	-----	--	--------

MANIJA CRIQUE NEUMATICA

REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE

IVA 10,5%

ENCASTRE "	RPM	TORQUE máx. N.m	CONSUMO L/min	DETALLE	Código
1/2	160	68	77	Manija Crique Cabezal de Aluminio Cuerpo liviano de aluminio Escape frontal Potente y compacta para trabajar en espacios reducidos	542423

TALADRO NEUMATICO

REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE

IVA 10,5%

CAPACIDAD mm	RPM	CONSUMO L/min	DETALLE	Código
10	1800	106	Bajo ruido de escape Cuerpo de aluminio liviano y durable Ergonómico Con llave p/mandril	542351

MARTILLO NEUMATICO en KIT


VELOCIDAD VARIABLE

IVA 10,5%

ENCASTRE mm	GPM	Ø perforación	CONSUMO L/min	DETALLE	Código
10,2	3500	19mm	65	10 PIEZAS 1 Martillo Neumático Con gatillo regulador de velocidad y potencia 4 cinceles y 1 punta Resorte de retención	542415

Todas las máquinas incluyen: Conector de 1/4" (niple); Aceitera y Manual de Instrucciones en castellano

ACCESORIOS PARA TALADROS



ACCESORIOS				PARA:	Código
A BONETE DE LANA Ø 155 mm				LUSTRAR	863157
B JUEGO DE 5 PUNTAS PIEDRA ESMERIL, EJE DE 6 mm				RECTIFICADO y DESBASTE	240001
PUNTA ALETEADA LIJAS OXIDO ALUMINIO	30 x 20 x eje 6,35 mm			C LIJAR Grano A80	863661
	40 x 20 x eje 6,35 mm				863688
	50 x 20 x eje 6,35 mm				863700
	60 x 20 x eje 6,35 mm				863726
	30 x 20 x eje 6,35 mm			D LIJAR Grano A180	863670
	40 x 20 x eje 6,35 mm				863696
	50 x 20 x eje 6,35 mm				863718
	60 x 20 x eje 6,35 mm				863734
E PAÑOS DE FIELTRO PUNTA ALETEADA	30 x 20 x eje 6,35 mm			LUSTRAR	863769
	60 x 40 x eje 6,35 mm				863777
F CEPILLOS COPA CON PERNO 6 mm	2"	50 mm	Nº 9168	CEPILLAR	233269
	3"	75 mm	Nº 9268		233277
G CEPILLO CIRCULAR CON PERNO 6 mm	2"	50 mm	AUTOMOTOR Y USO GENERAL 4.500 RPM		233170
	2.1/2"	63 mm			233188
	3"	75 mm			233196
H CEPILLOS DESCARBONIZAR PUNTA PLANA	RIZADO	12 mm	Nº 9058		233340
		17 mm	Nº 9088		233358
		19 mm	N* 9038		233285
		25 mm	Nº 9078		233293
		29 mm	Nº 9068		233307
I JUEGO 5 CEPILLOS	REDONDOS: 25, 38, 50, 63 y 75 mm CON PERNO				233145

DISCO REMOVEDOR



ABRASIVO	Ø MM	EJE Ø MM	MAX RPM	USO	Código
CARBURO DE SILICIO	50	6,35	4500	- TALADROS	863742
	100			- AMOLADORAS RECTAS	863751

ACCESORIOS PARA AMOLADORAS, PULIDORAS y LUSTRADORAS EN BLISTER

A



A

DISCOS de GOMA
REFORZADOS
ALMA DE ACERO y
TRAMA TEJIDA INTERNA

CARACTERISTICAS

PARA:

Código

115 mm

BUJE 22 mm

APOYO DE
DISCOS DE
FIBRA
y
BONETES

863611

180 mm

BUJE 14 mm

863602

B



B

BONETE de LANA

180 mm

PULIDORA
LUSTRADORA

LUSTRAR

863246

C



C

CUCHILLA PODADORA 115 mm

863564

PORTA ELECTRODOS

IMPORTADO

A



AMPERES

CARACTERISTICAS

Código

A

300

Cabeza: Cerámica

109193

A

500

Conductores: Bronce

109207

Cuerpo: Bakelita

B

600

REFORZADA

Con resorte

110019

CAJA DE 50 SUGERIDO

B



PINZA MASA

IND. ARGENTINA



CARACTERISTICAS

Código

300 AMPERES

909980

JUEGO DE PUNTAS PIEDRA ESMERIL

IMPORTADO



JUEGO

CONTIENE

PERNO mm

Código

5 PIEZAS

3 CONICAS Ø 1,5 - 2 y 2,5 mm
1 CILINDRICA Ø 25,4 mm
1 REDONDA Ø 25,4 mm

6

240001

TIRACABLES TIPO "LUGALL"

IVA 10,5%

CUMPLE NORMAS **ANSI**

CAPACIDAD EN TONELADAS	CABLE DE ACERO	CARACTERISTICAS	Código
2	Ø 4,8 Largo 2,8 m	CABLE DE ACERO ZINCADO CRIQUE SIMPLE - TRABA SIMPLE PESO NETO 2,3kg	541915
4	Ø 4,0 Largo 3,0 m	CABLE DE ACERO ZINCADO CRIQUE DOBLE - TRABA DOBLE PESO NETO 5kg	541923

ENVASADO EN CAJA DE CARTON ILUSTRADO

**MALACATES MANUALES
CON GANCHO DE SEGURIDAD**

IVA 10,5%



CAPACIDAD EN TONELADAS	TIPOS	CABLE		PESO NETO kg	Código
		Ø mm	LARGO m		
1/2	con cable acero	4,5	9,30	3,8	541931
	con cinta nylon	----	7,80	3,1	541940
1	con cable acero	4,5	9,30	5,0	541958
	con cinta nylon	----	7,80	4,8	541966

EN CAJA

**MALACATES ELÉCTRICOS 12 VOLTS
CONTROL A DISTANCIA Y GANCHO DE SEGURIDAD**

IVA 10,5%



CAPACIDAD NOMINAL kg	MODELO LIBRAS	USO	CABLE		PESO NETO kg	HP	Código
			Ø mm	LARGO m			
682	1500	automóviles	4,0	7,0	6,0	0,8	550001
909	2000	náutico	4,8	10,0	6,0	1,1	550019
1136	2500	tractores	5,0	10,5	6,5	1,2	550027
2727	6000	pickups	6,0	28,0	19,0	2,6	550035
3863	8500	camiones máquinas etc.	9,2		24,5	4,1	550043

**ZORRAS HIDRAULICAS - CAPACIDAD 2.500kg**

IVA 10,5%



CARACTERISTICAS						Código
CAPACIDAD de CARGA	PESO kg	ALTURA MAXIMA de ELEVACION m m	ALTURA MINIMA m m	LARGO de UÑA m m	ANCHO EXTERIOR ENTRE UNAS m m	
2.500 kg	75 REFORZADA	200	85	1.150	550	918091
	60					918121

APAREJOS A CADENA



TONELADAS	ALZADA m	RAMALES DE CADENAS	PESO NETO kg	Código
1/2	3	1	12	570001
1		1	13	570010
2		1	23	570028
3		2	25	570036
5		2	41	570044
10	3,5	4	78	570052

CON SEGURO EN EL GANCHO

APAREJOS A PALANCA

TONELADAS	ALZADA m	RAMALES DE CADENAS	PESO NETO kg	Código
3/4	1,5	1	8	570061
1 1/2		1	11	570079
3		1	17	570087
6		2	26	570095

CON SEGURO EN EL GANCHO

TIRACABLES TIPO TILFORD



CAPACIDAD DE ELEVACION TONELADAS	CABLE ACERO		CAPACIDAD DE TIRO TONELADAS	TIPO	PESO kg		Código
	LARGO m	Ø mm			SIN CABLE	CON CABLE	
1 1/2	20	12	2,5	GANCHO DE SEGURIDAD CON TRABA	22	33	570109
3	10	16	5	PERNO DE SEGURIDAD	31,5	47	570117

INCLUYE: CABLE DE ACERO: CON GANCHO Y SEGURO

CARROS PARA APAREJO A CADENA

IVA 10,5%



TONELADAS	ANCHO DE RIEL mm		PESO kg	Código
	MINIMO	MAXIMO		
5	125	175	52	570150

EXPERTO**SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA ACERO AL CROMO**

DIENTE CORRIDO			
Ø mm	ESPESOR mm	BUJE mm	Código
80	1	13	870226
100			870404
250	1,6	30 - 25.4	874345
350	2,2		874361
400			874370
450	2,5		874388

EN BLISTER

EXPERTO**SIERRAS CIRCULARES CON PUNTA METAL DURO**

PARA MAQUINA PORTATIL

Ø	CANTIDAD DE DIENTES	USO	ESPESOR m m	BUJE m m	Código
4 1/2" 115 mm	24	UNIVERSAL	2	22.2 a 16	873837
	40	TERMINACIÓN			873845
7 1/4" 184 mm	24	UNIVERSAL		16	871630
	40	TERMINACION			871648
	60	TERMINACION			871656
8 1/4" 210 mm	30	UNIVERSAL			871664
	40	TERMINACION			871681
	60	TERMINACION			871672

EN BLISTER

EXPERTO**SIERRAS CIRCULARES CON PUNTA METAL DURO**

PARA MAQUINA FIJA - BUJE 30 mm

Ø	DIENTES	ESPESOR de DIENTE m m	Código
10" 250 mm	60	3,0	873586
	80		873594
12" 300 mm	32	3,3	873608
	48		873616
	60		873624
	72		873632

Ø	DIENTES	ESPESOR de DIENTE m m	Código
14" 350 mm	48	3,3	873659
	60		873667
	72		873675
	84		875683
16" 400 mm	100	3,4	873713
20" 500 mm	100	4,0	873764
	120		873772

EN CAJA

ESSEX®**SIERRAS CIRCULARES CON PUNTA METAL DURO ESPECIAL PARA ALUMINIO**

PARA MAQUINA FIJA - BUJE 32 mm

Ø	DIENTES		ESPESOR de DIENTE m m	Código
10" 250 mm	POSITIVO	80	3	873799
16" 400 mm	NEGATIVO	120		873829

CON ARANDELA REDUCTORA A 30 mm - EN CAJA

SERRUCHOS CARPINTERO



**Cabo ERGONOMICO
PLASTICO Y GOMA**

LARGO		Código
"	mm	
16	400	861553
18	450	861561
20	500	861570
22	550	861588
24	600	861596

6 DIENTES POR PULGADA

DIENTES ENDURECIDOS - DOBLE AFILADO



**Cabo PLASTICO
BIMATERIAL**

LARGO		Código
"	mm	
16	400	861413
18	450	861421
20	500	861499

6 DIENTES POR PULGADA

SERRUCHO CORTA RETAK



Cabo PLASTICO

22	550	862011
-----------	-----	---------------

1,5 DIENTES POR PULGADA

SERRUCHOS COSTILLA



**Cabo PLASTICO
BIMATERIAL**

LARGO		ANCHO mm	Código
"	mm		
10	250	100	861979
12	300		861987
14	350		861995

10 DIENTES POR PULGADA - CABO CON 2 REMACHES

SERRUCHO DE PUNTA



Cabo PLASTICO

LARGO		Código
"	mm	
12	300	861944

6 DIENTES POR PULGADA

SERRUCHO PARA PLACAS DE YESO

8 DIENTES POR PULGADA (8DPP)



MEDIDAS		CARACTERISTICAS	Código
LARGO	ESPESOR		
150mm	1,5mm	MANGO BIMATERIAL PP+TPR DIENTES TRATADOS TERMICAMENTE POR ALTA FRECUENCIA	919713

SERRUCHO CON DIENTES DE CARBURO

PARA HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE (HCCA)



MEDIDAS		CARACTERISTICAS	Código
LARGO	ESPESOR		
700mm	1,5mm	MANGO BIMATERIAL PP+TPR ERGONÓMICO 34 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO (WIDIA) ÁNGULOS MARCADOS: 90° y 45°	919705

EXPERTO

IMPORTADO

SIERRAS TRASPASADORAS ACERO CARBONO

PARA MADERA, CORLOK, AGLOMERADO, etc. (NO METAL)



PROFUNDIDAD		MECHA GUIA m m	Ø COPA mm	Código
"	mm			
1	26	6	26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 57 - 63	885185

EN DOBLE BLISTER

EXPERTO

IMPORTADO

CEPILLOS DE CARPINTERO TIPO STANLEY

CON HIERROS REGULABLES TIPO BAILEY



Nº	LARGO		CUCHILLA mm	Código
	"	mm		
3	8	200	45	232921
4	9	225	50	232939

EXPERTO

IMPORTADO

FORMONES PARA CARPINTERO

ACERO CROMO VANADIO - CABO MADERA



ANCHO mm	6	8	10	12	16	18	20	24
LARGO TOTAL mm	250							
Código	906158	906166	906174	906182	906191	906379	906352	906361

CON TARJETA PARA COLGAR

CABO PVC REFORZADO PROFESIONAL



ANCHO mm	6	8	12	16	20	26
LARGO mm	124		129	140		
Código	909718	909726	909742	909751	909769	909777

EN BLISTER

EXPERTO

IMPORTADO

JUEGO PARA LABRAR MADERA



PIEZAS	CARACTERISTICAS	Código
6	MANGO DE MADERA CORTES DE VARIADAS FORMAS: RECTOS - CURVOS - ANGULADOS - ETC.	906565

EN DOBLE BLISTER



IND. ARGENTINA

ARCOS MONTARAZ CON HOJA



MEDIDAS mm	CARACTERISTICAS	Código
500	CAÑO TUBULAR DE ACERO PINTURA ALTA RESISTENCIA	886190
800		886319

HOJAS DE REPUESTO



500	RAMA VERDE	ACERO CARBONO	886327
800			886335
500	RAMA SECA	PROTECCION PLASTICA	886343
800			886351



IND. ARGENTINA

ESCUADRAS CARPINTERO

REGLA: DE **ACERO TEMPLADO** - DOBLE ESCALA - BASE: DE PLÁSTICO



MEDIDA mm		Código
ALTURA	BASE	
200	165	167053
250		167061
300		167070



IMPORTADO

ESCUADRAS CARPINTERO

REGLA: DE **ACERO** - **COLOR AMARILLO** - DOBLE ESCALA - BASE: DE ALUMINIO



MEDIDA mm		Código
ALTURA	BASE	
250	130	167347
300		167355
350	160	167363



FALSA ESCUADRA

IMPORTADO

MEDIDA mm	MATERIAL	Código
200	PVC y METAL NIQUELADO	167371

EN BLISTER



IMPORTADO

LAPICES PARA CARPINTERO



LARGO mm	Código
175	907227

VENTA MINIMA DE 72 (1/2 GRUESA)

EXPERTO**PRENSAS PARA CARPINTERO**

IMPORTADO

LARGO ABERTURA		MEDIDAS	<i>Código</i>
mm	"		
250	10	LARGO MANDIBULA 135 mm	903621
300	12		903639
400	16		903647
500	20		903655
600	24		903671
800	32		903779
1000	40		903787
1200	47		903868
1500	60		903876

**PRENSAS MULTIUSO**

IND. ARGENTINA

MODELO Nº	ABERTURA mm	<i>Código</i>
1	50	907910
2	70	907928
3	100	907936

**PRENSAS G - ACERO FORJADO - REFORZADAS FOSFATADAS**

IMPORTADO

ABERTURA	"	2	3	4	6	8
	mm	50	75	100	150	200
<i>Código</i>		909025	909033	909041	909068	909076

EXPERTO**PRENSAS G DE FUNDICION**

IMPORTADO

ABERTURA	"	2	3	4	5	6	8	10
	mm	50	75	100	125	150	200	250
<i>Código</i>		908681	908690	908703	908711	908720	908738	908746

EXPERTO**TALADRO DE MANO**

IMPORTADO

CAPACIDAD		<i>Código</i>
"	mm	
3/8	10	918351

**TALADRO DE PECHO
2 VELOCIDADES**

CAPACIDAD		<i>Código</i>
"	mm	
1/2	13	918334

CAJA METALICA - ENGRANAJES DE ACERO

TALADROS DE CARPINTERO

2 MORDAZAS CROMADAS

IND. ARGENTINA



MODELO	VUELO mm	<i>Código</i>
CON CRIQUE	300	918318
SIN CRIQUE		918211

EXPERTO**ENGRAPADORAS****GRAPAS NORMAL**

MODELO	DESCRIPCION	USA GRAPAS NORMAL	CAJA SUGERIDA	Código
851 	HOBBYSTA GUIA DE GRAPAS Y MECANISMO DE ACERO DE CARGA EN LA BASE	EXPERTO 1006 y 1008 (6 y 8mm)  RAPID 53 ARROW JT-21	48	365157
516 	TRABAJO PESADO ABS ALTO IMPACTO TRABAJO P/REGULAR TENSION SEGUN LA APLICACION - PARA ESQUINAS -	EXPERTO: 1006 a 1014 (6 a 14mm)  RAPID 53 ARROW JT21 CLAVO  F16-16mm	24	365424
529 	4 EN 1 TRABAJO PESADO ABS ALTO IMPACTO GUIA DE CHAPA REGULADOR DE TENSION BOTON SELECCION DE GRAPAS	  CLAVO  F16-16mm CLAVO  P16-16mm	24	365254

EN DOBLE BLISTER - CON GRAPAS

EXPERTO**ENGRAPADORAS****GRAPAS PROFESIONAL HD**

MODELO	DESCRIPCION	USA GRAPAS PROFESIONAL HD	CAJA SUGERIDA	Código
873 	PROFESIONAL CUERPO DE ACERO GUIA DE ACERO REGULADOR DE TENSION	EXPERTO 1006HD a 1014HD (6 a 14mm)  RAPID 140 ARROW T.50 CLAVO  F16-16mm	24	365246
765 	PROFESIONAL METAL CROMADO MANGO DE GOMA TOPE DE SEGURIDAD	EXPERTO 1006HD a 1014HD (6 a 14mm)  RAPID 140 STANLEY 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 y 9/16 ARROW T.50 SWINGLINE 36504 Y 36510 CLAVO  F16-16mm	24	365025
AT 850B 	PROFESIONAL Acero Acabado Niquelado Carga inferior Sistema de control de ajuste de potencia Sistema de bloqueo de manija de seguridad	EXPERTO 1006HD a 1014HD (6 a 14mm)  RAPID 140 - ARROW T50 STANLEY G (TRA700) NOVUS G	24	365301
910 	MARTILLO GRAPADOR PROFESIONAL METAL CROMADO MANGO DE GOMA ANATOMICO	EXPERTO 1006HD a 1010HD (6 a 10mm)  RAPID 140 STANLEY 1/4, 5/16 Y 3/8 ARROW T.50	20	365149

EN DOBLE BLISTER

COMPRE GRAPAS y CLAVOS **EXPERTO**

CON GRAPAS



SIN GRAPAS



CON GRAPAS




SIN GRAPAS

GRAPAS

EN CAJAS DE 1000



MODELO	MEDIDAS mm		PARA EXPERTO	PARA OTRAS ENGRAPADORAS	CAJA SUGERIDA	Código
	A	B				
1006	10	6	NORMAL 851 - 737 529 - 516 103 - 516 529	Arrow JT21 Stanley Rapid 53 Etc.	300	365033
1008		8			250	365041
1010		10				365050
1012		12				365068
1014		14				365076
1006 HD	9,4	6	PROFESIONAL 765 - 910 873 - 903 765 - 873	Arrow T50 Swingline 36504/510 Rapid 140 Stanley Etc.	150	365084
1008 HD		8			120	365092
1010 HD		10				365106
1012 HD		12			100	365114
1014 HD		14			100	365122



PROFESIONAL

6212	6,5	12	529	Rapid 36 Arrow T25	150	365262
6214		14			100	365271

CLAVOS

CON CABEZA CHATA EN CAJAS DE 2000



F16	1	16	CLAVO	516 - 529 765 - 873	18 Gauge Brad Nail	60	365203
------------	---	----	--------------	------------------------	-----------------------	----	---------------



CON CABEZA PERDIDA EN CAJA DE 2000

P16		16	CLAVO	529	18 Gauge headless Pin	50	365289
------------	--	----	--------------	-----	--------------------------	----	---------------

MACHETES

CABO PLASTICO IRROMPIBLE - HOJA PULIDA



LARGO		MODELO	CAJA SUGERIDA	Código
"	m m			
14	350	31 B	60	908002
16	400			908797
18	450			908011
20	500			908029
22	550			908037

MACHETA CAÑERO



LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	m m		
22	550	MODELO 1001 CABO MADERA HOJA PULIDA	908240

EXPERTO

IMP.TAIWAN

ENGRAPADORA - PARA UNIR O ATAR



SIN GRAPAS

MODELO	DESCRIPCION	USA GRAPAS	CAJA SUGERIDA	Código
A7 	DE METAL PINTADO Y GUIAS DE ACERO	PROFESIONAL EXPERTO C16 - 7 mm GRAPA REDONDA	50	365432

EN CAJA

Rapid

IMP. SUECIA

GRAPAS



MODELO	MEDIDAS mm		PARA RAPID	PARA OTRAS ENGRAPADORAS	CAJAS DE	Código
	A	B				
140	10,6	14	R 44	EXPERTO: 765 Y KWB: HT057 B.Y DECKER: POWER SHOT ARROW: T50/ HT50/ T50 OC BOSCH: HTM57 NOVUS: J19EHG/ J030/ 031G	2000	366161
CLAVOS 300	2	16	R 453 COMBI	RAPID - BLACK Y DECKER ARROW - BOSCH NOVUS - KWB	880	366234

OTRAS MARCAS: AEG, METABO, PIRANHA, STANLEY, WOLF CRAFT, etc. CONSULTE TABLA



PALAS FORJADAS - ACERO FORJADO



2100 2101

2120

2130 2131



2110 2111

2160

2150



MODELO	PUNTA	CABO	Código
2100	PALEAR	CUADRADA	900028
2120	PUNTEAR	ANGOSTA MEDIA LUNA	900036
2130	PUNTEAR	POCERA MEDIA LUNA	900044
2110	PALEAR	CORAZON	900052
2160	CESPED	RECTA	900109
2150	PUNTEAR	POCERA ESCOCESA	900117
2101	PALEAR	CUADRADA	900061
2111	PALEAR	CORAZON	900079
2131	PUNTEAR	POCERA MEDIA LUNA	900150

Largo total:
1 m

LARGO
Largo total:
1,60 m

VENTA SUGERIDA: 6 UNIDADES

2180	HOYERA	ACERO FORJADA	1,30 m	900125
2181	CABO DE	TEMPLADA Y	1,50 m	900133
2182	HIERRO	REVENIDA	1,80 m	900141

PALAS ESTAMPADAS



922284

922278

922266

922286

922272

MODELO	CABO	HOJA	Código
922272	PALEAR CUADRADA	CORTO	900192
922278	POCERA	CON 2 REMACHES BARNIZADO CON ANILLA METÁLICA Y MADERA	900320
922284	CARBONERA	ACERO ALEADO TEMPLADA REVENIDA	900168
922266	CORAZON		900184
922286	CEREALERA ANTICHISPA	CORTO CON 2 REMACHES BARNIZADO CON ANILLA BIMATERIAL	900176

VENTA SUGERIDA: 5 UNIDADES



PALAS ESTAMPADAS



992275

992281

992251

992276

992250

MODELO	CABO	ANILLA	HOJA	Código
992250	PALEAR CUADRADA	CORTO LARGO TOTAL 1,025m	METÁLICO MADERA	900338
992276	CUADRADA	CORTO LARGO TOTAL 0,965m	PLÁSTICO	900362
992251	POCERA	CORTO LARGO TOTAL 1,025m	METÁLICO MADERA	900346
992281	POCERA	CORTO LARGO TOTAL 0,965m	PLÁSTICO	900371
992275	CUADRADA	LARGO - MADERA LARGO TOTAL: 1,665m	ACERO ALEADO TEMPLADA REVENIDA	900354

VENTA SUGERIDA: 5 UNIDADES

LLAVES TIPO CALIFORNIA



TIPO	MEDIDA mm	Código
RECTA	225	546003
CURVA		546011

PICOS FORJADOS CON CABO

CABO MADERA 900 mm - CON CAPUCHÓN POLIPROPILENO



MODELO	TIPO	MEDIDA mm		PESO g		Código
		A	B	del pico	del pico c/cabo	
3602	PICO Y PALA	510	59	2000	2950	800678
3612		510	75	2060	3010	800686
3622		480	108	2090	3040	800694
3632	PALA Y HACHA	415	86	2085	2950	800708

VENTA SUGERIDA: 4 UNIDADES

HACHAS DE CAMPO

ACERO FORJADO Y TEMPLADO



TIPO	GRAMOS	LARGO cm	Código
CABO DE MADERA	910	40	909793
CABO DE FIBRA DE VIDRIO	910	40	909807

HACHAS TUMBA

ACERO FORJADO



TIPO	LIBRAS	Código
SIN CABO	4 1/2	906964
CON CABO VIZCAINO		906972
CON CABO DE FIBRA DE VIDRIO CUERPO POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO ANTIDESLIZANTE CABEZA DE ACERO FORJADO		909785

EXPERTO

IND. ARGENTINA

HACHAS CON CABO DE MADERA

ACERO FORJADO




TIPO	GRAMOS	Código
DE CAMPO	800	906387

BELLOTA

IMPORTADO

AZADAS FORJADAS SIN CABO



MODELO	USO	MEDIDA mm		PESO		Código
		A	B	Lbs	g	
263-A	CAVAR	165	295	2	910	907219
263-B	CORTAR	195	330	2.5	1.130	908665
263-C	AIREAR LA TIERRA	205	350	3	1.360	908673
263-D	PLANTAR	215	355	3.5	1.585	908771

CAJA DE 48 SUGERIDO

MARTILLOS CARPINTERO FORJADOS Y TEMPLADOS



Nº	GRAMOS	LARGO MANGO mm
16	75	225
18	150	250
20	200	265
22	250	270
25	350	280
28	450	300
30	600	

SIN UÑA
Código
910937
910945
910953
910961
910970
910988
910996

CON UÑA
Código
911003
911011
911020
911038
911046
911054

MARTILLOS PENA MECANICO FORJADOS Y TEMPLADOS




GRAMOS	LARGO mm	Código
200	300	911062
300		911071
400		911089
500		911097
600		911143
700		911151
800		911160
1000		911178

MARTILLOS BOLITA FORJADOS Y TEMPLADOS

GRAMOS	LARGO mm	Código
100	300	911569
200		911577
300		911585
400	350	911593
500		911607
700		911615
800		911623
1000		911631

HACHUELAS y MARTILLO FORJADOS Y TEMPLADOS



		GRAMOS	Código
HACHUELAS	E ALBAÑIL	400	906549
	F AZULEJISTA	380	906557
MARTILLO	G ALBAÑIL	600	910929

PICARETA SOLDADOR

DESCRIPCION	GRAMOS	Código
FORJADA	400	906956

MAZAS CON CABO FORJADAS Y TEMPLADAS



Kg	LARGO MANGO mm
0,800	180
1	250
1,250	300
1,500	
1,750	
2	350
3	460
5	840
6	
8	
10	

MINERAS
Código
911356
911364
911372
911381
911399
911429
911437
911445
911461
911470
911488

FRANCESAS
Código
911640
911658
911666
911674
911682
911691
911704
911712
911721
911739
911747

MARTILLOS GALPONEROS



CARACTERISTICAS	LARGO TOTAL mm	PESO TOTAL g	Código
CABEZA PULIDA 27mm Ø CABO DE MADERA BARNIZADO	330	700	909653



CABEZA PULIDA 27mm Ø Mango Núcleo de Fibra de Vidrio Recubrimiento de polipropileno Grip de TPR	330	600	909815
---	-----	-----	--------

MAZAS CON CABO



Kg	LARGO MANGO cm	CARACTERISTICAS	Código
1	27,8	Maza Forjada Mango Núcleo de Fibra de Vidrio Recubrimiento de polipropileno Grip de TPR	909823
1,5	28,2		909831
2	28,7		909874

EXPERTO

IMPORTADO

MARTILLOS CABEZA DE GOMA



PESO TOTAL g	Ø	CABO	Código
225	50	DE MADERA LUSTRADA	911755
340	52		911763
450	58		911771
680	63		911780
900	66		911798



IND. ARGENTINA

MARTILLOS CABEZA DE GOMA



PESO TOTAL g	Ø	CABO	Código
250	44	DE MADERA LUSTRADA	911500
350	48		911518
600	56		911526

TENAZAS CARPINTERO

ACERO FORJADO



LARGO		Código
"	mm	
6	150	919268
7	175	919276
8	200	919284
9	225	919292

TENAZAS ARMADOR

ACERO FORJADO - CON MEDIO CORTE



LARGO		MODELO	TIPO	Código
"	mm			
9	225	A	STANDARD	919373
12	300			919381

GRINFAS



LARGO mm		CARACTERISTICAS	PESO	Código
Ø	TOTAL			
6	350	FORJADAS ESTAMPADAS	370	914851
8				914860
10	400	TERMINACION ESMALTE NEGRO EMPUÑADURA PVC	660	914878
12			680	914886



IND. ARGENTINA

BARRETAS SACA CLAVOS



DIÁMETRO mm	LARGO mm	PESO g	CARACTERISTICAS	Código
19	400	1.045	ACERO FORJADO	907553
	500	1.260		907561
	600	1.470		907570
	700	1.660		907588
	800	1.940		907596
	900	2.145		907723
	1000	2.600		907731



IMPORTADO

TENAZAS ARMADOR



LARGO		TIPO	Código
"	mm		
9	225	ACERO FORJADO CON MEDIO CORTE STANDARD	919136
12	300		919209

EN BLISTER



IMPORTADO

CORTA VIDRIOS A DIAMANTE

DE DIAMANTE NATURAL



Nº	CAPACIDAD DE CORTE - mm	Código
1	0,5 - 2	901083
3	2,0 - 6	901121

EN BLISTER

SIERRAS COPA DIAMANTADAS



CORTA:

VIDRIO - ACRILICO - AZULEJO
CERAMICA - MARMOL

PARA SU OPTIMO RENDIMIENTO
LUBRICAR Y ENFRIAR CON AGUA
VELOCIDAD MAX. 1400 RPM

DIAMETRO mm	PERNO mm	LARGO COPA mm	Código
14	6	35	874159
16			874167
20	8		874175
22			874183
25			874191
30			874205
32	10		874213
35			874221
40			874230
45			874248
50			874256
60			874264

FRESAS COPA LARGO NORMAL

CON DIENTES DE WIDIA



CON ROSCA
de 16x2mm

DIAMETRO mm	LARGO COPA mm	USOS	Código
30	72	PIEDRA MAMPOSTERIA CONCRETO	883514
40			883522
50			883531
65			883549
80			883557
90			883565
100			883832

ACCESORIOS para fresa copa rosca 16x2mm



ADAPTADOR CON ROSCA PARA FRESA COPA CON MECHA GUIA	ENCASTRE	LARGO mm	Código
	SDS +	100	883581
		350	883301



CUCHARAS DE ALBAÑIL

CABO PLASTICO



Nº	7	7 M mocha	8	8 M mocha
mm	175		200	
Código	904082	904091	904112	904163



CUCHARAS DE ALBAÑIL

CABO LUSTRADO DOBLE VIROLA



	DE ALBAÑIL						YESERO
Nº	6	7	7 mocha	8	8 mocha	9	8
mm	150	175	175	200	200	230	200
Código	902802	902811	902829	902837	902845	902853	902870



CUCHARINES

CABO LUSTRADO

	DE ALBAÑIL			YESERO
Nº	5	5 1/2	6	5
mm	125	140	150	125
Código	902888	902896	902926	902934
\$				



CUCHARAS DE ALBAÑIL

DE ACERO



Nº	7	8
mm	175	200
Código	904066	904074
\$		



CUCHARAS FORJADAS

DE UNA PIEZA DOBLE VIROLA



Nº	7	7 R mocha	8	8 R mocha
mm	175		200	
Código	903922	903931	903949	903957

ESCUADRAS DE ALBAÑIL



m m	150 x 300	200 x 400	250 x 500	300 x 600
Código	903272	903281	903299	903302

LLANAS DENTADAS



MEDIDA DEL DIENTE m m	MEDIDA BASE m m	CARACTERISTICAS	Código
6 x 6	130 x 300	MANGO PLASTICO	903141
8 x 8			903167
10 x 10			903175
12 x 12			903183

LLANA LISA FRENTISTA



MEDIDA BASE mm	CARACTERISTICAS	Código
130 x 300	MANGO PLASTICO	903035

LLANA FLEXIBLE YESERO



MEDIDA BASE mm	CARACTERISTICAS	Código
120 x 300	CABO MADERA MANGO ALUMINIO	902993



LLANA DENTADA



MEDIDA DEL DIENTE m m	MEDIDA BASE m m	CARACTERISTICAS	Código
10 x 10	120 x 300	- ACERO INOXIDABLE - MANGO ERGONOMICO BICOMPONENTE (PP+TPR)	919560

LLANA LISA



MEDIDA BASE mm	CARACTERISTICAS	Código
120 x 300	- ACERO INOXIDABLE - MANGO ERGONOMICO BICOMPONENTE (PP+TPR)	919578



GUANTES TEJIDOS



TIPO	CARACTERISTICAS	Código
ALGODÓN BLANCO	MOTEADO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE CERTIFICADO IRAM	142352

GUANTES TEJIDOS



TIPO	CARACTERISTICAS	Código
ALGODON BLANCO	USO GENERAL A	COMUN 141003
	ANTIDESLIZANTE Destreza Nivel 5 IRAM 3608 B	MOTEADO 141011
ALGODON y POLIESTER GRIS	TEJIDO G7 JERSEY LIVIANO IRAM 3607-0141 C	MOTEADO 142522

VENTA MINIMA 12 PARES POR MODELO

CORTA PERNOS CUCHILLAS DE CROMO MOLIBDENO



LARGO		CAPACIDAD DE CORTE Ø mm		Código
"	mm	MATERIAL BLANDO HASTA HRC 15	MATERIAL DURO HASTA HRC 35	
18	450	8	6	902381
24	600	10	8	902390
30	750	13	10	903132
36	900	16	11	902420
42	1050	17	12	903850




IND.ARGENTINA

CORTA PERNOS

CUCHILLAS CAMBIABLES, DE 3 FILOS REVERSIBLES



LARGO		CAPACIDAD DE CORTE Ø mm	Código
"	mm		
18	450	6	902764
24	600	10	902772
30	770	12	902781



CUCHILLAS DE REPUESTO PRISMATICAS

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE Ø mm	Código
18	6	903051
24 y 30	10 y 12	903043



IMPORTADO

CORTADORAS DE CERAMICA

DOBLE GUIA SOBRE RULEMANES

IVA 10,5%



MODELO	LARGO TOTAL mm	CORTE UTIL mm	CARACTERISTICAS	Código
450	620	450	Base de Aluminio REFORZADA CORTA CERAMICA, AZULEJOS, ETC.	904902

EN CAJA



IMPORTADO

CORTADORA DE CERAMICA y PORCELANATO

DOBLE GUIA SOBRE RULEMANES

IVA 10,5%



MODELO	LARGO TOTAL mm	CORTE UTIL mm	ESPESOR MAX. CORTE mm	Código
PROFESIONAL 600	790	600	12	904945

SEPARADOR MOVIL MONTADO SOBRE RULEMANES
GUÍAS DE ACERO CROMADAS
BASE DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON SUPLEMENTOS PLEGABLES
SOPORTES REFORZADOS PARA OFRECER MAYOR POTENCIA DE SEPARACIÓN
INCLUYE RODEL 10mm. DISPONIBLES TAMBIÉN EN 6 y 8 mm
EN MALETÍN PLÁSTICO



RUEDA Ø mm	EJE mm	Código
6	10 x 82	904953
8		904961
10		904970



IND. ARGENTINA

CORTA HIERROS



MODELO	Ø "	LARGO mm	Código
303	1/4	120	907022
304	3/8	150	907031
305	1/2	150	907049
306	5/8	170	907057

EN DISPLAY DE 5

PUNTA DE CENTRAR



MODELO	PUNTA	LARGO mm	Código
413	4 mm	135	907162

EN DISPLAY DE 5

PUNZONES



A



B

CONICO (A)				
MODELO	PUNTA	CABO	LARGO	Código
525	1/8 "	1/2 "	150mm	907065

EN DISPLAY DE 5

RECTOS (B)				
MODELO	PUNTA mm	CABO	LARGO mm	Código
532	2	3/8"	100	907944
533	3		150	907073
534	4			907081
535	5	1/2"	170	907090
536	6		180	907979

EN DISPLAY DE 5

JUEGOS



MODELO	CONTENIDO	Código
345-080	1 PUNTO CENTRAR 1 CORTA FRIO 3/8"x150 1 CORTA FRIO 1/2"x150 1 PUNZON CONICO 1/2"x150 1 PUNZON RECTO	907146
3012	1 CORTA FRIO 1/4" x 125 1 CORTA FRIO 3/8" x 150 1 CORTA FRIO 1/2" x 150	907120

MODELO	CONTENIDO	Código
45 - 140	1 PUNZON CONICO 1/2"x150 2 PUNZON RECTO 3/8"x150 1 PUNZON RECTO 1/2"x170 1 PUNTO CENTRAR	907154
345-043	1 CORTA FRIO 1/2"x150 1 PUNTO CENTRAR 1 PUNZON CONICO 1/2"x150	907138



IND. ARGENTINA

CORTA HIERROS

HEXAGONALES



CHATOS



ELECTRICISTA

	DIAM.	LARGO mm	Código
H E X A G O N A L E S	3/4" 19mm	200	906638
		250	906646
		300	906654
		350	906662
		400	906671
	7/8" 22mm	200	906689
		250	906697
		300	906719
		350	906727
		400	906735
C H A T O S	22 x 12	200	906743
		250	906760
		300	906778
		350	906786
		400	906794
⬡	Ø 16"	250	906905

PUNTAS HEXAGONALES



DIAM.	LARGO mm	Código
3/4" 19mm	200	907383
	250	907391
	300	907740
	350	907758
	400	907766
7/8" 22mm	200	907774
	250	907782
	300	907791
	350	907804
	400	907812



CORTA HIERROS

FORJADOS Y ESTAMPADOS EN ACERO ESPECIAL

IND. ARGENTINA

LARGO mm	CABO		ANCHO mm	Código
	FORMA	ESPESOR mm		
250	REDONDO Ø	19	35	913791
300				913804
350				913812
200	PLANO 	7,5	20	913821
250		9,5	35	913839
300				913847
350				913855
400				913863



MOLETEADOS

PUNZONES

IND. ARGENTINA

LARGO mm	Ø mm	Código
100	1	907278
110	2	907286
	3	907294
	4	907308

PUNTAS PARA MARCAR



MOLETEADOS

LARGO mm	Ø mm	Código
100	7	907235
110	8	907243

PUNTA PARA TRAZAR CURVA



LARGO mm	Código
195	907189

PUNTA PARA TRAZAR RECTA



CARACTERISTICAS	Código
CON PUNTA METAL DURO REAFILABLE LARGO: 145 mm - EN DISPLAY	907197



PUNTA PARA TRAZAR CURVA

IMPORTADO

LARGO "	Código
7	908789

LÁPIZ PUNTA WIDIA



CARACTERISTICAS	Código
CON CLIP LARGO: 150 mm - EN DISPLAY	907201



PLOMADAS DE ALBAÑIL CON TORNILLO DE BRONCE

IND. ARGENTINA

PESO g	200	300	400	500	700	1000
Código	903191	903221	903230	903248	903256	903264
EN BLISTER						

NIVEL TIPO TORPEDO CON BASE MAGNÉTICA



LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	mm		
9	230	3 BURBUJAS - HORIZONTAL - VERTICAL y 45° BASE MAGNÉTICA PARA FIJACIÓN SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS TAPAS DE GOMA PROTECTORAS ANTI GOLPE	919586

FREEMANS

IMPORTADO

NIVELES DE PRECISION

IVA 10,5%



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
300	PRECISION: 0,057° = 1.0 por metro CON PROTECCION CONTRA GOLPES CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO 3 GOTAS DE ACRILICO: HORIZONTAL-VERTICAL y 45°	924407
400		924415
500		924423
600		924431
800		924920
1000		924938
1200		924946

FREEMANS

IMPORTADO

NIVELES DE PRECISION CON IMÁN

IVA 10,5%



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
400	PRECISION: 0,057° = 1.0 por metro BASE IMANTADA CON PROTECCION CONTRA GOLPES CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO 3 GOTAS DE ACRILICO: HORIZONTAL-VERTICAL y 45°	924954
500		924962
600		924971
800		924989
1000		924997



IND. ARGENTINA

NIVELES DE ALUMINIO GOTAS DE ACRILICO



LARGO mm	Código
300	922005

NIVELES DE PLASTICO IRROMPIBLES GOTAS DE ACRILICO



LARGO mm	Código
350	922480
450	922498



IND. ARGENTINA

TERRAJAS PARA CAÑOS PVC

MODELO	COJINETES		PASO	Código
	FORMA	MEDIDA "		
ESTRELLA	HEXAGONAL ACERO	1/2 - 3/4 - 1	BSP	682799
SP1	REDONDA ACERO	1/2 - 3/4 - 1	BSP	682560
SP2		1 1/4 - 1 1/2 - 2		682632



A CRIQUE

TERRAJAS PARA CAÑOS GALVANIZADO Y EPOXI

MODELO	COJINETES		PASO	Código
	FORMA	MEDIDA "		
SG4	REDONDO	1/2 - 3/4 - 1	BSPT (GAS)	682527
SG ESP 5*	ACERO	1 1/4 - 1 1/2 - 2		682543

* ROSCA DESTALONADA

DADOS CALIBRADORES - ROSCA DESTALONADA PARA CAÑOS GALVANIZADOS Y EPOXI

MODELO	FORMA	MEDIDA "	PASO	Código
SG/DC	REDONDO ACERO	1/2	GAS	682861
		3/4		682870
		1		682888



COJINETES DE REPUESTO TEMPLADOS REDONDOS de ACERO

GUIA PARA TERRAJA

PARA SG4 GAS	
MEDIDA "	Código
1/2	682837
3/4	682845

PARA SG4 GAS	
MEDIDA "	Código
1/2	682900
3/4	682918
1	682926



IND. ARGENTINA

TERMOFUSORAS

LÍNEA ECOLINE

POTENCIA W	CARACTERISTICAS	TEMP. MÁXIMA	BOQUILLAS mm	MALETÍN	Código
800	TERMOSTATO MANUAL	300°	20, 25 y 32	PLÁSTICO	682934
1500 (750W+750W)	TERMOSTATO MANUAL 2 POTENCIAS		20,25,32,40, 50 y 63	METÁLICO	682985



LÍNEA DIGITAL

POTENCIA W	CARACTERISTICAS	TEMP. MÁXIMA	BOQUILLAS mm	MALETÍN	Código
800	TERMOSTATO DIGITAL TEMP. CONSTANTE	385°	20,25,32,40, 50 y 63	PLÁSTICO	682942

BOQUILLAS DE REPUESTO

MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	Código
20	ANTIADHERENTES	683124
25		683132
32		683141





1/2" a 2" EN CAJA METALICA



2 1/4" a 4" EN CAJA PLASTICA

TERRAJAS PARA CAÑO TIPO "OSTER"

IMPORTADO

CAPACIDAD "	PASO	CARACTERISTICAS	Código
1/2 a 2	BSPT (GAS)	- CRIQUE DOBLE ACCION - APERTURA DE PEINE A PALANCA	680982
2 1/4 a 4		- CAMBIO RAPIDO A MANIJA - INCLUYE 2 CAÑOS	680991

JUEGO DE PEINES DE REPUESTO ROSCA BSPT (GAS)

PARA MODELO 1/2" a 2"



CAPACIDAD "	Código
1/2 - 3/4	681539
1 - 1 1/4	681547

PARA MODELO 2 1/4" a 4"

CAPACIDAD "	Código
2 1/4 - 3	680281
3 1/2 - 4	680290

EXPERTO



MORZAS PARA CAÑOS A BISAGRA

IMPORTADO

Nº	ABERTURA DE BOCA mm	CAPACIDAD	PESO APROXIMADO kg	Código
2	10 - 73	2"	4,0	912425
3	10 - 90	3"	5,7	912433

EXPERTO



LLAVE LAVABO PROFESIONAL

IMPORTADO

LARGO mm	CABEZAL	TERMINACION	Código
300	MOVIL REBATIBLE DE 0 A 180° ACERO TEMPLADO CON RESORTE	CROMADA	510866

EN SOBRE PLASTICO



FRESADORA MANUAL PARA GRIFERIA

IND. ARGENTINA

DE ACERO - TEMPLADA Y REVENIDA PARA FRESAR ASIENTO DE CANILLAS, VALVULAS, Y LLAVES DE PASO CON CUERPO DE BRONCE, CON 1 FRESA DE 1/2"		Código
FRESAS DE REPUESTO	1/2"	904015
	3/4"	904031

EN CARTON EXHIBIDOR

MINI CORTACAÑOS



CAPACIDAD	CARACTERISTICAS	Código
1/8" a 1 1/8"	- PARA ESPACIOS REDUCIDOS - CUCHILLA ACERO AL CROMO ALTO CARBONO	903744

EN BLISTER

CORTACAÑOS



CAPACIDAD	CARACTERISTICAS	Código
1/8" a 1 1/8"	- CON ESCARIADOR y CUCHILLA DE REPUESTO - CUCHILLA ACERO AL CROMO ALTO CARBONO	903884

EN BLISTER

PESTAÑADORA PARA CAÑOS



CAPACIDAD	CARACTERISTICAS	Código
3/16" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 1/2" - 5/8"	PARA CAÑOS DE: COBRE - ALUMINIO - ACEROS FINOS	903892

EN BLISTER

DOBLADORA DE CAÑOS



CAPACIDAD	CARACTERISTICAS	Código
1/4" - 5/16" - 3/8"	Para trabajar hasta 3 diámetros de tubo. Permite realizar doblados de hasta 180°. Apto para doblar caños de cobre, aluminio y acero de pared fina. Facilita curvaturas uniformes y precisas. Mangos texturados para un agarre firme y cómodo.	903582

EN BLISTER

CORTACAÑOS PARA PVC y ALUMINIO

PROFESIONAL

IMPORTADO



CAPACIDAD MAXIMA mm	LARGO TOTAL cm	CARACTERISTICAS	Código
42	20	CUCHILLA DE ACERO RECTA REGULABLE A CRIQUE DE UNA MANO	904040

RUEDA DE REPUESTO PARA CORTACAÑOS

IMPORTADO



CAPACIDAD Ø		Código
"	mm	
2	50	903558



CAÑO PLASTICO DESTAPA CAÑERIAS

LARGO m	CARACTERISTICAS	CANTIDAD MINIMA	Código
1,5	PUNTAS DE PLASTICO	ATADOS DE 12	161608



FLEJE DE ACERO DESTAPA CAÑERIAS

LARGO m	CARACTERISTICAS	CANTIDAD MINIMA	Código
1,5	DE ACERO 22mm x 1,25mm	ATADOS DE 10	161691



ACCESORIOS

MODELO	Código
BOCHA DE EMPUJE	161616
TIRABUZON	161624
SOPAPA PLANA	161632
MANIJA	161641
CEPILLO PLASTICO	161659



CINTA DESTAPA CAÑERIA

TIPO	CARACTERISTICAS	LARGO m	Código
PLASTICO Ø 8 mm	- PUNTA DE PLASTICO - PUNTA DE RESORTE FLEXIBLE - DESENROSCABLE	5	161462
		10	161471
		15	161489
		20	161497



CINTA DESTAPA CAÑERIA PARA TALADRO

TIPO	CARACTERISTICAS	LARGO m	Código
PLASTICO Ø 6 mm	Se adapta a todo tipo de taladros - USO: Profesional y doméstico - EXTREMO: Resorte enganche residuos	4	174131
		7	174149



CINTAS PARA DESTAPAR

TIPO	CARACTERISTICAS	LARGO m	Código
PILETAS	MANGO TERMOPLASTICO - CRUZ CONTENEDORA (EN DISPLAY)	5	161306
		10	161314
CAÑERIAS	PUNTA ENGANCHA RESIDUOS LLAVE DE AJUSTE TORNILLOS	5	161322
		10	161331
		15	161349
		20	161357



PASA CABLES

TIPO	CARACTERISTICAS	LARGO m	Código
PLASTICO	CON TERMINALES DE BRONCE BUSCA CURVAS	7	161365
		10	161373
		15	161381
		20	161390
		25	161403
METAL	REFORZADA TEMPLE AZUL TERMINALES DE BRONCE	10	161250
		15	161268
		20	161276
		25	161284
		30	161292





REMACHES RAPIDOS DE ALUMINIO

CABEZA CHATA

PAQUETES DE 1000		SOBRES DE 100	
Ø x LARGO mm	Código	Ø x LARGO mm	Código
3,5 x 6	350001	3,5 x 6	350273
	350010		350281
	350028		350290
	350036		350303
	350044		350311
	350052		350320
	350061		350338
	350079		350346
4 x 6	350087		350354
	350095	4 x 6	350362
	350109		350371
	350117		350389
	350125		350397
	350133		350401
	350141		350419
	350150		350427
		x 25	350435
			350443



PAQUETES DE 500	
4 x 25	350168
4 x 30	350176
4,8 x 8	350184
x 10	350192
x 12	350206
x 14	350214
x 16	350222
x 20	350231
x 25	350249
x 28	350257
x 30	350265
6 x 8	350656
x 10	350664
x 12	350672
x 14	350681
x 16	350699
x 20	350702
x 25	350711

SOBRES DE 50	
4,8 x 8	350451
x 10	350460
x 12	350478
x 14	350486
x 16	350494
x 20	350508
x 25	350516
x 28	350524
x 30	350532

PAQUETES DE 250	
6 x 28	350729
x 30	350737

CABEZA REDONDA

PAQUETES DE 500	
Ø x LARGO mm	Código
4,8 x 10	350559
x 12	350567
x 14	350575
x 16	350583
x 19	350591
x 25	350605



CABEZA ALA ANCHA

PAQUETES DE 1000	
Ø x LARGO mm	Código
4 x 10	351041
x 12	351059
x 14	351067

PAQUETES DE 500	
4,8 x 10	351075
x 12	351083
x 14	351091

TORNILLOS AUTOPERFORANTES FIX



MM	LARGO mm	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
3	25	ZINCADO DORADO Cabeza CHATA Ranura PHILLIPS  Punta Aguja	400	352225
3,5	12		1000	352268
	16		500	352276
	20			352284
	25			352292
	30			352306
	35			352314
	40			352322
	40		500	352357
4	16			352365
	20			352373
	25			352381
	30			352390
	35			352403
	40			352411
	45			352420
	50			352438
4,5	20		500	352462
	25			352471
	30			352489
	35			352497
	40			352501
	45			352519
	50			352527
	60		200	352535
5	25		500	352560
	30		400	352578
	35			352586
	40			352594
	45		200	352608
	50			352616
	60			352624
	40		200	352675
6	50		100	352683
	60			352691
	70			352705
	80			352713
	90			352721
	100			352730
	100		200	352730

TORNILLOS AUTOPERFORANTES



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
6	5/8	FOSFATIZADOS NEGROS Cabeza CHATA Ranura PHILLIPS  Rosca paso Grueso Punta Aguja Taladran sus propios agujeros Rosca paso Grueso	400	352004
	3/4		200	352012
	1			352021
	1.1/4			352039
	1.1/2			352047
	1.5/8			352055
	2			352063
	2			352063

TORNILLOS AUTOPERFORANTES



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
6	1	Para Durlock Ranura PHILLIPS	200	352071
	1.5/8	Rosca paso Fino		352080

TORNILLOS AUTOPERFORANTES TANQUE




Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
8	1/2	CABEZA TANQUE	400	352136
	3/4	PUNTA MECHA	1000	352144
	1	Ranura PHILLIPS	200	352152
	1/2	CABEZA TANQUE	400	352799
	3/4	PUNTA AGUJA	200	352802
	1	Ranura PHILLIPS		352811

TORNILLOS AUTOPERFORANTES PAN FRAMING



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
7	7/16	CABEZA DE TAMAÑO y ALTURA REDUCIDA Uso Carpintería de Aluminio	500	352161

TORNILLOS AUTOPERFORANTES



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
14	x 1	CABEZA HEXAGONAL 3/8" SIN ARANDELA PUNTA MECHA	200	352098
	x 1.1/2			352101
	x 2			352110
	x 2.1/2		100	352179
	x 3			352187

ARANDELA PARA TORNILLOS AUTOPERFORANTES



Ø mm	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
15	PARA TORNILLOS Nº 14 VULCANIZADA Material: EPDM (Caucho Etileno-Propileno-Dieno)	200	352128

TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON ARANDELA



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
14	x 1	CABEZA HEXAGONAL 3/8" CON ARANDELA PUNTA MECHA	200	352748
	x 1.1/2		250	352756
	x 2		200	352764
	x 2.1/2		100	352772
	x 3			352781



TORNILLOS HEXAGONAL T17 CON ARANDELA



Nº	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
14	x 1	ZINCADO	200	352829
	x 1.1/2	CABEZA HEXAGONAL 3/8"		352837
	x 2	CON ARANDELA		352845
	x 2.1/2	PUNTA AGUJA	100	352853
	x 3	RANURADO		352861

TORNILLOS TIRAFONDOS HEXAGONAL



MEDIDA	LARGO "	CARACTERISTICAS	CANTIDAD x paquete	Código
3/16	1.1/2	ZINCADO CABEZA HEXAGONAL 3/8"	850	352870
	1.3/4		750	352888
	2.1/4		550	352900
	2.1/2		500	352918
	3		450	352926
1/4	1	ZINCADO CABEZA HEXAGONAL 7/16"	700	352934
	1.1/2		550	352942
	1.3/4		500	352951
	2		450	352969
	2.1/4		400	352977
	2.1/2		350	352985
	3		300	352993
	4		200	353001
	5		175	353019
	6		150	353027
5/16	1.1/2	ZINCADO CABEZA HEXAGONAL 1/2"	400	353035
	2		300	353043
	2.1/2		250	353051
	3		200	353060
	4		150	353078
3/8	7	ZINCADO CABEZA HEXAGONAL 9/16"	75	353086
	8		60	353094
	10		50	353108
	12		50	353116




REMACHADORAS



MODELO	CAJA*	LARGO	PARA REMACHE de m m	Código
A MANUAL	20	250	2.4 - 3.5	917249
B PROFESIONAL FUNDICION			4 - 4.8	917257


EN BLISTER

EXPERTO**REMACHADORAS**

IMPORTADO

MODELO	CAJA*	LARGO mm	PARA REMACHE de m m	Código
A REFORZADA	24	250	2.4 - 3.5 4 - 4.8	917206
B CABEZA ROTATIVA 360°		290		917214

EN BLISTER

EXPERTO**REMACHADORA**

IMPORTADO

MODELO	CAJA*	LARGO mm	PARA REMACHE de m m	Código
PLEGABLE - FUELLE	10	800	2.4 - 3.5 4 - 4.8 6.4	917222

UniKRAFTS**REMACHADORA PROFESIONAL**

IMPORTADO

MODELO	CAJA*	LARGO	PICOS DE m m	Código
PROFESIONAL	24	250	2.4 - 3.2 4 - 4.8	917133

EN BLISTER

BIASSONI
HERRAMIENTAS**REMACHADORA PUNZONADORA DE PERFILES**

IND. ARGENTINA

LARGO mm	ESPESOR MÁXIMO DE TRABAJO	CALIBRE MÁXIMO	CARACTERISTICAS	Código
250	0,8 mm	22	CABEZAL DE ALUMINO PUNZÓN TEMPLADO MANGO BICOMPONENTE PVC+TPR	919594

EXPERTO**PISTOLAS APLICADORAS**

IMPORTADO

MODELO	FUERZA EMPUJE	CARACTERISTICAS	Código
ESQUELETO	1200N/ 122 kgs	ALUMINIO + ACERO VARILLA HEXAGONAL LISA AGUJA PARA DESTAPAR PICO CARTUCHO	917982
TUBULAR A CREMALLERA	1200N/ 122 kgs	ACERO - VARILLA DENTADA AGUJA PARA DESTAPAR PICO CARTUCHO CINTA PARA COLGAR CUCHILLA PARA CORTE PICO CARTUCHO	917974

A.TORIANO
HERRAMIENTAS**PISTOLA APLICADORA PARA CARTUCHOS**

IND. ARGENTINA

MODELO	CAJA SUGERIDA	RECORRIDO mm	Código
PROFESIONAL (TIPO ESQUELETO) - Cuerpo de polímero - Flejes y cazoleta de acero	12	220	917923

TACOS DE NYLON

EN CAJA

TIPO	MECHA Ø mm	LONG. TACO mm	Ø TORN. DE/A	CAJA	Código
S4	4	20	2.2 a 2.8	200	360864
S5	5	25	2.6 a 4		360007
S6	6	30	3.5 a 5	100	360015
S8	8	40	4.5 a 6		360023
S10	10	50	6 a 8	50	360031
S12	12	60	8 a 10	25	360040
S14	14	70	10 a 12	20	360058
S5G	5	25	2.6 a 4	5000	360066
S6G	6	30	3.5 a 5	3500	360074
S8G	8	40	4.5 a 6	1500	360082
S10G	10	50	6 a 8	850	360091



EN BOLSA

TIPO	MECHA Ø mm	LONG. TACO mm	Ø TORN. DE/A	BOLSA	Código
S5	5	25	2.6 a 4		361941
S6	6	30	3.5 a 5	1000	361950
S8	8	40	4.5 a 6		361968
S10	10	50	6 a 8	500	361976
S12	12	60	8 a 10	100	361984
S14	14	70	10 a 12		361992



CON ARANDELA - EN CAJA

Sa5	5	25	2.6 a 4		360104
Sa6	6	30	3.5 a 5	100	360112
Sa8	8	40	4.5 a 6		360121
Sa10	10	40	6 a 8		361852



UNIVERSAL CON ARANDELA

TIPO	MECHA Ø mm	LONG. TACO mm	Ø TORN. DE/A	CAJA	Código
SX 4	4	20	2 a 3	200	361887
SX 5	5	25	3 a 4		361895
SX 6	6	30	4 a 5	100	361909
SX 8	8	40	4.5 a 6		361917
SX10	10	50	6 a 8	50	361925
SX12	12	60	8 a 10	25	361933
SX14	14	70	10 a 12	20	362476
SX16	16	80	12 (1/2)	10	362484



TACO DE EXPANSION SX EN BALDE

SX 6	6	30	4 a 5	1800	362701
SX 8	8	40	4.5 a 6	800	362719
SX10	10	50	6 a 8	400	362727



PARA DURLOK

GKA	8	40	4	100	Código
					361011



Mn10	10		3.5 a 6	25	Código
					360856

DUOTEC

Ø PERF. mm	Ø TORNILLO mm	LARGO TORNILLO mm	CAJA	Código
10	20	4.5-5	50	362565



DUOPOWER

Ø PERF. mm	LARGO TACO mm	Ø TORNILLO mm	CAJA	Código
5	25	3-4	100	362603
6	30	4-5	100	362611
8	40	4.5-6	100	362620
10	50	6-8	50	362638
12	60	8-10	25	362590



DUOPOWER - SERIE LARGA

Ø PERF. mm	LARGO TACO mm	Ø TORNILLO mm	CAJA	Código
8	65	4.5-6	50	362573
10	80	6-8	25	362581



UNIVERSAL

UX10	10	50	8	25	Código
					361844



ABRAZADERAS METALICAS

TIPO	MEDIDA Ø "	CAJA	Código
CRM	3/8	50	362387
	1/2		362395
	5/8	25	362409
	3/4		362417
	7/8		362425
	1	20	362433
	1 1/4	10	362441





TIPO	Ø mm	LONG mm	CAJA	Código
CP 25	3.30	25	100	360325
CP 30		30		360333
CP 35		35		360341
CP 40		40		360350
CP 50		50		360368
CP 60		60		360376
CP 70		70		360384
CP 80		80		360392

CABEZA PERDIDA

TIPO	Ø mm	LONG mm	CAJA	Código
CCP 30	1.8	30	200	360473
CCP 35	2	35		360481
CCP 40		40		360490
CCP 45	2.25	45		360503



TIPO	Ø mm	LONG mm	CAJA	Código
CP 225	2.50	25	100	360406
CP 230		30		360414
CP 235		35		360422
CP 240		40		360431
CP 250		50		360449
CP 260		60		360457
CP 270		70		360465

CABEZA REDONDA

TIPO	Ø mm	LONG mm	CAJA	Código
CCR 19	1.8	18	200	360511



PERNOS METALICOS (FWA)

PERFORACIÓN Ø mm	LARGO ANCLAJE mm	ESPE- SOR MÁXIMO mm	CAJA	Código
8	95	30	50	361861
8	120	50	50	361879
10	65	5	50	362492
10	95	15	50	362506
10	115	35	25	362514
10	130	50	25	362522
12	100	15	25	362531
12	120	30	25	362549
12	150	50	25	362557



PERNOS METALICOS (MR)

ROSCA Ø mm	PROF. mm	LONG. MANGO mm	CAJA	Código
6	40	55	50	360619
8	50	70	25	360627
10	64	85	20	360635
12	75	100	10	360643



TACOS ESPECIALES

TIPO	MECHA Ø mm	LONG. TACO mm	GANCHO mm	CAJA	Código
TP 2/8	8	40	4	25	360210
TP 3/8					360228
TP 1/6	6	30	4.5	25	360236
TP 2/6					360244
TP 3/6					360252
TP 2/5	5	25	3.5	25	360279
TP 3/5					360287



TACOS METALICOS (IM)

MEDIDA "	CAJA DE	Código
1/4	100	361020
5/16	100	361038
3/8	50	361046
1/2	50	361054
5/8	25	361062



MANGOS PARA TACOS IM (MIM)

PARA MANGOS	Ø x LARGO mm	Código
1/4	8 x 115	361071
5/16	10 x 120	361089
3/8	11 x 25	361097
1/2	14 x 130	361101
5/8	17 x 140	361119



TACOS UNIVERSALES C/ PITON

FU con PITON	8	8/1	25	361763
		8/2		361771
		8/3		361780



PITONES PINTADOS

PP 2/6	R	5	100	362298
--------	---	---	-----	--------



R=ROJO



MANGO N°	PARA LIMAS	Código
0	4 - 5" Motosierra	250881
1	6 - 8"	250791
2	8 - 10"	250864
3	12 - 14"	250872

VENTA MINIMA 12 UNIDADES

USOS:

AUTO-EXTINGUIBLE

FIJACION, AMARRE, MONTAJE, CIERRE, EMBALAJES, ANILLADO, ENSAMBLE



TIPO	ANCHO mm	LARGO mm	MAXIMO Ø DE AJUSTE mm	MAXIMA TENSION kg.	Código COLOR BLANCO	Código COLOR NEGRO
MINIATURA	2,4	100	18	8,1	867004	867012
		200	50		867250	867268
INTERMEDIO	3,6	150	33	18,2	867021	867039
		200	50		867047	867055
		300	76		867276	867284
STANDARD	4,8	200	50	22,2	867063	867071
		225	58		867080	867098
		250	66		867101	867110
		300	76		867144	867152
		390	102		867161	867179
		500	135		867314	867322
PESADO	7,6	350	95	54,5	867187	867195
		400	104		867209	867217
		500	135		867331	867349
	9,0	600	175		867373	867381
		700	220		867390	867403
EXTRA PESADO	9,0	550	140	75,0	867292	867306
ANCHO	12,6	540	152	114,0	867357	
	12,7	600	152			867365




EN BOLSAS CON SOLAPA PARA COLGAR x 100

PRECINTO AJUSTABLE EN "T" CON BOTÓN DE AJUSTE



MEDIDAS mm		ANCHO DE LA TRABA T mm	DIÁMETRO BOTÓN AJUSTE mm	CARACTERISTICAS	Código
LARGO	ANCHO				
90	5	20	14,5	Color: Negro Material: Poliamida 66 (Nylon PA66) de alta resistencia Sistema de fijación: Botón de Ajuste incluido Usos: Automotor, Hogar, Jardinería, Industria y Construcción	867411

EN BOLSAS x 100 unidades



	6" 150mm	8" 200mm	10" 250mm	12" 300mm	14" 350mm
CORTE	Código	Código	Código	Código	Código
B	480011	480029	480037	480045	480053
1/2F	480118	480126	480134	480142	480151
F	480215	480223	480231	480240	
SECCION mm	14x4	21x5	26x6	30x7	35x8

B	480614	480622	480631	480649	
1/2F	480711	480720	480738	480746	480754
F	480819	480827	480835		
SECCION mm	16x5	20x6	25x7	30x9	35x10

B	481017	481025	481033	481041	
1/2F	481114	481122	481131	481149	
F	481211	481220	481238		
SECCION mm	6.3	7.5	9.6	12	

B	481319	481327	481335	481343	
1/2F	481416	481424	481432	481441	
F	481513	481521	481530	481548	
SECCION mm	6	7.7	9.6		

B	481611	481629	481637	481645	
1/2F	481718	481726	481734	481742	
F	481815	481823	481831		
SECCION mm	12.5	15.5	19		

1/2F		482129	482137	482145	
SECCION mm		22x5.4	27x6.6	32.5x8	

CAJA DE 6" 8" y 10" : 12 LIMAS

CAJA DE 12" y 14" : 6 LIMAS

LIMAS DE ACERO PARA AFILAR

	4" 100mm	5" 125mm	6" 150mm
SECCION	Código	SECCION	Código
9	482307	10.5	482323
6.1	482404	7.2	482421
5.5	482501	6.1	482528
		7.2	482536

TAPER DE 7" Código 482366	TAPER DE 8" Código 482374
---------------------------	---------------------------

LIMAS MATRICERO LARGO 160 mm



EN ESTUCHE PLASTICO

TIPO	CORTE	Código
PARALELA	0 BASTARDA	480878
PLANA EN PUNTA		480886
TRIANGULO		480894
CUADRADA		480908
REDONDA		480916
MEDIA CAÑA		480924
JUEGO DE 6 PIEZAS CORTE 2		

CORTE	Código
2 1/2 FINA	480932
	480941
	480959
	480967
	480975
	480983
480991	

CAJA DE 12 SUGERIDO

LIMAS PARA CADENA MOTOSIERRAS

Imp. SUIZA



LARGO		Ø		Código
"	mm	"	mm	
8	200	5/32	4,0	471941
		3/16	4,8	471917
		7/32	5,6	471909
		1/4	6,4	471054

CAJA DE 12



LIMAS PARA CADENA MOTOSIERRAS

IMPORTADO



LARGO		Ø		Código
"	mm	"	mm	
8	200	5/32	4,0	481271
		3/16	4,8	481092
		7/32	5,6	481084

CAJA DE 12



ESCOFINAS PARA MADERA

IMPORTADO



MEDIA CAÑA	LARGO	8" 200mm	10" 250mm	12" 300mm
	Código	481173	481181	481190



LIMA CHAPISTA

IMPORTADO



LARGO		CARACTERISTICAS	Código
"	mm		
14	350	FLEXIBLE	481076

CAJA DE 6 SUGERIDO



JUEGO 5 LIMAS DIAMANTADAS

IMPORTADO



LARGO DE CORTE cm	LARGO TOTAL cm	CARACTERISTICAS	Código
10	14	MANGO 3 mm REVESTIDO en PVC Contenido: PLANA; MEDIA CAÑA; REDONDA; CUADRADA y TRIANGULAR	481289



ARCO PARA LIMA CHAPISTA

SIN LIMA

IND. ARGENTINA



PARA LIMAS DE	CARACTERISTICAS	Código
(12 y 14") 300 y 350 mm	EXTENSIBLE	900001

CEPILLOS CIRCULARES

ALAMBRE RIZADO BRONCEADO de 0,3 mm de Ø



MEDIDAS		ESPESOR mm	BUJE mm	RPM MAXIMAS	Código
"	mm				
5	125	25	20	8.000	232513
6	150		32	6.000	232521
7	175				232530
8	200			4.500	232548

EN CAJA-Incluye 5 pares de BUJES ADAPTADORES a: 25,4 -22,2 -19,05 - 15,8 y 12,7mm

ALAMBRE TRENZADO de 0,5 mm de Ø



MEDIDAS		ESPESOR	BUJE mm	MECHONES	RPM MAXIMAS	Código
"	mm					
6	150	1 HILERA	22	30	8.500	232149
7	175					232157
8	200			38	8.000	232165

CEPILLOS CIRCULARES

ALAMBRE RIZADO BRONCEADO



MEDIDAS		PERNO mm	RPM MAXIMAS	Código
"	mm			
2	50	6	4.500	233170
2.1/2	63			233188
3	75			233196

EN BLISTER

CEPILLOS ANGULAR CON ROSCA



MEDIDA mm	ESPESOR	ROSCA	RPM MAXIMAS	Código
Ø 115	ALAMBRE RIZADO 0.30	14x2	12.500	232998
	ALAMBRE TRENZADO 0.50		10.000	232203

EN CAJA

CEPILLOS DE COPA CON PERNO

ALAMBRE RIZADO BRONCEADO



MEDIDAS		PERNO mm	RPM MAXIMAS	Código
"	mm			
2	50	6	4.500	233269
3	75			233277

EN BLISTER

CEPILLOS DE COPA CON ROSCA

ALAMBRE RIZADO BRONCEADO



MEDIDAS		CON ROSCA	RPM MAXIMAS	Código
"	mm			
3	75	14 x 2 mm	12.500	233382
4	100		8.500	233251
5	125		4.500	233391

EN CAJA

CEPILLOS DE COPA CON ROSCA

ALAMBRE TRENZADO



MEDIDAS		CON ROSCA	RPM MAXIMAS	Código
"	mm			
3	75	14 x 2 mm	12.500	232211
4	100		8.500	232262
5	125		6.500	232386

EN CAJA

CEPILLOS CIRCULARES DE ACERO

ALAMBRE RIZADO de 0,3 mm de Ø



Nº	DIAMETRO mm	ESPESOR mm	BUJE mm	ESPECIFICACIONES Y APLICACION	Código
423	100	25	16	DE ACERO SAE 1050 MAZA: Ø 44 mm	233048
523	125				233056
623	150				233064
723	175			APLICACION: DESBARBADO, LIMPIEZA Y PULIDO EN GENERAL	233072
823	200				233081
1023	250				233099
1223	300		19		233102

CEPILLOS CIRCULARES DE ACERO TRENZADOS



Nº	Ø mm	ESPESOR	BUJE m m	ESPECIFICACIONES Y APLICACION	Código
516	125	1 HILERA	16	DE ACERO SAE 1050 MAZA: Ø 44 mm ALAMBRE: Ø 0.60 mm	233498
616	150				233501
716	175				232254
816	200				233510
526	125	2 HILERAS		APLICACION: USO INDUSTRIAL Y TRABAJO PESADOS	232955
626	150				232882
726	175				232271
826	200				232289
716	175	1 HILERA	22		233404

PARA AMOLADORAS DE MANO

4515	115	1 HILERA	TUERCA 14 x 2 mm	DE ACERO SAE 1050	233129
------	-----	----------	---------------------	-------------------	--------

CEPILLOS DE COPA - TRENZADOS DE ALAMBRE DE ACERO



Nº	DIAMETRO m m	R.P.M MAXIMA	TRENZAS	ALAMBRE	Código
115	90	6 - 12.000	26	DE ACERO	233447
215	100	6.000	24	SAE 1050	233200
415 *	70	12.000	18	DE 0,5 mm	233218
316	125	5.000	30	Idem de 0,6 mm	233137

* CON TUERCA 14 x 2 mm

CEPILLOS DE COPA - RIZADOS

ALAMBRE RIZADO de 0,3 mm de Ø



Nº	DIAMETRO mm	CARACTERISTICAS	Código
413	75	CON TUERCA 14 X 2 mm R.P.M.: 8500	233439

CEPILLOS PARA DESCARBONIZAR

Ø de BASE mm
19
22

TRENZADOS	
MEDIDAS mm	Código
PERNO: 6	233323
Alambre: 0.50	233331

RIZADOS	
MEDIDAS mm	Código
PERNO: 6	233412
Alambre: 0.30	233421

CEPILLOS PARA DESCARBONIZAR

ALAMBRE RIZADO BRONCEADO de 0,3 mm de Ø



MEDIDAS mm	CARACTERISTICAS	Código
12	PERNO: 6 mm RPM MAXIMAS: 4.500 PUNTA PLANA	233340
17		233358
19		233285
25		233293
29		233307

EN BLISTER

ALAMBRE TRENZADO de 0,3 mm de Ø



MEDIDAS mm	CARACTERISTICAS	Código
17	PERNO: 6 mm RPM MAXIMAS: 4.500 PUNTA PLANA	233561
25		233579

EN BLISTER

JUEGOS DE CEPILLOS

CON PERNO PARA TALADRO
ALAMBRE RIZADO BRONCEADO



DE 5 CEPILLOS	Código
5 CEPILLOS CIRCULARES DE: Ø 25, 38, 50, 63 y 75 mm	233145

EN BLISTER

CEPILLOS DE NYLON ABRASIVO



PERNO 6 mm	
DIAMETRO mm	RPM MAX.
50	4.500
75	

COPA

FINO AZUL	Código
	233706
	233714

PERNO 6 mm	
DIAMETRO mm	RPM MAX.
75	4.500

CIRCULAR

GRUESO	Código
ROJO	233617

FINO AZUL	Código
	233633

PERNO 6 mm	
DIAMETRO mm	RPM MAX.
22	18.000
25	
30	

TERMINACION

GRUESO ROJO	Código
	233722
	233731
	233749

FINO AZUL	Código
	233757
	233765
	233773

PERNO 6 mm	
DIAMETRO mm	RPM MAX.
100	3.500

FLAPPER

GRUESO	Código
ROJO	233781

EXPERTO



**CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO
RIZADO BRONCEADO**

IMPORTADO

ARTICULO	HILERAS	DETALLE	Código
95109	1	CON MANGO PLÁSTICO	234206

VENTA MINIMA 12 UNIDADES

CEPILLOS DE ALAMBRE DE ACERO

IND. ARGENTINA



ARTICULO	HILERAS	TIPO	CAJA SUGERIDA	Código
33	3 x 19	MANGO PLÁSTICO	12	233226
44	4 x 19			233234
16	6 x 19	SIN MANGO BASE RECTANGULAR PLÁSTICA		233242

CAJA DE CARTON

EXPERTO

IMPORTADO

CEPILLO PARA LIMAS ALAMBRE DE ACERO



BASE mm	LARGO TOTAL mm	MANGO	Código
45 x 105	230	PLÁSTICO	233374

EN BLISTER

IND. ARGENTINA

PINCELES PARA MECANICO



MODELO	LARGO TOTAL mm	VENTA MINIMA	Código
Nº 1	19	12	232963
Nº 2	24		232971
Nº 3	27		232980

IND. ARGENTINA

CEPILLOS LINEA INDUSTRIAL



MODELO	MATERIAL	LARGO cm	CAJA SUGERIDA	Código
ANDEN	CERDA	40	6	235008
		60		235016
		80		235024
		100		235032
ANDEN	PLÁSTICO	40	6	235041
		60		235059
		80		235067
		100		235075

SIN CABO

MODELO	CARACTERISTICAS	CAJA SUGERIDA	Código
BARRENDERO	SIN CABO BASE DE PLÁSTICO REFORZADO HILERAS DE PLÁSTICO ANCHO: 30X5,5MM	12	235083
CABO Ø 25mm	PARA CEPILLO BARRENDERO LARGO 1,50m	12	235300



IMPORTADO

LLAVES AJUSTABLES

FOSFATADAS - FORJADAS

STANDARD

MEDIDAS		ABERTURA	CAJA	Código
"	mm			
4	100	13	10	509868
6	150	19	10	509787
8	200	26	10	509795
10	250	30	5	509841
12	300	34	5	509850
15	375	43	2	510092
18	450	55	1	510157

DISPLAY PARA EXHIBIDOR

12	300	GRIP ANATOMICO	5	510441
----	-----	----------------	---	--------

REVERSIBLE

10	250	ABERTURA: 30 MORDAZA LADO LISO: PARA TUERCA MORDAZA LADO DENTADO: PARA CAÑOS	510173
----	-----	--	--------



LLAVES AJUSTABLES

ACERO CROMO VANADIO - FORJADAS

IND. ARGENTINA



MEDIDAS		ABERTURA mm	CARACTERISTICAS	Código
"	mm			
8	200	27	ACABADO FOSFATIZADO TEMPLADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MECANISMO PRECISO DE APERTURA Y CIERRE CON MINIMO JUEGO QUIJADAS EN ANGULO DE 15° CON RESPECTO AL MANGO	510459
10	250	30		510467
12	300	34		510475



IMPORTADO

LLAVES PARA RUEDA DE CAMION

FORJADO TEMPLADO - CON BARRA LARGA de 750 mm



BOCA HEXAGONAL

BOCAS mm	MODELO	Código
24 x 27	1728	541575
27 x 30	1725	541567
27 x 33	1730	541583
30 x 32	1720	541591
38 x 20*	1722	540803

* BOCA CUADRADA

PRENSAS G ACERO FORJADO - REFORZADAS



ABERTURA	"	2	3	4	6	8
	mm	50	75	100	150	200
Código		909025	909033	909041	909068	909076



IMPORTADO

LLAVES PARA CAÑO TIPO SUECO



ABERTURA	LARGO mm		ANCHO MORDAZA mm	PESO kg	Código
	CERRADO	ABIERTO			
1 1/2 "	275	310	18	0,690	510955
2 "	360	420	21	1,244	510882



LLAVES PARA CAÑO CUERPO FORJADO - MORDAZAS TEMPLADAS - MANGO PVC



ABERTURA	LARGO mm		ANCHO MORDAZA mm	PESO kg	Código
	CERRADO	ABIERTO			
1 "	315	350	18	0,700	510874
1 1/2 "	410	480	21	1,170	510751



IMPORTADO

LLAVE PARA CAÑOS TIPO STILLSON



LARGO TOTAL		ABERTURA	Código
"	m m		
10	250	35	512176
12	300	42	512184
14	350	52	512192
18	450	62	512206
24	600	80	512214
36	900	100	510190



21 mm - 13/16 "



16 mm - 5/8 "

LLAVES PARA BUJIAS ARTICULADAS - MANGO AISLADO

CAPACIDAD	CAJA*	Código
21 mm - 13/16 "	50	510645
16 mm - 5/8 "	50	542601

* SUGERIDO

ESSEX®**LLAVES COMBINADAS PROFESIONALES**

ACERO CROMO VANADIO - NORMA DIN 3113

EXTRA LARGAS

MEDIDA mm	LARGO mm	PESO g	Código
6	106	20	513008
7	114	22	513016
8	128	30	513024
9	146	40	513032
10	165	55	513041
11	173	60	513059
12	184	70	513067
13	195	75	513075
14	212	100	513083
15	222	120	513300
16	231	140	513318
17	247	180	513091

MEDIDA mm	LARGO mm	PESO g	Código
19	276	220	513105
20	276	220	513326
21	305	275	513334
22	305	275	513113
23	315	330	513229
24	315	330	513237
25	340	370	513245
26	340	370	513253
27	369	416	513261
28	369	416	513270
30	404	496	513288
32	404	496	513296

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS PROFESIONALES

ACERO CROMO VANADIO - CROMADAS - CABEZA PULIDA



PIEZAS	MEDIDAS mm	CAJA*	Código
6	10 11 12 13 14 17	24	513130

EN BOLSA PLÁSTICA

* SUGERIDO

EXPERTO**JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS**

ACERO CROMO VANADIO - CROMADAS



PIEZAS	MEDIDAS mm	CAJA*	Código
6	10 11 12 13 14 17	36	513164

* SUGERIDO

EXPERTO**TORQUÍMETROS**

IMPORTADO

A AGUJA**ACERO AL CROMO TEMPLADO 40CR**

ENCASTRE "	CAPACIDAD	N.M	LARGO mm	Código
1/2	0 a 30.6 Kg/m	0 a 300	480	510921

DE ZAFE**MECANISMO ACERO CROMO MOLIBDENO - CON AJUSTE FINO**

ENCASTRE "	CAPACIDAD	N.M	LARGO mm	Código
1/2	2,85 a 21,41 kg/m	28 a 210	450	510840
3/4	8,16 a 40,79 kg/m	80 a 400	620	510823

DIGITAL

ENCASTRE "	CARACTERÍSTICAS	N.M	KG/CM	Código
1/2 CON ADAPTADORES 3/8" y 1/4"	4 Unidades de Medida 8 Valores Ajustables Memoriza 1000 Lecturas Precisión +/- 2% 88,5 a 1770,10 IN.LB 7,38 a 147,51 FT.LB	10 a 200	101,97 a 2039,43	510939

CANDAMIO**TORQUÍMETRO A AGUJA**

IND. ARGENTINA



MODELO	Libra/pie	Kg/m	ENCASTRE "	LARGO mm	Código
9344	0 a 350	0 a 50	3/4	870	510912

EXPERTO**LLAVES TIPO T - CROMO VANADIO****CROMADAS - HEXAGONALES CON COLLAR PARA LLAVE**

IMPORTADO



LARGAS		
BOCA mm	LARGO mm	Código
6	290	542288
7		542296
8		542474
9		542482
10		542491
11		542504
12		542512
13		542521
14		542539
15		542547
16		542555
17		542563
18		542571
19		542580

**LLAVES TIPO T**

IND. ARGENTINA

STANDARD		
BOCA mm	LARGO mm	Código
9	175	540234
20	275	540404

BOCA "	LARGO mm	Código
13/16	280	540544

BOCALLAVES ENCASTRE 1/2"

CROMO VANADIO - PROFESIONAL - BOCA ESTRIADA - DOBLE EXAGONO



CARTON EXHIBIDOR

MILIMETRICAS

MEDIDA m m	Código
9	514217
10	514225
16	514284
19	514314
20	514322

DOBLE HEXAGONO 

MEDIDA m m	Código
21	514331
22	514349
23	514357
25	514373



CARTON EXHIBIDOR

PULGADAS

MEDIDA "	Código
7/16	514551
9/16	514578
5/8	514594
11/16	514608
3/4	514616
25/32	514624
13/16	514632

DOBLE HEXAGONO 

MEDIDA "	Código
7/8	514641
15/16	514659
1	514675
1.1/16	514683
1.1/8	514691
1.3/16	514705
1.1/4	514713

ACCESORIOS ENCASTRE 1/2"



ENCASTRE	DESCRIPCION	Código
1/2"	A MOVIMIENTO UNIVERSAL	514438
	B BERBQUI de 400 mm	514471
	C PROLONGACIÓN de 150 mm	514454

BOCALLAVES ENCASTRE 3/4"

TUBOS DE ACERO FORJADOS TEMPLADOS y CROMADOS



MEDIDA m m	CARACTERISTICAS	Código
41	PROFESIONAL	514136
46	BOCA ESTRIADA 	
		514144

JUEGO DE BOCALLAVES

CROMO VANADIO - PROFESIONAL

 BOCA DOBLE HEXAGONO



ENCASTRE	PIEZAS	Código
3/4"	M 21 BOCALLAVES: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm Manija T y Manija Crique 1 prolongación de 100 y 1 de 200 mm	545261

CAJA METALICA

BOCA ESTRIADA - MILIMETRICAS



Perfil Power DRIVE



CONTACTO REDONDEADO
Excelente transmisión de torsión



MEDIDA m m	Código
8	515043
9	515051
10	515060
11	515078
12	515647
13	515655
14	515663

MEDIDA m m	Código
15	515671
16	515680
17	515698
18	515701
19	515710
20	515728
21	515736

MEDIDA m m	Código
22	515744
23	515752
24	515761
25	515779
27	515787
30	515795
32	515809

BOCA ESTRIADA - PULGADAS

MEDIDA "	Código
5/16	515817
3/8	515825
7/16	515833
1/2	515841
9/16	515850
5/8	515868
11/16	515876

MEDIDA "	Código
3/4	515884
13/16	515892
7/8	515906
15/16	515914
1	515922
1.1/16	515931
1.1/4	515949

BOCA HEXAGONAL - MILIMETRICAS



MEDIDA m m	Código
8	516139
9	516147
10	516155
11	516163
12	516171
13	516180
14	516198

MEDIDA m m	Código
15	516201
16	516210
17	516228
18	516236
19	516244
20	516252
21	516261

MEDIDA m m	Código
22	516279
23	516287
24	516295
25	516309
27	516317
30	516325
32	516333

BOCA HEXAGONAL - PULGADAS

MEDIDA "	Código
5/16	516341
3/8	516350
7/16	516368
1/2	516376
9/16	516384
5/8	516392
11/16	516406


MEDIDA "	Código
3/4	516414
13/16	516422
7/8	516431
15/16	516449
1	516457
1.1/16	516465
1.1/4	516473

BOCALLAVES

ENCASTRE 1/2"



ACCESORIOS



ENCASTRE	DESCRIPCION		Código
1/2"	A	MANIJA A CRIQUE - CON BOTON EXPULSADOR	516503
	B	MANIJA ARTICULADA DE FUERZA	de 250 mm 516538
			de 380 mm 516546
	C	MANIJA "T" CORREDIZA de 250 mm	516511
	D	MOVIMIENTO UNIVERSAL	516520
	E	PROLONGACION	de 125 mm 516481
			de 250 mm 516490

BOCALLAVES

ENCASTRE 3/4"

CROMO VANADIO - PROFESIONAL




BOCA ESTRIADA - MILIMETRICAS



MEDIDA mm	Código
19	515957
22	515965
24	515973
25	515981
27	515990
28	516007
30	516601
32	516015
33	516023
34	516031

MEDIDA mm	Código
36	516040
38	516058
41	516066
46	516074
50	516082
55	516091
60	516104
65	516112
70	516121

ACCESORIOS



ENCASTRE	DESCRIPCION		Código
3/4"	A	MANIJA A CRIQUE - CON BOTON EXPULSADOR	516571
	B	MANIJA "T" CORREDIZA de 400 mm	516597
	C	MOVIMIENTO UNIVERSAL	516589
	D	PROLONGACION	de 200 mm 516554
			de 400 mm 516562



BOCALLAVES DE ALTO IMPACTO

CROMO MOLIBDENO - FORJADAS - TEMPLADAS



HEXAGONAL



ENCASTRE 1/2"

CORTAS

MEDIDA		Código
mm	"	
	3/8	514721
11	7/16	514861
12		514781
	11/16	514748
18		514837
21		514845
23		514853

LARGAS

MEDIDA mm	Código
21	515086



HEXAGONAL



ENCASTRE 3/4"

LARGAS

MEDIDA		Código
mm	"	
19	3/4	515311



ACCESORIOS ENC. 3/4"

ACCESORIOS ENC. 3/4"	Código
Extensión Universal 150 mm	515639



HEXAGONAL



ENCASTRE 1"

CORTAS

MEDIDA		Código
mm	"	
30	1.3/16	515396
35	1.3/8	515426

LLAVES ALLEN

PULGADAS



MEDIDA "	Código
1/16	511196
3/32	511366
1/8	511374
5/32	511382
3/16	511391
7/32	511404
1/4	511412

MEDIDA "	Código
9/32	511421
5/16	511439
3/8	511447
7/16	511455
1/2	511463
9/16	511471

VENTA MINIMA HASTA 5/16": SOBRES DE 10

MILIMETRICAS



MEDIDA mm	Código
1.5	511625
2	511641
2.5	511633
3	511480
3.5	511498
4	511501
4.5	511510
5	511528
5.5	511536

MEDIDA mm	Código
6	511544
7	511552
8	511561
9	511579
10	511587
11	511595
12	511609
14	511617


VENTA MINIMA HASTA 8mm: SOBRES DE 10

JUEGOS DE LLAVES ALLEN



PIEZAS	MEDIDAS		Código
9	m m	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	510726
	"	1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8	510734

JUEGOS DE LLAVES ALLEN PUNTA REDONDA CROMO VANADIO



PIEZAS		MEDIDAS										Código
9	BRAZO LARGO	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	512141
		"	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	512249

EN BLISTER

SACABOCADOS A GOLPE

JUEGOS



CAJA DE METAL	MODELO	Ø mm	CORTES DOBLES	BOQUILLAS	Código
	01	3-10		5	917508
	02	12-20		5	917516
	1	3-20	33	10	917524
	2	3-25	45	12	917532
	3	3-35	107	18	917541
	4	3-46	203	24	917567

INDIVIDUALES



Ø mm	Código
2	917613
3	917621
4	917630
5	917648
6	917656
7	917664
8	917672
9	917681
10	917699

Ø mm	Código
11	917702
12	917711
13	917729
14	917737
15	917745
16	917753
17	917761
18	917770
19	917788

Ø mm	Código
20	917796
21	917800
22	917818
23	917826
24	917834
25	917842
26	917851

JUEGOS



JUEGO ESTUCHES PLASTICOS	MODELO	BOQUILLAS	Ø mm	Código
	PAR	5	4, 6, 8, 10, 12	917869
	IMPAR	5	3, 5, 7, 9, 11	917877
JUEGO SOPORTE CHAPA	COMPLETO	11	2 a 12 de mm en mm	917885

PARA CILINDROS EX-27


CARACTERISTICAS	Código
CAPACIDAD: UNIV. Ø 50 a 178mm	901008
TENSION: Regulable	
ACCIONAMIENTO: Por Taladro eléctrico	
COMANDO: Por eje flexible	



REPUESTOS	Código
Juego 3 piedras G100	901211
G180	901229
G280	901237
G400	901245
Eje Flexible normal	901113

CONJUNTO EX-27


CONTENIDO	Código
1 Bruñidor PARA CILINDROS	901181
1 Juego de 3 piedras	
1 Eje flexible normal	

PARA BOMBA DE FRENOS EX-13/55


CARACTERISTICAS	Código
CAPACIDAD: DE Ø 20 a 50 mm	901016
TENSION: Regulable	
ACCIONAMIENTO: Por taladro eléctrico	
COMANDO: Por eje flexible	



REPUESTOS	Código
Jgo. 2 Piedras Medio	901253
Fino	901261

PARA MOTOS EX-20/80


CARACTERISTICAS	Código
CAPACIDAD: DE Ø 20 a 80 mm	901199
TENSION: Regulable	
ACCIONAMIENTO: Por taladro eléctrico	
COMANDO: Por eje flexible	



REPUESTO	Código
Jgo. 3 Piedras Medio	901270
Fino	901288

HELIOS

PRENSA AROS
A CRIQUE

MEDIDAS		Código
"	mm	
2 a 4	50 a 100	108430
2. 1/2 a 5	64 a 127	108456
3 a 7	76 a 178	108464

TIPO HASTINGS

MODELO Nº	CANTIDAD AROS	NUMEROS	CAPACIDAD "	Código
2	8	7 al 14	2.7/16 a 4.1/16	108383
3	12	7 al 18	2.7/16 a 5.1/16	108391

LEVANTA VALVULAS


Código
108821

MANIJA SACAFILTRO UNIVERSAL


Código
540943

BRAZO FLEXIBLE CON IMAN


LARGO TOTAL mm	Código
440	257591

CRIQUEs CARRITOCumple Normas
ANSI**HIDRAULICO**

CAPACIDAD Toneladas	ALTURA mm		LARGO mm	PESO kg	Código
	MINIMA	MAXIMA			
2	135	385	530	12	541176

CON KIT DE REPUESTOS (RETENES Y JUNTAS)

CRIQUEs BOTELLACumple Normas
ANSI**HIDRAULICO**

ISO 9001

CAPACIDAD Toneladas	CAJA CERRADA SUGERIDA	ALTURA mm		PESO kg	Código
		MINIMA	MAXIMA		
2	6	181	298	2,5	541109
4		195	325	3,4	541125
6	4	220	362	4,5	541141
10		230	407	6,7	541133
20	2	245	434	11,1	541150
30	1	240	390	21.0	541117
50		236	375	30.0	541451

CON KIT DE REPUESTOS (RETENES Y JUNTAS)

CRIQUEs para AGRO

ELEVACION " MAXIMA	ALTURA mm		CAPACIDAD MAXIMA TN	PESO kg	Código
	MINIMA	MAXIMA			
33	153	850	3	15	542237
60	155	1500		17	542245

EXPERTO**LLAVE EN CRUZ - ACERO TEMPLADO****CROMADO BRILLANTE**

IMPORTADO



LARGO mm	Ø	CAJA CERRADA SUGERIDA	MEDIDAS	PESO Kg	Código
380	16	20	4 Bocas de: 13/16" 17 - 19 - 22 mm	1,060	539015
510 PROFESIONAL		10		1,800	539007

VENTA POR UNIDAD - CON COLGADOR PARA EXHIBIDOR

**LLAVES PARA RUEDA CAMION**

IMPORTADO

FORJADO TEMPLADO - CON BARRA LARGA DE 75cm

BOCA HEXAGONAL

BOCAS mm	MODELO	Código
24 x 27	1728	541575
27 x 30	1725	541567
27 x 33	1730	541583
30 x 32	1720	541591
38 x 20 *	1722	540803

* BOCA CUADRADA ☐

LLAVE PARA CAÑOS AJUSTABLE TIPO ATLAS

BOCA CURVA



MARCA	LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
EXPERTO	250	FORJADA NIQUELADA CON CORTA ALAMBRE DOBLE BLISTER	110434
BIASSONI HERRAMIENTAS	250	CROMO VANADIO FORJADA NIQUELADA CON CORTA ALAMBRE	108081

EXPERTO

PRENSA TIPO "C" PARA SOLDAR

IMPORTADO



LARGO mm	CARACTERISTICAS	Código
280	FORJADA NIQUELADA CON AISLACION	110477

EXPERTO

CALIBRE PARA MEDIR ROSCAS

IMPORTADO




CARACTERISTICAS	Código
WITHWORTH 55° METRICO S.I. 60° 52 HOJAS	155519

Sonda Opal®

SONDAS EN JUEGOS

IND. ARGENTINA



MODELO	TIPO	HOJAS	LARGO mm	CAPACIDAD	Código
--------	------	-------	----------	-----------	--------

M 123	RECTAS METRICAS	12	77	m m	165000
				0.08 - 0.50	



P 123	RECTAS	12	77	"	165018
				0.003 - 0.020	
				0.004 - 0.020	
P 125	PULGADAS	20	130	0.001 - 0.040	165212
P 200			200	0.001 - 0.040	165271

CALIBRES PARA CARBURADORES - COMPETICION



CP 16	16 Calibres en ACERO CALIBRADO y RECTIFICADO	0.63 a 0.125 "	165328
-------	---	----------------	--------

CALIBRES PARA BUJIAS



BP 8	8 MEDIDAS	0.020 a 0.035 "	165719
------	-----------	-----------------	--------

EN BLISTER

EXPERTO

IMPORTADO

**PISTOLA APLICADORA NEUMATICA
PARA SILICONAS**

IVA 10,5%

**PROFESIONAL**

CARACTERISTICAS	Código
PARA CARTUCHOS STANDARD Presión de Aire requerida 70 Psi Presión máxima 140 Psi Entrada de aire 1/4" NPS Manual de Instrucciones en Castellano	542253

EN CAJA

EXPERTO

IMPORTADO

**MINI TORNO NEUMATICO
25.000 RPM**

IVA 10,5%



CARACTERISTICAS	Código
Velocidad 25.000 RPM Tamaño de mandril 3mm ó 1/8" Entrada aire de filtro 1/4" NPS Entrada aire de manguera 1/4" Presión de aire 90 PSI Incluye: Acople Rapido 1/4" NPS 2 Llaves de Mandril 10 Piedras Grandes de 1/4" 2 Boquillas de 1/4 y 1/8" Manual de Instrucciones en Castellano	388017

EN VALIJA PLASTICA

EXPERTO

IMPORTADO

PULVERIZADOR DE CHAPA

CARACTERISTICAS	Código
RECIPIENTE DE METAL - PISTOLA DE FUNDICION DE ALUMINIO TERMINACION PULIDO FINO CAPACIDAD: 800 cm ³ CONEXION: ROSCA DE 1/4"NPS Y ADAPTADOR PARA MANGUERA MAXIMA PRESION: 8 bares // 120 Psi	383031

EN CAJA DE CARTON ILUSTRADO

EXPERTO

IMPORTADO

PISTOLA DESEMPOLVADORA

CARACTERISTICAS	Código
DE FUNDICION DE ALUMINIO - TERMINACION PULIDO FINO CONEXION: ROSCA DE 1/4"NPS Y ADAPTADOR PARA MANGUERA MAXIMA PRESION: 8 bares // 120 Psi	383023

EN BLISTER

ENGRASADORES MANUAL A PALANCA

IVA 10,5%



MODELO	CAPACIDAD gr	Código
P2	1000	542016

CON PICO TIPO HIDRAULICO

ENGRASADORES DE PIE A PALANCA

IVA 10,5%



CON	CAPACIDAD kg	Código
PRENSA GRASA PRESION 130 bar MANGUERA 1,4 mt	3	542091
	4	542041
	6	542059

CON PICO TIPO HIDRAULICO

JERINGA PARA ACEITE




CAPACIDAD	USO	Código
1000 cc	Aspirante e impelente, p/ sacar y poner aceite en transmisiones y diferenciales	542024

BOMBAS DE TRASVASE ROTATIVA

A MANIVELA

IVA 10,5%



	CAPACIDAD	MODELO	Código
A SIN FILTRO	250 cc	BR 143	542032
B CON FILTRO	POR GIRO DE MANIVELA	BR 142	542075

A PALANCA

IVA 10,5%



SOLVENTES Y NO CORROSIVOS	250 cc	BP 140	542083
GAS-OIL Y ACEITES	POR MOVIMIENTO	BP 142	541991

ELECTROBOMBAS PARA GAS OIL 12V



TIPO	CARACTERISTICAS	MODELO	Código
SIN BASE	TIPO: AUTOCEBANTE Caudal: 1500 litros/hora CON VALVULA BY-PASS PARA ANEXAR PISTOLA VERTEDORA y CUENTA LITROS	EG 166	542334
CON BASE PORTATIL CON FILTRO DE SALIDA	FILTRO ENTRADA Altura Aspiración 1 mt - Elevación 5 mt	EG 167	542342

ELECTROBOMBA PARA TRASVASE DE ACEITE 12V



TIPO	CARACTERISTICAS	MODELO	Código
A ENGRANAJES PARA TRASVASE DE ACEITE	TIPO: AUTOCEBANTE a ENGRANAJE Caudal con aceite: 8 lt/min Caudal con agua: 12 lt/min Cabezal y engranajes de latón Presión: 2 bar - 30 lb/pulg 2 Tensión: 12 VCC Altura de Aspiración: 3 metros Cable externo para conexión Motor con protección térmica	EA 102	542598

EXPERTO**CABLE PUENTE PARA BATERIAS**

IMPORTADO

AMPERES	USO	LARGO m	Código
200	AUTO	2,0	873527
600	CAMIONETA	2,5	873535
750	CAMION	4,5	873543

EN BOLSA PLASTICA

EXPERTO**INFLADOR DE PIE**

IMPORTADO



CON 2 PICOS Para Autos, Camionetas, Motos, Bicicletas, etc. Con Medidor de Presión Cilindro y Cuerpo de hierro Con aguja para INFLAR PELOTAS y PILETAS Pedal Antideslizante Reforzado	Código
	450014

EXPERTO**MEDIDOR DE PRESION PROFESIONAL**

IMPORTADO

CARACTERISTICAS	Código
CON CONECTOR DE 1/4" CUERPO: DE ALUMINIO PULIDO PLATA CON GATILLO DE CARGA Y BOTON DE BRONCE DE DESCARGA MANOMETRO: MIDE L/Pie2 Y kg/cm2 CON PROTECCION DE GOMA PRESION MAXIMA: hasta 200 L/Pie2 ó 15 kg/cm2	383066

EN DOBLE BLISTER

EXPERTO**ACEITERAS METALICAS**

IMPORTADO

CAPACIDAD	CON PICO FIJO	CON PICO FLEXIBLE
cm3	Código	Código
120	542130	542172
240	542148	542181
350	542156	542199
475	542164	542202

EXPERTO

IMPORTADO

DESBASTADOR

PARA RECTIFICAR PIEDRAS ESMERILES



Código
905062

JUEGO DE ESTRELLITAS

4 ESTRELLITAS y 2 ARANDELAS



VENTA MINIMA	Código
10	905071

EXPERTO**COMPASES DE ACERO INOXIDABLE**

IMPORTADO



	PUNTA	INTERIOR	EXTERIOR
LARGO mm	Código	Código	Código
150	164828		
200	164836	164861	164887
250	164844	164879	164895
300	164852		

RASQUETAS

IND. ARGENTINA



LARGO mm	TIPO	Código
175	TRIANGULAR	917010
250		917028

EXTRAPOL S.A.
HERRAMIENTAS

IND. ARGENTINA

KIT DE EXTRACTORES DE RODAMIENTOS DE INTERIOR

MODELO	CAPACIDAD mm	DESCRIPCION	PESO kg	Código
1000	30 a 50	5 BOQUILLAS EXTRACTORAS de 30 A 50mm 1 PERCUTOR A GOLPE	4,500	912506

PRESENTACION: EN CAJA DE MADERA LAQUEADA

**REPUESTOS KIT DE EXTRACTORES MOD.1000**

MODELO	Ø mm	DESCRIPCION	Código
1004		PERCUTOR A GOLPE	912778
1030	30	BOQUILLAS EXTRACTORAS DE RODAMIENTOS DE INTERIOR	912832
1035	35		912841
1040	40		912859
1045	45		912867
1050	50		912875



MODELO	CAPACIDAD mm	DESCRIPCION	PESO kg	Código
1001	12 a 25	5 BOQUILLAS EXTRACTORAS de 12 A 25mm 1 PERCUTOR A GOLPE 1 PUENTE UNIVERSAL	3,600	912751

PRESENTACION: EN CAJA DE MADERA LAQUEADA

**REPUESTOS KIT DE EXTRACTORES MOD.1001**

MODELO	Ø mm	DESCRIPCION	Código
1002		PERCUTOR A GOLPE	912760
1012	12	BOQUILLAS EXTRACTORAS DE RODAMIENTOS DE INTERIOR	912786
1015	15		912794
1017	17		912808
1020	20		912816
1025	25		912824

EXTRACTORES ARTICULADOS DE 3 GARRAS - REVERSIBLES



Ø mm ABERTURA	CAPACIDAD EXTRACCION tn	PESO kg	Código
75	2	0,650	909165
100	3	0,850	909173
150	5	1,700	909181
200	7	2	909190
250	12	3	909203
300	15	3,395	909211

DE 2 GARRAS - REVERSIBLES

Ø mm ABERTURA	CAPACIDAD EXTRACCION tn	PESO kg	Código
160	5	1,100	909220
210	7	1,600	909238

EXTRACTORES

DE POLEAS

MOD.	Ø mm	CAPACIDAD EXTRACCION TONELADAS	Código
101	70	1,0	905607
102	100	1,5	905615
103	150	2,5	905623
104	200		905631
105	300	4	905771
106	400		905780



DE RULEMANES

MOD.	Ø mm	Código
109	25	905798
110	35	905640
111	45	905658
112	60	905666



EXTRACTOR DE GARRAS CORREDIZAS


MODELO	CANT. GARRAS	Ø mm ABERTURA	ALCANCE MAXIMO mm	CAPACIDAD EXTRACCION tn	kg	Código
114	8	450	300 CON EXTENSION 550	4,5	11	912891



PRESENTACION: EN CAJA DE MADERA LAQUEADA

EXTRACTORES ARTICULADOS DE GARRAS REVERSIBLES

MOD.	CANTIDAD GARRAS	Ø mm ABERTURA	ALCANCE MAXIMO mm	CAPACIDAD EXTRACCION tn	kg	Código
121	2	150	80	5	0,900	908568
122		200	140	7	1,950	908576
124	3	150	80	5	1,220	908479
125		200	140	7	2,920	908487



DE GARRAS CON EXTENSION REGULABLE

MOD.	CANTIDAD GARRAS	Ø mm ABERTURA	ALCANCE MAXIMO mm	CAPACIDAD EXTRACCION tn	kg	Código
131	2	180	140	5	1,200	908525
132		250	228	7	2,200	908533
134	3	180	140	5	1,650	908541
135		250	228	7	3,250	908550



PUNTOS GIRATORIOS PARA TORNO (CONTRAPUNTAS)

IMPORTADO



MODELO		MT2	MT 3	MT 4	MT 5
CONO MORSE		Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5
<i>Código</i>		918016	918024	918032	918041



IND. ARGENTINA

PUNTOS FIJOS PARA TORNO



	CONO MORSE	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4
ACERO TEMPLADO	<i>Código</i>		917109	917117	917125



CON PUNTA METAL DURO	<i>Código</i>	916897	916901	916919	
-------------------------	---------------	--------	--------	--------	--

PUNTOS GIRATORIOS PARA TORNO (CONTRAPUNTAS)

RODAMIENTO COMUN



MODELO	RT2	RT 3	RT 4	RT 5
CONO MORSE	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5
<i>Código</i>	916994	917036	917044	916986

IND. ARGENTINA

MARTILLOS DE GOLPE BLANDO CABO DE MADERA



	MATERIAL PUNTAS	MOD.	Ø mm CABEZA	LARGO TOTAL mm	CARACTERISTICAS	<i>Código</i>
ANTI-CHISPA	POLIAMIDA	MP	35	330	CUERPO UNIVERSAL Aleación de hierro con alto contenido de plomo. Admite todas las cabezas	913618
		MP	40	335		913626
	ALUMINIO	MA	35	330		913634
		MA	40	335		913642
	BRONCE	MB	35	330	CABEZAS A ROSCA INTERCAMBIABLES	913669
		MB	40	335		913677
	COBRE	MC	35	330		913685
		MC	40	335		913693

EN BLISTER

CABEZAS DE REPUESTO A ROSCA



	MATERIAL PUNTAS	MOD.	Ø mm CABEZA	CARACTERISTICAS	<i>Código</i>
ANTI-CHISPA	POLIAMIDA	RP	35	CABEZAS A ROSCA INTERCAMBIABLES	914100
		RP	40		914118
	ALUMINIO	RA	35		914126
		RA	40		914134
	BRONCE	RB	35		914142
		RB	40		914151
	COBRE	RC	35		914169
		RC	40		914177

FRESAS DE PUNTA VARIOS CORTES

CABO CILINDRICO - ACERO RAPIDO



Ø mm	Código
3	300021
3.5	300039
4	300047
4.5	300055
5	300063
5.5	300071
6	300080
6.35	300098
6.5	300101

Ø mm	Código
7	300110
7.5	300128
8	300144
8.5	300152
9	300161
9.5	300179
10	300195
10.5	300209
11	300217

Ø mm	Código
11.5	300233
12	300241
12.5	300250
13	300276
14	300284
15	300292
16	300314
17	300322
18	300331

Ø mm	Código
19	300349
20	300365

3 a 16 mm: 4 cortes - 17 a 20 mm: 6 cortes

CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS



IND. ARGENTINA

CALISUARES CON GUIA

CUCHILLAS DE ACERO RAPIDO



Ø mm	Código
7 a 8	200123
8 a 9	200000
9 a 10	200018
10 a 11	200026
11 a 12	200034
12 a 14	200042
14 a 16	200051
16 a 18	200069

Hasta 24 mm: 5 CUCHILLAS

Ø mm	Código
18 a 21	200077
21 a 24	200085
24 a 27.5	200093
27.5 a 31.5	200107
31.5 a 37	200115
37 a 45	200131
45 a 55	200140
55 a 65	200158

Mayores de 24 mm: 6 CUCHILLAS

IND. ARGENTINA

CALISUARES CONICOS PARA CHAVETA

CONICIDAD 1:50 (2%)

ACERO RAPIDO



Nº	Ø MINIMO mm	Ø MAXIMO mm	Código
0000	2.2	2.8	206008
000	2.5	3.1	206016
00	2.75	3.75	206024
0	3	4	206032
1	3.5	4.5	206041
2	4	5	206059
3	4.5	5.75	206067
4	5	6.5	206075

Nº	Ø MINIMO mm	Ø MAXIMO mm	Código
5	6	7.5	206083
6	6.95	8.75	206091
7	8.5	10.7	206105
8	10	12.6	206113
9	12.25	15.25	206121
10	14.65	18.25	206130
11	18.2	22.2	206148
12	20.2	24.2	206156

IND. ARGENTINA

CALISUARES HELICOIDALES ACERO RAPIDO



CONSULTE POR DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS

MORZAS FIJAS

IND. ARGENTINA



Nº	ANCHO DE MORDAZA mm	ABERTURA DE BOCA mm	PESO APROXIMADO Kg	Código
1	76	86	7	912018
2	89	100	11,5	912026
3	102	110	14	912034
6	152	200	30	912069

EXPERTO

MORCITAS DE MESA

PARA HOBBISTA

IMPORTADO



ANCHO DE MORDAZA		ABERTURA DE BOCA mm	Código
2"	50 mm	25	912638
3"	70 mm	40	912646

EXPANSORES HIDRAULICOS

IMPORTADO



CAPACIDAD TONELADAS	CARACTERISTICAS	Código
4 18 PIEZAS	PORTATIL - PESO 20kg BOMBA de 4 tn 5 barras de extensión Cuña dentado – Cuña expansora Cabezal de goma – Placa base 4 accesorios y conexión macho Martinete (para acción lateral) Manguera de goma (reforzada) c/resorte protector	541893
10 17 PIEZAS	PORTATIL - PESO 36kg BOMBA de 10 tn 4 barras de extensión Cuña dentado – Cuña expansora Cabezal de goma – Placa base 4 accesorios y conexión macho Martinete (para acción lateral) Manguera de goma (reforzada) c/resorte protector	541907

EN CAJA METALICA

EXPERTO

DE ACERO

NUMEROS Y LETRAS PARA MARCAR A GOLPE**JUEGOS**

NUMEROS	
mm	Código
2	913341
3	913359
4	913367
5	913375
6	913383
8	913391
10	913448
12	913456

LETRAS	
mm	Código
2	909092
3	909106
4	909114
5	909122
6	909131
8	909149
10	909157
12	909301

CAJA PLASTICA

ESSEX®

DE ACERO

NUMEROS Y LETRAS PARA MARCAR A GOLPE**JUEGOS**

NUMEROS			
mm	Código	mm	Código
2	913014	7	913081
3	913031	8	913090
4	913049	12	913120

LETRAS			
mm	Código	mm	Código
2	907413	6	907464
3	907430	7	907481
4	907448	9	907502
5	907456	10	907511

CAJA METALICA

NUMEROS Y LETRAS CALADAS**JUEGO**

DE ALUMINIO

NUMEROS			
mm	Código	mm	Código
20	913201	60	913278
25	913219	70	913286
30	913227	80	913294
40	913243	90	913308
50	913260	100	913316
		120	913332

LETRAS			
mm	Código	mm	Código
20	907600	60	907677
25	907618	70	907685
30	907626	80	907693
40	907642	90	907707
50	907669	100	907715
		120	907961



Promoción!



IND. ARGENTINA

LUBRICANTES EN AEROSOL

CONTENIDO cm ³	ARTICULO	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
400	341 PLUS	PODEROSO DESPLAZANTE DE AGUA Y PROTECTOR DE HUMEDAD POSEE CUALIDADES LUBRICANTES, SUAVIZA Y ELIMINA RUIDOS. PROTEJE DEL OXIDO	6	382302
230	340 PLUS			382299
250	320 GRAFITADO	DESODIDANTE, ANTICORROSIVO Y LUBRICANTE - SU GRAFITO CONCENTRADO AFLOJA Y LUBRICA PIEZAS METALICAS ACEITE COLOR NEGRO		382311

Paga 6 Enviamos 7 unidades!

ACEITES

CONTENIDO cm ³	ARTICULO	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
100	101	DESODIDANTE - ANTICORROSIVO CONTIENE GRAFITO	12	382329
	113	LUBRICANTE MULTIUSO		382337

GRASAS

CONTENIDO gr	ARTICULO	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
100	401	AMARILLA COMUN	12	382345
	402	de LITIO		382353
	403	GRAFITADA		382361
	408	FIBROSA para RODAMIENTOS		382370
250	409	de LITIO	12	382388
	410	GRAFITADA		382396
	411	FIBROSA para RODAMIENTOS		382400
450	414	de LITIO	12	382418
	415	GRAFITADA		382426
	416	FIBROSA para RODAMIENTOS		382434
900	405	de LITIO	6	382442
	406	GRAFITADA		382451
	407	FIBROSA para RODAMIENTOS		382469

LIMPIA MANOS GEL

CONTENIDO gr	ARTICULO	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
450	505	Limpia GRASAS, TINTA, ASFALTO, PETROLEO, ETC. SE USA CON AGUA O EN SECO PERFUMADA - CON LANOLINA	12	382477

COLA VINILICA

CONTENIDO gr	ARTICULO	TIPO DE ENVASE	USOS	Código
500	802	BOTELLA	En madera; cartón; cuero; tejidos; aglomerados; polietileno expandido;	384640
1000	803			384658
600	805	POTE	láminas plásticas; paneles acústicos; pisos vinílicos; etc.	384666
1400	806			384674



DISCOS ABRASIVOS

OXIDO DE ALUMINIO

CALIDAD INTERNACIONAL - FABRICADO SEGUN NORMA EN 12413

PARA MAQUINA PORTATIL

CORTE 2 EN 1

ACERO + INOXIDABLE



Ø mm	ESPESOR mm	BUJE mm	ESPECIFICACION SEGUN NORMA	CENTRO	MAX. RPM	Código
115	0.8	22.2	41 A/F60T BF	PLANO	13.300	870331
	1.2					870340
	1.6		41 A/F46S BF			870358
180	1.8	22.2	41 A/F36R BF		8.600	870374
230	1.8	22.2	41 A/F36R BF		6.600	871036

SUGERIDO: PACK x 10 DISCOS

DESBASTE

ACERO



Ø mm	ESPESOR mm	BUJE mm	ESPECIFICACION SEGUN NORMA	CENTRO	MAX. RPM	Código
115	6.0	22.2	27 A/F24R BF	DEPRIMIDO	13.300	871044
180					8.600	871052
230					6.600	871192

SUGERIDO: PACK x 10 DISCOS

PARA MAQUINA SENSITIVA

CORTE

ACERO



Ø mm	ESPESOR mm	BUJE mm	ESPECIFICACION SEGUN NORMA	CENTRO	MAX. RPM	Código
350	3.2	25.4	41 A/F24R BF	PLANO	4.400	871591

SUGERIDO: PACK x 5 DISCOS

DISCOS FLAPS PARA ACERO y MADERA - BUJE 7/8"



ZIRCONIO	Ø mm	BASE	FORMA DEL DISCO	CAJA CERRADA SUGERIDA	GRANO	Código
	115	FIBRA DE VIDRIO	CONVEXO 	20	40	871982
					60	871991
					80	872211
					120	873497

DISCOS FLAPS



ZIRCONIO:
Posee cualidad de autoafilado.
Uso: hierro, acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio



CARBURO DE SILICIO:
Alta dureza y afilado.
Uso: granito, mármol, vidrio, cristal, fibra de vidrio, plástico, pintura.



CERAMICO:
Autoafilable, mayor poder de remoción.
Uso: aceros de alta aleación, hierro, acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio.



ABRASIVO	MM	MATERIAL BASE	PERFIL	GRANO	FIJACION	MAX RPM	Código
ZIRCONIO	115	PLASTICO Recortable	PLANO (T27) superficies planas y ángulos exteriores	40	BUJE 22,2	13300	875597
				60			875601
				80	875619		
		120		875627			
		60	con ROSCA M14	875635			
		80		875643			
	FIBRA DE VIDRIO	CONCAVO (T29): superficies oblicuas y ángulos internos	40	BUJE 22,2	875651		
			60		875660		
			80		875678		
			120		875686		
		CONCAVO (T29): superficies oblicuas y ángulos internos	40		875693		
			60		875708		
180	PLANO (T27) superficies planas y ángulos exteriores	80	8600	875716			
		120		875724			
40		875732					
60		875741					
CARBURO DE SILICIO	115	PLASTICO Recortable		PLANO (T27) superficies planas y ángulos exteriores	80	13300	875759
					120		875767
			220		875775		
			40		875783		
CERAMICO	115	FIBRA DE VIDRIO	PLANO (T27) superficies planas y ángulos exteriores	60	875791	875805	
				80		875813	
				80		875821	
							875830

BASE PLASTICA RECORTABLE: Una vez desgastadas las láminas sobresalientes, se puede recortar la base plástica ABS hasta el borde de la etiqueta.

FIJACION CON ROSCA: Rosca M14 para fijación rápida y sin herramientas SIEMPRE colocar con arandela de respaldo posterior.

DISCOS SEMIFLEXIBLES PARA DESBASTE Y TERMINACION



SEMIFLEXIBLE OXIDO DE ALUMINIO
Para: materiales de gran resistencia.
Uso: acero carbono, bronce, madera dura.
Usar con disco de soporte o respaldo.

ABRASIVO	MM	MATERIAL BASE	PERFIL	GRANO	FIJACION	MAX RPM	Código	
OXIDO DE ALUMINIO	115	FIBRA	PLANO	24	BUJE 22,2	13300	875694	
				36			875864	
				60			875872	
				120			875881	
				180			875406	
	180			(T27) superficies planas y ángulos exteriores	16	BUJE 22,2	8600	875414
					24			875422
					36			875431
					60			875449
					120			875457
					180			875465

REMOVEDOR



ABRASIVO	MM	MATERIAL BASE	PERFIL	GRANO	FIJACION	MAX RPM	Código
CARBURO DE SILICIO	115	FIBRA DE VIDRIO	PLANO (T27) superficies planas y ángulos exteriores	24	BUJE 22,2	13300	875848

Fibras de nylon con grano abrasivo grueso de carburo de silicio. Elimina la pintura vieja sin rasguños, el óxido y las puntas de soldadura del metal, limpia la madera y el plástico, pule el acero inoxidable y elimina las manchas azules causadas por las condiciones térmicas.

LIJAS OXIDO DE ALUMINIO

AL AGUA



GRANO N°	MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	USO	Código
80	230x280	ÓXIDO DE ALUMINIO	PARA: - PINTURAS - METALES - PLÁSTICOS USO: LIJADO Y PULIDO HÚMEDO	863785
120				863793
150				863807
180				863815
240				863823
320				863831
400				863840

PAQUETE POR 25 HOJAS

APLICACIÓN	GRANO
Desbaste / Remoción	40 a 60
Nivelado / Semi-Terminación	80 a 120
Terminación	150 a 400

PARA MADERA



GRANO N°	MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	USO	Código
40	230x280	ÓXIDO DE ALUMINIO	PARA: - MADERAS - MASILLA USO: LIJADO Y DESBASTE EN SECO	863858
60				863866
80				863874
120				863882
150				863891
180				863904
240				863912



PAQUETE POR 25 HOJAS

LÍNEA ECO

TIPO	Ø mm	BUJE mm	USO	Código
CONTINUO CORTE HUMEDO  COLOR VERDE	115	22,2	AZULEJOS CERAMICAS ESMALTADAS HORMIGON PORCELANAS PORCELANATOS	871761
	180			871770
	230			871788
SEGMENTADO LASER CORTE SECO  COLOR ROJO	115	22,2	BALDOSAS CONTRAPISOS HORMIGON LADRILLOS MAMPOSTERIA MARMOL MOSAICOS REFRACTARIOS	871796
	180			871800
	230			871818
TURBO CORTE HUMEDO Y SECO  COLOR AMARILLO	115	22,2	CARPETA DE CEMENTO CERAMICA DOBLE COCCION LADRILLOS LAJAS LAMINAS DELGADAS DE ACERO MARMOL PLASTICOS REFORZADOS PORCELANAS REFRACTARIOS TEJAS YESO	871826
	180			871834
	230			871842

INCLUYEN ARANDELA REDUCTORA A 20 mm

LÍNEA PREMIUM

TIPO	Ø mm	BUJE mm	USO	Código
CONTINUO CORTE HUMEDO  COLOR VERDE	115	22,2	AZULEJOS CERAMICAS ESMALTADAS HORMIGON PORCELANAS PORCELANATOS	871354
	180			871362
	230			871371
SEGMENTADO LASER CORTE SECO  COLOR ROJO	115	22,2	BALDOSAS CONTRAPISOS HORMIGON LADRILLOS MAMPOSTERIA MARMOL MOSAICOS REFRACTARIOS	871397
	180			871401
	230			871419
TURBO CORTE HUMEDO Y SECO  COLOR AMARILLO	115	22,2	CARPETA DE CEMENTO CERAMICA DOBLE COCCION LADRILLOS LAJAS LAMINAS DELGADAS DE ACERO MARMOL PLASTICOS REFORZADOS PORCELANAS REFRACTARIOS TEJAS YESO	871435
	180			871443
	230			871451

INCLUYEN ARANDELA REDUCTORA A 20 mm

DISCO CERAMICO TURBO FINO

TIPO	Ø mm / ESPESOR	BUJE mm	USO	Código
CORTE HUMEDO Y SECO	115 x 1.2	22,2/20	PORCELANATOS AZULEJOS CERAMICAS - MARMOL SILESTONE	873551

DISCO MULTIUSO

TIPO	Ø mm / ESPESOR	BUJE mm	USO	Código
CORTE HUMEDO Y SECO	115 x 2.3	22,2/20	METALES NO FERROSOS - MADERAS ASFALTO - AZULEJOS - BALDOSAS CERAMICAS - CONTRAPISOS - FIBRA DE VIDRIO - GRANITO - FIBROCEMENTO - HORMIGON - LADRILLOS - LAJAS MARMOL - PVC - TEJAS - VIGAS - YESO	873501

Los DISCOS SECOS duran más, si se USAN con AGUA



MANDRILES CON CONO

IND. ARGENTINA

A: BUJE MINIMO B: BUJE MAXIMO



MEDIDA mm	CONO JACOBS	BUJE mm		Código
		A	B	
13	JT33	14	15.5	908622
13 buje chico	JT2	12	13.5	908070
16	JT33	14	15.5	908631
20	JT3	19	20.5	908649
26	JT4	20	21.5	908657

CON ROSCA

MEDIDA mm	ROSCA	Código
13	1/2" x 20 h	908827

LLAVES PARA MANDRIL

MEDIDA mm	13	16	20	26
Código	511021	511030	511048	511056

EXPERTO

CONOS DE REDUCCION

IMPORTADO



CONO MORSE Nº	Ø mm		CARACTERISTICAS	Código
	INT.	EXT.		
2-1	12	18	TOTALMENTE RECTIFICADOS Y TEMPLADOS	901946
3-2	18	24		901954
4-3	24	32		901962
5-4	31	45		901971
3-1	12	24		901989
4-2	18	31		901997

EN CAJA INDIVIDUAL



CONOS DE REDUCCION

IND. ARGENTINA



CONO MORSE Nº	CARACTERISTICA	Código
2-1	RECTIFICADOS	902004
3-1		902021
3-2		902012
4-1		902063
4-2		902055
4-3		902039
5-3		902071
5-4		902047
6-5		902080

ESPIGAS PARA MANDRILES



ESPIGA CONO MORSE	MODELO	CONO JACOBS	P/ MANDRIL AR CON CONO mm	P/ MANDRIL EXPERTO CON CONO mm	Código
Nº 2	E - 213	JT 33	13 y 16	13 y 16	919667
	E - 220	JT 3	20	16 y 20	919683
Nº 3	E - 313	JT 33	13 y 16	13	919756
	E - 320	JT 3	20	16 y 20	919772
	E - 320B	DIN B 22	26	---	919781
Nº 4	E - 413	JT 33	13 y 16	13	919802
	E - 420	JT 3	20	16 y 20	919829
	E - 420B	DIN B 22	26	---	919837

MANDRILES CON ROSCA

TIPO JACOBS LIVIANOS



MEDIDA mm	ROSCA	PESO g	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
1,5 - 10	3/8" x 24 hilos UNF A GRANEL	210	100	908967
1,5 - 13	1/2" x 20 hilos UNF EN BLISTER	390	60	908975

LLAVES PARA MANDRIL LIVIANO



MEDIDA mm	PARA MANDRIL	Código
13	1,5 - 13	909271

MANDRILES CON CONO TIPO JACOBS

PESADO INDUSTRIAL DE PRECISION



MEDIDA mm	CONO T/JACOBS	BUJE mm		PESO g	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
		A	B			
1 - 13	JT 33	14.5	15.9	550	50	909327
3 - 16				760	50	909408
3 - 16	JT 3	19.2	20.6	760	40	909335
5 - 20				1150	30	909343

LLAVES PARA MANDRIL PESADO INDUSTRIAL



MEDIDA mm	PARA MANDRIL	Código
13	1 - 13 mm	908983
16	3 - 16 mm	909009
20	5 - 20 mm	909017

MANDRILES AUTOAJUSTABLES CON ROSCA

LIVIANOS



MEDIDA mm	ROSCA	PESO g	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
0 - 10	3/8" x 24 hilos UNF	160	60	909432
1,5 - 13	1/2" x 20 hilos UNF	220	60	909441

EN BLISTER

MANDRILES AUTOAJUSTABLES CON ROSCA

PESADO INDUSTRIAL DE PRECISION



MEDIDA mm	ROSCA	PESO g	CAJA CERRADA SUGERIDA	Código
1 - 10	3/8" x 24 hilos UNF	360	60	909351
1 - 13	1/2" x 20 hilos UNF	580	60	909254

ADAPTADOR SDS +



MEDIDA mm	PARA MANDRIL CON ROSCA 1/2"	Código
1/2 x 20 UNF	CON TORNILLO CENTRAL	909661

BITS



MEDIDAS		12%	18%
"	mm	Código	Código
3/16	4,76 x 50	413305	413453
1/4	6,35 x 65	413313	413461
5/16	7,94 x 65	413321	413470
3/8	9,52 x 76	413330	413488
7/16	11,11 x 100	413348	413496
1/2	12,70 x 100	413356	413500
5/8	15,87 x 115	413364	413518
3/4	19,05 x 127	413372	413526
7/8	22,22 x 140	413381	413534
1	25,40 x 150	413399	413542

CUCHILLAS

C O N I C A S	LARGO "	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	12%	18%
					Código	Código
	1/2	12,70	100	3a2	416002	416657
	5/8	15,87	115	3,5a2,5	416011	416665
	3/4	19,05	127	4a3	416029	416673
	7/8	22,22	140	4a3	416037	416681
	1	25,40	150	4,5a3,5	416045	416690



R E C T A S	LARGO "	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	12%	18%
					Código	Código
	1/2	12,70	100	3	416100	416703
	5/8	15,87	115	3,5	416118	416711
	3/4	19,05	127	4	416126	416720
	7/8	22,22	140	4	416134	416738
	1	25,40	150	4,5	416142	416746

EXPERTO

IMPORTADO

**CUENTA PIEZAS**

ESPECIFICACIONES TECNICAS	MODELO	CIFRAS	CARACTERISTICAS	Código
CIFRA: ALTURA 4 mm DIAMETRO: 46 mm PUESTA a 0 A BOTON	504	4	SUMA ACCIONANDO EL BOTON	151793

EN CAJA DE CARTON

EXPERTO

IMPORTADO

**MEDIDORES DE DISTANCIA**

IVA 10,5%

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
ULTRASONICO CON PUNTERO LASER	MIDEN: DISTANCIA LINEAL (HASTA 18m) SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) GUARDAN EN MEMORIA LAS ULTIMAS MEDICIONES (m, m2 . m3) en METROS y PIES SUMAN O RESTAN MEDICIONES EN CAJA - con instrucciones en castellano	152251

NOTA: NO INCLUYE LA BATERIA DE 9 V.

FREEMANS

IMPORTADO

**CUENTA METROS CON RUEDA**

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
MW 01	Capacidad:----- Hasta 9.999 m y mide desde 10 cm Contador: ----- Mecánico de 5 dígitos Altura de los números = 8 mm Palanca de puesta a cero Mide:----- En los dos sentidos hacia adelante o hacia atrás Mango:----- Telescópico graduable Rueda:----- De rayos de ABS, con superficie de goma de 1 m de circunferencia. Pie de apoyo:--- De metal	159905

EN CAJA - CON FUNDA DE TELA PLÁSTICA

EXPERTO**CALIBRE PLASTICO**

IMPORTADO



CAPACIDAD mm	LECTURA mm	VENTA MINIMA	Código
150	1/20	12	155900

EN BLISTER

EXPERTO
ESCUADRAS DE PRECISION
 DE ACERO - RECTIFICADAS


IMPORTADO



MEDIDA INTERIOR mm	CARACTERISTICAS	Código
100 x 78	RECTIFICADAS EN TODA LA SUPERFICIE BRAZO LARGO TEMPLADO	167576
150 x 102		167606
180 x 100		167614
235 x 125		167622
300 x 187		167631

ESSEX®
ESCUADRA COMBINADA
 C/TRANSPORTADOR - RECTIFICADA Y PULIDA

IMPORTADO




CARACTERISTICAS	Código
CON REGLA DE 12" (300 mm) GRABADA EN AMBAS CARAS: 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64" COMPUESTA POR: GONIOMETRO DE 180 ° CON NIVEL, GRADUADO DE 0 a 180° y 180 a 0° ESCUADRA BUSCA CENTRO - ESCUADRA PARA 90 y 45° CON NIVEL Y AGUJA DE TRAZAR TEMPLADA	167045

CAJA PLASTICA

CALIBRES DE PRECISION

LECTURA 1/20



CAPACIDAD mm	LARGO TOTAL mm	CALIDAD	COLIZA	QUIJADA mm	PRESENTACION	Código
A 150	230	CROMADO DURO	CON	40	ESTUCHE DE CUERINA	155594
B 150	230	INOXIDABLE MATE		40		155942
C 200	300	CROMADO DURO		50		155586
C 200	298	ACERO INOXIDABLE		50	CAJA PLASTICA	155667
C 300	420	CROMADO MATE	SIN	60		155888
D 500	650			90		155896
D 600	770			100		155870
D 1000	1160			125	CAJA DE MADERA	155951

CALIBRE ELECTRONICO DIGITAL CON COLIZA



CAPACIDAD mm	LARGO TOTAL mm	LECTURA		CARACTERISTICAS	PRESENTACION	Código
		mm	"			
150	230	0,01	0,0005	VISOR GRANDE	CAJA PLASTICA	155934
200	290			BOTON ON/OFF PUESTA A CERO CONVERSION mm/" TORNILLO DE FIJACION		155748
300	400					155756

- TABLA DE ROSCAS AL DORSO - CON RUEDA DE AJUSTE FINO.

MICROMETROS PARA EXTERIOR PUNTA DE METAL DURO

LECTURA= 0,01 mm

Ø PERNO MEDICION= 8 mm



CAPACIDAD mm	0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100	100-125	125-150	150-175	175-200
Código	150819	150827	150835	150843	150363	150371	150380	150398

CAJA MADERA

MICROMETRO DIGITAL



CAPACIDAD mm	LECTURA		CARACTERISTICAS	Código
	mm	"		
0 - 25	0,001	0,0001	Medicion ABS - INC Conversión mm/" Puesta a cero. Puerto p/salida de datos. Apagado Automático	155969

CAJA DE MADERA

COMPARADOR DE CUADRANTE

IVA 10,5%



Ø CUADRANTE m m	CAPACIDAD mm	LECTURA mm	VUELTA mm	ESPIGA DE FIJACION mm	Código
58	10	0.01	1	8	150509

PORTA COMPARADOR A BASE MAGNETICA

ALTURA TOTAL mm	LARGO DE BRAZO mm	BASE mm	Código
220	200	60 x 50 x 54	150347

CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO IMPRESAS EN AMBAS CARAS

CAJA CERRADA - CINTA BLANCA



ART.	LARGO m	ANCHO	CINTA	CAJA	Código
FB	5	1 1/2" 13 mm	CON ANILLO	PLASTICA ROJA	160695
	10				160709
	15				160717
	20				160725
	25				160733
	30				160741
	50				160750

HASTA 30 m: DOBLE BLISTER

50 m: CAJA INDIVIDUAL

CAJA ABIERTA - CINTA BLANCA



PO	30	1 1/2" 13 mm	CON ANILLO	PLASTICA ROJA	160342
	50				160351

EN CAJA INDIVIDUAL

CAJA ABIERTA - CINTA AMARILLA PUNTA CON IMÁN



TG	30	5/8" 16 mm	CON ANILLO y GANCHO PARA FIJAR	PLASTICA AMARILLA ENROLLADO RÁPIDO - 3:1 CON SISTEMA DE ENGRANAJES	160385
	50				160423

EN CAJA INDIVIDUAL - CON PLÁSTICO PARA COLGAR

APROBADAS POR METROLOGIA LEGAL

Números **indelebles**
No se deforma con el uso
No es conductora
Resistente al agua y sol
No se pliega ni se arruga
Fácil limpieza



CON FILAMENTOS
DE **FIBRA DE VIDRIO**,
RECUBIERTA CON PVC

CINTAS METRICAS DE ACERO

ESMALTADAS AMARILLAS BICAPA -
CAJA PLASTICA - CON CLIP Y FRENO
RETRÁCTIL AUTOMÁTICA

ART.	ARTICULO		FLEJE	CAJA	Código
	LARGO m	ANCHO			



EASILOK

EL	3	1/2" 13 mm	AMARILLO MATE	COLORES FLUO SURTIDOS	160229
----	---	---------------	------------------	-----------------------------	--------

EN BLISTER



ZEON PUNTA CON IMÁN

ZN	3	3/4" 19 mm	AMARILLO FLUO MATE	BANDA DE GOMA ANTIDESLIZANTE TRIPLE SISTEMA DE FRENO AMARILLA y NEGRA	160954
	5	1" 25 mm			160962
	8	1 1/4" 32 mm			160971

EN BLISTER



IKON

IK	3	5/8" 16 mm	AMARILLO MATE	BANDA DE GOMA ANTIDESLIZANTE CON CLIP PARA CINTURÓN AMARILLA y NEGRA	160989
	5	3/4" 19 mm			160997
		1" 25 mm			161233
	8	1" 25 mm			161721

EN BLISTER

CINTAS METRICAS DE ACERO

STEEL

IMPORTADO

ART.	LARGO m	ANCHO	FLEJE	CAJA	Código
SW	10	1/2" 13 mm	ESMALTADA AMARILLA	DE ACERO CUBIERTA PVC SIMIL CUERO	160245
	15				160253
	20				160261
	25				160270
	30				160288

DOBLE BLISTER



CINTAS METRICAS

AUTOMATICAS - FLEJE DE ACERO ESMALTADO AMARILLO - CAJA PLASTICA

MODELO	LONGITUD METROS	ANCHO mm	CARACTERÍSTICAS	CAJA SUGERIDA	Código
--------	-----------------	----------	-----------------	---------------	--------

101	1	8	LLAVERO AUTOMÁTICO - FLEJE AMARILLO	12	160458
-----	---	---	-------------------------------------	----	--------

102	2	16	ECOFLEX	- ESMALTADO EPOXI	12	161144
103	3					161209

502	2	16	RETROBLOK	- CLIP y FRENO	12	161217
503	3					161225
505	5					161152
525		25	PREMIUMBLOCK	- CLIP		161161
508	8			- FRENO		161179
510	10			- CORREA		161730

EN BLISTER

ENROLLABLES - FLEJE DE ACERO - CAJA PLASTICA

MODELO	LONGITUD METROS	ANCHO mm	CARACTERÍSTICAS	Código
105	5	11	ENROLLADOR DE NYLON 6.6 CON GRAFITO	161071
110	10			161080
115	15			161098
120	20			161101
125	25			161110
130	30			161128
150	50			161136

EN BLISTER

METROS PLASTICOS

LARGO m	ANCHO mm	VARILLAS	VTA. MINIMA	Código
1	16	5	12	160121
2		10		160130

CINTAS METRICAS

MODELO	LONGITUD METROS	ANCHO mm	CARACTERÍSTICAS	Código
--------	-----------------	----------	-----------------	--------



200	2	13	REDONDAS	METAL CROMADO	160521
201				CAJA PLASTICA	160512
202			AUTOMATICA C/CLIP y FRENO	CAJA PLASTICA	160555



300	3	13	REDONDAS	METAL CROMADO	160814
301				CAJA PLASTICA	160806
307			TIPO MALETIN	CAJA PLASTICA	160857
302			AUTOMATICA CON CLIP y FRENO	CAJA PLASTICA	160822
303				ABS CROMADO	160849
304				ZAMAC (TIPO MALETIN)	160831

CINTAS TANQUE



m	ARTICULO	CARACTERÍSTICAS	Código
5	800	CON PILON DE BRONCE CUADRADO CON PILON REDONDO o MINI PILON SOBRE PEDIDO.	163503
10	801		163511
15	802		163520
20	803		163538
25	804		163546



ALFA - CAJA PLASTICA		
CINTA CROMADA		
m	ARTICULO	Código
5	A 5	162191
10	A 10	162205
15	A 15	162213
20	A 20	162221
25		
30		
50		



CAJA CUERINA		
CINTA CROMADA		
ARTICULO	Código	
501	161004	
1001	161012	
1501	161021	
2001	161039	
2501	161047	
3001	161055	
5001	161063	



CINTAS AGRIMENSOR

50 METROS	
ART.	Código
700	163007

100 METROS	
ART.	Código
701	163015

BOTONES CADA 20 cm - ACERO AL CARBONO ESMALTADO

METROS DE MADERA

IND. ARGENTINA



LARGO m	ANCHO mm	VARILLAS	VTA. MINIMA	Código
2	16	10	12	160113

SIERRAS CIRCULARES PARA METALES



DIENTE CORRIDO

Ø mm	ESP. mm	Ø mm	Código
40 x 0.3			872008
40 x 0.4			872016
40 x 0.5			872024
40 x 0.6			872032
40 x 0.7			873403
40 x 0.8			872041
40 x 1		10	872059
40 x 1.2			872067
40 x 1.6			872075
40 x 2			872083
40 x 2.5			872091
40 x 3			872105
40 x 3.5			872113
40 x 4			872121
40 x 4.5			872130
40 x 5			872148
40 x 5.5			872156
40 x 6			872164
50 x 0.3			872172
50 x 0.4			872181
50 x 0.5			872199
50 x 0.6			872202
50 x 0.8			872229
50 x 1			872237
50 x 1.2		13	872245
50 x 1.5			872253
50 x 2			872261
50 x 2.5			872270
50 x 3			872288
50 x 3.5			872296
50 x 4			872300
50 x 4.5			872318
50 x 5			872326
50 x 5.5			872334
50 x 6			872342
63 x 0.3			872351
63 x 0.4			872369
63 x 0.5			872377
63 x 0.6		16	872385
63 x 0.8			872393
63 x 1			872407
63 x 1.2			872415
63 x 1.6			872423
63 x 2			872431

Ø mm	ESP. mm	Ø mm	Código
63 x 2.5			872440
63 x 3			872458
63 x 3.5			872466
63 x 4			872474
63 x 4.5		16	872482
63 x 5			872491
63 x 5.5			872504
63 x 6			872512
80 x 0.5			872521
80 x 0.6			872539
80 x 0.8			872547
80 x 1			872555
80 x 1.2			872563
80 x 1.6			872571
80 x 2		22	872580
80 x 2.5			872598
80 x 3			872601
80 x 3.5			872610
80 x 4			872628
80 x 4.5			872636
80 x 5			872644
80 x 5.5			872652
80 x 6			872661
100 x 0.5			872679
100 x 0.6			872687
100 x 0.8			872695
100 x 1			872709
100 x 1.2			872717
100 x 1.6			872725
100 x 2		22	872733
100 x 2.5			872741
100 x 3			872750
100 x 3.5			872768
100 x 4			872776
100 x 4.5			872784
100 x 5			872792
100 x 5.5			872806
100 x 6			872814
125 x 0.5			872822
125 x 0.6			872831
125 x 0.8			872849
125 x 1			872857
125 x 1.2		22	872865
125 x 1.6			872873
125 x 2			872881
125 x 2.5			872890
125 x 3			872903
125 x 3.5			872911

Ø mm	ESP. mm	Ø mm	Código
125 x 4			872920
125 x 4.5		22	872938
125 x 5			872946
125 x 5.5			872954
125 x 6			872962
160 x 1			872971
160 x 1.2			872989
160 x 1.6			872997
160 x 2			873004
160 x 2.5			873012
160 x 3		32	873021
160 x 3.5			873039
160 x 4			873047
160 x 4.5			873055
160 x 5			873063
160 x 5.5			873071
160 x 6			873080
200 x 1			873098
200 x 1.2			873101
200 x 1.6			873110
200 x 2			873128
200 x 2.5		32	873136
200 x 3			873144
200 x 3.5			873152
200 x 4			873161
200 x 4.5			873179
200 x 5			873187
200 x 5.5			873195
200 x 6			873209
250 x 1.6			873217
250 x 2			873225
250 x 2.5			873233
250 x 3			873241
250 x 3.5		32	873250
250 x 4			873268
250 x 4.5			873276
250 x 5			873284
250 x 5.5			873292
250 x 6			873306
300 x 2			873314
300 x 2.5			873322
300 x 3			873331
300 x 3.5			873349
300 x 4			873357
300 x 4.5		40	873365
300 x 5			873373
300 x 5.5			873381
300 x 6			873390

SIERRAS CIRCULARES ESPECIALES

PARA CORTADORAS DOMA, CARTA Y MALESANI, MOBILIO, PORTAS Y OZON, GAN MAR, ETC.



DIENTE ALTERNADO

Ø mm	ESPESOR mm	Ø BUJE mm	DIENTES													
			100	124	128	140	156	160	180	200	220	224	240	260	300	400
200	2	32		876003					876011		876020			876038		
225					876046			876054			876062					
250	2,5				876071		876089				876097				876101	
300				876119		876127								876143		876135

ARCOS DE SIERRA TUBULAR

ERGONOMICO CON HOJA BIMETALICA



MODELO	MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	Código
ERGONOMICO TUBULAR	300	Con 1 hoja BIMETAL Estructura tubular de acero Mango bimetálico ergonómico, corte 0° y 90°	883956

PROFESIONAL CON HOJA BIMETALICA




MODELO	MEDIDA mm	CARACTERISTICAS	Código
PROFESIONAL TUBULAR	300	Con 1 hoja BIMETAL Estructura tubular de acero con regulador de tensión en el mango Mango metálico que permite guardar hojas de repuesto en su interior, corte 0° y 45°	883964



ARCOS DE SIERRA

300mm - FIJO



MODELOS	PLANCHUELA	HOJA DE SIERRA	Código
A - NORMAL	1/4 x 5/8"	SIN HOJA	886009
B - REFORZADO	1/4 x 3/4"		886017
C - PISTOLA PROFESIONAL	1/4 x 5/8"	CON 1 HOJA	886041

ARCO JUNIOR



MEDIDA mm	MATERIAL	ACCESORIOS	Código
150	Metálico	SIN HOJA	861880

ARCO PARA CALAR

CON HOJA



CON 10 HOJAS DE REPUESTO	Código
	886084



PORTA SIERRA



SIN HOJA	Código
	909891

HOJAS DE SIERRA DE MANO PARA CORTAR METALES



DIENTES	300 x 12,7 x 0,65		155 x 6,5 x 0,5
	ACERO CARBONO	BIMETALICA	JUNIOR
	Código	Código	Código
18	880019	883310	
24	880027	883328	
32	880035	883336	884103

VENTA MINIMA: 10

HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA



ACERO RAPIDO

MEDIDAS		Código			
"	mm	4 DTES.	6 DTES.	10 DTES.	14 DTES.
12 x 1	300 x 25 x 1.25			880604	880612
14 x 1	350 x 25 x 1.25			880639	880647
14 x 1 1/4	350 x 32 x 1.50		880663	880671	
16 x 1 1/4	400 x 32 x 1.50		880701	880710	
18 x 1 1/4	450 x 32 x 1.50	880752	880761	880779	
18 x 1 1/2	450 x 38 x 2	880787	880795		
24 x 1 3/4	600 x 45 x 2	880825	880833		
24 x 2	600 x 50 x 2.50	880841	880850		
30 x 2 1/2	750 x 63 x 2.50	880868	880876		

SIERRITAS PARA CALADORA BIMETALICAS ENCASTRE UNIFICADO




MODELO	LARGO mm	DIENTES X PULGADA	TRABA	METALES mm	MADERA	OTROS MATERIALES		Código
CA 214	50	14	ONDULADA	4,8 a 6,4	BLANDA Y DURA	PLASTICOS RIGIDOS -PVC	ACRILICO	885207
CA 218		18		3,2 a 4,8	BLANDA			885215
CA 224		24		1,6 a 3,2				885223
CA 232		32		0,9 a 1,6				885231
CA 36F	76	6	AFILADA		BLANDA Y DURA			885240
CA 38		8	ALTERN.				FIBRA DE VIDRIO	885258
CA 310F		10						885266

BLISTER DE 5 UNIDADES

CUCHILLAS PARA GARLOPAS Y CEPILLADORAS DE ACERO SUPER RAPIDO HSS - ESPESOR 3mm

MODELO	MEDIDAS mm	Código
50000	60 x 30	231037
50005	80 x 30	231045
50180	80 x 35	231355
50010	100 x 30	231053
50015	110 x 30	231061
50020	120 x 30	231070
50025	130 x 30	231088
50190	130 x 35	231363
50030	150 x 30	231096
50195	150 x 35	231371
50035	160 x 30	231100
50200	160 x 35	231380
50040	170 x 30	231118
50201	170 x 35	231398
50045	180 x 30	231126
50202	180 x 35	231410
50050	200 x 30	231134
50055	230 x 30	231142
50204	230 x 35	231428
50057	240 x 30	231151
50060	250 x 30	231169
50205	250 x 35	231436
50065	260 x 30	231177
50070	300 x 30	231185
50210	300 x 35	231444
50075	310 x 30	231193
50215	310 x 35	231452
50080	320 x 30	231207
50220	320 x 35	231461
50085	330 x 30	231215
50225	330 x 35	231479



MODELO	MEDIDAS mm	Código
50087	350 x 30	231223
50230	350 x 35	231487
50090	360 x 30	231231
50235	360 x 35	231495
50095	400 x 30	231240
50240	400 x 35	231525
50100	410 x 30	231258
50245	410 x 35	231533
50250	420 x 35	231541
50255	450 x 35	231550
50260	460 x 35	231568
50262	470 x 35	231576
50105	500 x 30	231266
50265	500 x 35	231584
50110	510 x 30	231274
50270	510 x 35	231592
50275	520 x 35	231631
50115	600 x 30	231282
50280	600 x 35	231649
50120	610 x 30	231291
50285	610 x 35	231657
50124	630 x 30	231312
50290	630 x 35	231665
50125	640 x 30	231321
50295	640 x 35	231673
50300	700 x 35	231681
50130	710 x 30	231339
50305	710 x 35	231690
50310	740 x 35	231720
50315	800 x 35	231738
50135	810 x 30	231347
50320	810 x 35	231746

CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS

SIERRAS CINTA SIN FIN BIMETALICA PARA EL CORTE DE MACIZOS Y PERFILES DE TODO TIPO DE ACEROS

EN ROLLOS o BANDAS SOLDADAS

**Solicite
Cotización**

ACERO BIMETAL M2

MEDIDAS mm
6 x 0,65
10 x 0,65



ACERO BIMETAL M42

MEDIDAS mm
13 x 0,65
19 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30



MANDRIL A1 y A4	Ø mm	Código
	14	885304
	16	885312
	17	885321
	19	885339
	20	885347
	21	885355
	22	885363
	24	885371
	25	885380
	27	885398
	29	885401
	30	885410
	32	885428
MANDRIL A2	33	885436
	35	885444
	37	885452
	38	885461
	40	885479
	41	885487
	43	885495
	44	885509
	46	885517
	48	885525
	51	885533
	52	885541
	54	885550

MANDRIL A2	Ø mm	Código
	57	885568
	59	885576
	60	885584
	64	885592
	65	885606
	67	885614
	70	885622
	73	885631
	75	885690
	76	885649
	79	885703
	83	885711
	86	885720
	89	885738
	92	885746
	95	885754
	98	885762
	100	885771
	102	885657
	105	885789
	108	885797
	111	885801
	114	885819
	121	885827
	127	885835
	140	885843
	152	885851



MANDRILES PORTA SIERRAS

	PARA COPAS mm	Ø del VASTAGO "	COLA MANDRIL	Código
A1	14 a 30	3/8	8.75 HEXAGONAL	885665
A4		1/4	6.35 CILINDRICA	885681
A2	32 a 152	1/2	11 HEXAGONAL	885673

BROCAS PILOTO PARA PORTA SIERRAS DE ACERO RAPIDO

MODELO	PARA SOPORTE	Ø mm	CAJA SUGERIDA	Código
14 C	A1 -A2	6,35	10	885860
14 D	A4			885878



SIERRAS CINTA SINFIN PARA METALES EN ROLLOS DE 30 m



ANCHO mm	ESPESOR mm	Código									
		DIENTES POR PULGADA									
		3	4	6	8	10	14	18	24	32	
3	0,65						877000	877018	877026		
5						877042	877051	877069	877077	877085	
6.5				877093	877107	877115	877123	877131	877140	877158	
8				877166	877174						
10				877239	877247	877255	877263	877271	877280	877298	
13	0,80	877603		877301	877310	877328	877336	877344	877352	877361	
16		877611	877379	877387	877395	877409	877417	877425			
20		877441	877450	877468	877476	877484	877492	877506			
25		877522	877531	877549	877557	877565	877573	877581			

SIERRA COPA TRASPASADORA

BIMETALICA - ACERO RÁPIDO AL COBALTO HSSE



Ø mm	MANDRIL	RECOMENDACIONES DE USOS	Código
16	A 1	- Use la velocidad adecuada para cada material.	885274
18			886441
20			885282
22			885291
25			885886
30			885894
32	A 2	- Use la velocidad adecuada para cada material. - Nunca utilice percusión. - No aplique fuerza excesiva. - Retire las virutas y residuos de la perforación. - Al cortar metales, siempre usar lubricante. - SIEMPRE use equipo de protección personal apropiado	885991
35			886025
40			886033
44			886076
46			886467
48			886092
51			886149
54			886157
60			886165
65			886173
70			886491
73			886181
76			886360
83			886378
89			886386
92			886521
95			886530
102			886556
110			886564
121			886572



MANDRILES PORTA SIERRAS COPA

MODELO	PARA COPAS mm	Ø del VASTAGO "	Código
A1	14 a 30	9,3 HEXAGONAL	886416
A2	32 a 210	11 HEXAGONAL	886424



MEDIDA HILOS	1" Código	1 1/2" Código	2" Código	MEDIDA HILOS	1" Código	1 1/2" Código	MEDIDA HILOS	1" Código	1 1/2" Código	2" Código
W				MM			BSP			
1/8 x 40	660001			4 x 0.70	663131		1/8 x 28			662208
5/32 x 32	660019			5 x 0.8	663166		1/4 x 19			662216
3/16 x 24	660027			6 x 1	663191	663409	3/8 x 19			662224
7/32 x 24	660035			7 x 1	663204	663417	1/2 x 14			662330
1/4 x 20	660043	660248	660442	8 x 1	663221	663433	5/8 x 14			662348
5/16 x 18	660051	660256	660451	8 x 1.25	663239	663441	3/4 x 14			662356
3/8 x 16	660060	660264	660469	9 x 1						
7/16 x 14	660078	660272	660477	9 x 1.25	663263	663476				
1/2 x 12	660086	660281	660485	10 x 1	663271	663484				
9/16 x 12		660299	660493	10 x 1.25	663280	663492				
5/8 x 11		660302	660507	10 x 1.50	663298	663506				
3/4 x 10		660311	660515	12 x 1.25		663531				
7/8 x 9			660523	12 x 1.50		663549				
1 x 8			660531	12 x 1.75		663557				
NF				14 x 1.25		663565	NC			
10 x 32	660639			14 x 1.5		663573	1/4 x 20	661571		
12 x 28	660647			16 x 1.50		663590	5/16 x 18	661589		
1/4 x 28	660655	660850	661058	16 x 2		663603				
5/16 x 24	660663	660868	661066	18 x 1.5		663611				
3/8 x 24	660671	660876	661074	18 x 2.5		663620				
7/16 x 20	660680	660884	661082	20 x 2.5		663638				
1/2 x 20	660698	660892	661091							
9/16 x 18		660906	661104							
5/8 x 18		660914	661112							
3/4 x 16		660922	661121							
7/8 x 14			661139							

EXPERTO

MANIJAS PORTACOJINETES CUERPO DE ACERO

IND. ARGENTINA

MANIJA PORTACOJINETE



MANIJA PORTAMACHO



CAPACIDAD "	Código
1	669032
1.1/2	669041

MANIJAS PORTAMACHOS CUERPO DE ACERO

IMPORTADO

MODELO Nº	CAPACIDAD "	Código
1	1/8 - 1/4	910341
2	3/16 - 1/2	910350
3	1/4 - 3/4	910368



MANIJAS PORTACOJINETES

IND. ARGENTINA

MANIJA PORTACOJINETE



MANIJA PORTAMACHO



CAPACIDAD "	Código
1	669008
1.1/2	669016
2	669024

MANIJAS PORTAMACHOS

MODELO Nº	CAPACIDAD "	Código
0	1/16 a 1/4	910007
1	1/16 a 3/8	910015
2	3/16 a 1/2	910023
3	1/4 a 3/4	910031
4	3/8 a 1	910040

GIRAMACHOS TIPO MANDRIL



MODELO	CAPACIDAD "	Código
Nº 100	3/32 - 3/16	906506
Nº 101	5/32 - 1/4	906514
Nº 102	7/32 - 3/8	906522
Nº 103	3/8 - 1/2	906531

W			Código	Código	Código	Código
CAJA	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
12	1/16	60	602001	602019	602027	602035
10	3/32	48	602043	602051	602060	602078
	1/8	40	602086	602094	602108	602116
	5/32	32	602124	602132	602141	602159
	3/16	24	602167	602175	602183	602191
	7/32	24	602205	602213	602221	602230
5	1/4	20	602248	602256	602264	602272
	5/16	18	602281	602299	602302	602311
	3/8	16	602329	602337	602345	602353
	7/16	14	602361	602370	602388	602396
4	1/2	12	602400	602418	602426	602434
	9/16	12	602442	602451	602469	602477
	5/8	11	602485	602493	602507	602515
	11/16	11	602523	602531	602540	602558
	3/4	10	602566	602574	602582	602591
	7/8	9	602604	602612	602621	602639
	1	8	602647	602655	602663	602671

MM GRUESO		Código	Código	Código	Código
mm	PASO	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
3	0.50	612626	612634	612642	612651
3.5	0.60	612669	612677	612685	612693
4	0.70	612707	612715	612723	612731
5	0.80	612782	612791	612804	612812
6	1	612821	612839	612847	612855
7	1	612863	612871	612880	612898
8	1.25	612901	612910	612928	612936
9	1.25	612944	612952	612961	612979
10	1.50	612987	612995	613002	613011
11	1.50	613029	613037	613045	613053
12	1.75	613061	613070	613088	613096
14	2	613100	613118	613126	613134
16	2	613142	613151	613169	613177
18	2.50	613185	613193	613207	613215
20	2.50	613223	613231	613240	613258
22	2.50	613266	613274	613282	613291
24	3	613304	613312	613321	613339



MM FINO			Código	Código	Código	Código
CAJA	mm	PASO	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
5	8	1		615803	615811	615820
	10	1		615862	615871	615889
	10	1.25		615897	615901	615919
	11	1		615927	615935	615943
	12	1		615951	615960	615978
	12	1.25		615986	615994	616001
	12	1.50		616010	616028	616036
2	14	1		616044	616052	616061
	14	1.25		616079	616087	616095
	14	1.50		616109	616117	616125
4	16	1.50		616133	616141	616150
1	18	1		616168	616176	616184
	18	1.50		616192	616206	616214
	18	2		616346	616354	616362
	20	1.50		616222	616231	616249
	20	2		616257	616265	616273
	22	1.50		616281	616290	616303
	24	1.50		616311	616320	616338

NF		Código	Código	Código	Código
"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
Nº 3	56		609013	609021	
Nº 4	48		609056	609064	609072
Nº 5	44			609102	
Nº 6	40		609137	609145	609153
Nº 8	36		609170	609188	609196
Nº 10	32		609218	609226	609234
Nº 12	28		609251	609269	609277
1/4	28		609293	609307	609315
5/16	24		609331	609340	609358
3/8	24		609374	609382	609391
7/16	20		609412	609421	609439
1/2	20		609455	609463	609471
9/16	18		609498	609501	609510
5/8	18		609536	609544	609552
3/4	16		609579	609587	609595
7/8	14		609617	609625	609633
1	12		609650	609668	609676

NS		Código	Código	Código	Código
"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
1	14	610801	610810	610828	610836

BSP		Código	Código	Código	Código
"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
1/8	28		617202	617211	617229
1/4	19		617237	617245	617253
3/8	19		617261	617270	617288
1/2	14		617296	617300	617318
5/8	14		617326	617334	
3/4	14		617351	617369	
7/8	14		617385	617393	
1	11		617415	617423	

NC			Código	Código	Código	Código
CAJA	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JUEGO
10	Nº 3	48	606201	606219	606227	606235
	Nº 4	40	606243	606251	606260	606278
	Nº 5	40	606286	606294	606308	606316
	Nº 6	32	606324	606332	606341	606359
	Nº 8	32	606375	606383	606391	606405
	Nº 10	24	606413	606421	606430	606448
	Nº 12	24	606456	606464	606472	606481
5	1/4	20	606502	606511	606529	606537
	5/16	18	606545	606553	606561	606570
	3/8	16	606588	606596	606600	606618
	7/16	14	606626	606634	606642	606651
	1/2	13	606669	606677	606685	606693

BSPT				Código
CAJA	"	HIL	\$ P/ PZ	CONO 2
5	1/8	28		618101
1	1/4	19		618110
	3/8	19		618128
	1/2	14		618136
	3/4	14		618144
	1	11		618152
	1 1/4	11		618161
	1 1/2	11		618179
	2	11		618187

NPT			Código
"	HILOS	CONO 3	CAJA
1/8	27	619701	5
1/4	18	619710	1
3/8	18	619728	
1/2	14	619736	
3/4	14	619744	
1	11 1/2	619752	



CAJA	W		Código	Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
10	3/32	48				
	1/8	40	600083	600091	600105	600113
	5/32	32	600121	600130	600148	600156
	3/16	24	600164	600172	600181	600199
	7/32	24		600229	600237	
	1/4	20	600253	600261	600270	600288
5	5/16	18	600296	600300	600318	600326
	3/8	16	600334	600342	600351	600369
	7/16	14	600377	600385	600393	600407
	1/2	12	600415	600423	600431	600440
4	9/16	12	600458	600466	600474	600482
	5/8	11	600491	600504	600512	600521
	3/4	10	600571	600580	600598	600601
	7/8	9	600610	600628	600636	600644
2	1	8	600652	600661	600679	600687

MM FINO			Código	Código	Código	CAJA
mm	PASO		CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ	
8	1.00		614441	614459	614475	5
10	1.00		614521	614530	614556	
10	1.25		614564	614572	614599	
12	1.00		614637	614645	614653	
12	1.25		614661	614670	614688	
12	1.50		614696	614700	614718	4
14	1.25		614751	614769	614777	
14	1.50		614785	614793	614807	
16	1.50		614815	614823	614831	
18	1.50		614904	614912	614921	2
20	1.50		614939	614947	614955	
22	1.50		614998	615005	615013	
24	1.50		615021	615030	615048	

CAJA	MM GRUESO		Código	Código	Código	Código
	mm	PASO	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
10	3	0.50	611123	611131	611140	611158
	4	0.70	611204	611212	611221	611239
	5	0.80	611280	611298	611301	611310
	6	1.00	611328	611336	611344	611352
5	7	1.00	611361	611379	611387	611395
	8	1.25	611409	611417	611425	611433
	9	1.25	611441	611450	611468	611476
	10	1.50	611484	611492	611506	611514
	11	1.50	611522	611531	611549	611557
	12	1.75	611565	611573	611581	611590
4	14	2.00	611603	611611	611620	611638
	16	2.00	611646	611654	611662	611671
	18	2.50	611689	611697	611701	611719
	20	2.50	611727	611735	611743	611751
2	22	2.50	611760	611778	611786	611794
	24	3.00	611808	611816	611824	611832

NF			Código	Código	Código	CAJA
"	HILOS		CONO 2	CONO 3	JG 2 PZ	
1/4	28		607690	607703	607711	10
5/16	24		607738	607746	607754	5
3/8	24		607771	607789	607797	
7/16	20		607819	607827	607835	
1/2	20		607851	607860	607878	4
9/16	18		607894	607908	607916	
5/8	18		607932	607941	607959	
3/4	16		607975	607983	607991	
7/8	14		608017	608025	608033	2
1	12		608050	608068	608076	

NC			Código	Código	Código	Código	CAJA
"	HILOS		CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ	
1/2	13		605441	605450	605468	605476	5

CAJA	BSP GAS		Código	Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 2 PZ
5	1/8	28		616702	616711	616729
4	1/4	19		616737	616745	616753
	3/8	19		616770	616788	616796
	1/2	14		616800	616818	616826
	5/8	14				
2	3/4	14		616869	616877	616885
	7/8	14				
	1	11		616923	616931	616940

CAJA	BSPT				Código
	"	HIL	P/	\$ PZ	CONO 1
5	1/8	28			617601
4	1/4	19			617610
	3/8	19			617628
	1/2	14			617636
	5/8	14			617644
	3/4	14			617652
2	1	11			617679

NPT		Código	CAJA
"	HILOS	CONO 3	
1/8	27	619604	5
1/4	18	619612	4
3/8	18	619621	
1/2	14	619639	
3/4	14	619647	
1	11 1/2	619655	2

EXTRACTORES DE TORNILLOS

CROMO MOLIBDENO



Nº	PARA TORNILLOS DE:		USAR MECHA DE: Ø mm	Código
	"	mm		
1	1/8 - 1/4	3 - 6	1,75	912093
2	1/4 - 5/16	6 - 8	2,50	912107
3	5/16 - 7/16	8 - 11	3,75	912115
4	7/16 - 9/16	11 - 14	5,50	912123
5	9/16 - 3/4	14 - 18	7,00	912131
6	3/4 - 1	19 - 25	7,50	912140
7	1 - 1.3/8	25 - 35	11,00	912158
8	1.3/8 - 1.3/4	35 - 44	15,00	912166

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS

CROMO MOLIBDENO



CONTENIDO	Código
5 Extractores de Tornillos: Nº 1, 2, 3, 4 y 5 EN CAJA PLASTICA	912387

EN BLISTER



IND.ARGENTINA

FLUIDO DE CORTE



ENVASE	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
AEROSOL 500 CC	APTO PARA EL TRABAJO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS (EXC. ALUMINIO)	6	600938



ENVASE	CARACTERISTICAS	VENTA MINIMA	Código
LATA 1 LITRO	APTO PARA EL TRABAJO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS (EXC. ALUMINIO)	4	600946

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

CONTRA IMPACTOS - CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO



MODELO	COLOR	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
ZIRCON 1	BLANCO	EN 50365 CLASE 0 EAN 13 3295249124601 Protección eléctrica hasta 13.200 V Carcasa exterior HDPE, polipropileno Arnés interior en polietileno Arnés interior de 8 puntos de fijación Rango de ajuste: 53-63 cm Ajuste mediante cremallera Sin ventilación Sudadera: Poliéster - Visera: Micro Resistencia a temperatura: -10 °C +50 °C Peso: 330 g	142166



ZIRCON 1	AMARILLO	EN 50365 CLASE 0 EAN 13 3295249124625 Protección eléctrica hasta 13.200 V Carcasa exterior HDPE, polipropileno Arnés interior en polietileno Arnés interior de 8 puntos de fijación Rango de ajuste: 53-63 cm Ajuste mediante cremallera Sin ventilación Sudadera: Poliéster - Visera: Micro Resistencia a temperatura: -10 °C +50 °C Peso: 330 g	142174
-----------------	-----------------	---	---------------



TAPABOCA BICAPA

IND. ARGENTINA



MODELO	CARACTERISTICAS	CAJA*	VENTA MINIMA	Código
BICAPA	- Material 100% friselina - polipropileno - 2 capas, 3 pliegues - Elásticos 5 mm planos, retroauriculares - Especificaciones: BFE 95% - PFE 95%	200	10	362662



ANTEOJOS DE POLICARBONATO

IMPORTADO



MODELO	CARACTERISTICAS	CAJA*	VENTA MINIMA	Código
2170	FUME PANORAMICO LIVIANO	300	1	140431

MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

IND. ARGENTINA



TIPO	CARACTERISTICAS	CAJA*	VENTA MINIMA	Código
PANTALLA DE PVC CRISTAL	- Pantalla de PVC cristal (no acetato) - Máxima cobertura. Protección 180° - Agarre 100% plástico sin elástico - Zona superior cerrada con ventilación - Con instrucciones para armar	100	1	362671




SEMIMASCARA RESPIRATORIA



MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
M6400GT	TRIPLE MATERIAL: -máscara de termoplástico elastómetro (TPE) -soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) -cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP) Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000 (no incluidos) EN140	140465

EN BLISTER

KIT 2 FILTROS PARA SEMIMASCARA RESPIRATORIA



MODELO	COLOR	USOS y NORMAS	Código
M6000A2R	Marrón	Gases orgánicos EN14387	140724
M6000P2R	Blanco	Partículas y Aerosoles FFP2 EN143/A1	140741
M6000P3R	Blanco	Partículas y Aerosoles FFP3 EN143/A1	140759
M6000ABEK1	Marrón Gris Amarillo Verde	Gases: orgánicos, inorgánicos, ácidos Amoníaco EN14387	140732

MASCARA RESPIRATORIA COMPLETA - DE SILICONA



MODELO y NORMAS	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
M9200NO NEGRO	*Campo de visión extra ancho (210°) *Talla ajustable (S/M/L) *ROTOR System, sistema de montaje patentado Semimáscara interior de silicona para limitar la niebla y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Bolsa de transporte incluido. EN136	140473

FILTROS PARA MASCARA RESPIRATORIA



MODELO	COLOR	USOS y NORMAS	Código
M9000A2	Marrón	Gases orgánicos EN148-1; EN14387	140554
M9000P3R	Blanco	Partículas y Aerosoles EN148-1; EN143/A1	140562
M9000A2P3R	Marrón Blanco	Gases orgánicos Partículas y Aerosoles EN148-1; EN14387	140929
M9000ABEK2	Marrón Gris Amarillo Verde	Gases: orgánicos, inorgánicos, ácidos Amoníaco EN148-1; EN14387	140571
M9000ABEK2P3R	Marrón Gris Amarillo Verde Blanco	Gases: orgánicos, inorgánicos, ácidos Amoníaco Partículas y Aerosoles EN148-1; EN14387	140589

MASCARILLAS CLASE N95

SIN VALVULA



CARACTERISTICAS y NORMAS	CAJA*	VENTA MINIMA	Código
-Barbijo descartable semifacial N95-FFP2 para ambientes no oleosos con filtración mínima del 95% -Fibra Sintética no tejida -Sin costuras, soldado por ultrasonido -Clip nasal en aluminio para óptimo cierre -Elásticos y precillas plásticas para óptimo cierre -Forma cóncava que facilita la respiración IRAM 3648 N95	100	10	142361



PROTECTORES AUDITIVOS ENDOAURALES



CONICCO200JA

MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	UNIDAD DE VENTA	Código
CONICCO200JA	Espuma de poliuretano de uso unico c/cordón plástico Ø 12mm EN352-2 SNR37dB ANSI S3.19-1974 NR332dB AR1983	1 par	141984



PROTECTORES AUDITIVOS



SPA3BL



INTERLIGHT

MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
SPA3BL	Orejeras poliestireno y espuma sintetica Arnes ABS ajustable en altura EN352-1 SNR28dB AR1983	141127
INTERLIGHT	Orejeras ABS y espuma sintética Arnes ABS ajustable en altura, flexible y acolchado EN352-1 SNR26dB AR1983 ANSI S3.19-1974	141119



MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
LUCERNEIN100	Polycarbonato incoloro, ventilación directa lateral, perforación en patillas para cordón EN166 EN170 UV2C-1.2 ANSI Z87	141071
BRAV2IN	Polycarbonato incoloro, patillas planas y flexibles, puente nasal integrado, apto para uso con casco y auriculares EN166 EN170 ANSI Z87+ UV 2C-1.2	140996
BRAV2FU	Polycarbonato ahumado, patillas planas y flexibles, puente nasal integrado, apto para uso con casco y auriculares EN166 EN172 ANSI Z87+ UV5-3.1	140937
BRAV2JA	Polycarbonato amarillo, patillas planas y flexibles, puente nasal integrado, apto para uso con casco y auriculares EN166 EN170 ANSI Z87+ UV2C-1.2	142018
KILIMGRIN	Polycarbonato incoloro, patillas de nylon ajustables. EN166 EN170 ANSI Z87+ UV2C-1.2	140961
KILIMGRINAB	Polycarbonato incoloro, antiempañante, patillas de nylon ajustables EN166 EN172 ANSI Z87+ UV2C-1.2	140970
KILIMNOFU100	Polycarbonato ahumado, patillas nylon ajustables. EN166 EN172 ANSI Z87+ UV5-3.1	140988
EGONGRIN	Polycarbonato incoloro, antiempañante, ergonómico, puente nasal PVC flexible, patillas extra flexibles EN166 EN170 UV2C-1.2	140953
EGONGRFU	Polycarbonato ahumado, antiempañante, ergonómico, puente nasal PVC flexible, patillas extra flexibles EN166 EN170 UV2-1.2	140945
VULC2ORIN	Polycarbonato incoloro, ergonómico, puente nasal PVC flexible, extra confort, patillas plegables y ajustables con terminal espatulado, protecciones laterales EN166 EN170 UV 2C-1.2	142026
VULC2NOFU	Polycarbonato ahumado, ergonómico, puente nasal PVC flexible, extra confort, patillas plegables y ajustables con terminal espatulado, protecciones laterales EN166 EN172 UV 5-3.1	142034

ANTIPARRAS



MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	Código
MURIA1VD	Polycarbonato incoloro, montura flexible de PVC Ventilación directa, cinta elástica EN166 1B/B ANSI Z87	141097
RUIZ1VI	Polycarbonato incoloro, montura flexible de PVC Ventilación indirecta, cinta elástica EN166 1B/3B ANSI Z87	141101
GALERVI	Polycarbonato incoloro, montura flexible de PVC y nylon, antirreflejo, apto p/uso c/anteojos o semimascara respiratoria. EN166 1BT/9/349BTMM ANSI Z87	141089

PROTECCIÓN PARA LLUVIA



MODELO	CARACTERISTICAS	TALLE	Código
305 CAPA PARA LLUVIA	Abrigo para Lluvia Máxima protección contra lluvia. Costuras termoselladas. Capucha fija. Cierre doble solapa con botones. Poliéster con doble impregnación de PVC. Largo 2.10m EN342 3-1	M	142115
		L	142123
		XL	142131
		XXL	142140
304 TRAJE PARA LLUVIA	Campera / Pantalón (traje) para Lluvia Máxima protección contra lluvia. Costuras termoselladas. Capucha fija. Cierre bajo solapa con botones Puños y cintura elásticas. EN342 3-1	M	142077
		L	142085
		XL	142093
		XXL	142107

MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	NÚMERO	Código
--------	--------------------------	--------	--------

ANTI CORTE



VECUT42GR07	Excelente resistencia al corte Rendimiento máximo a la abrasión	07	141780
VENICUTC0408	Fibra de polietileno de altas prestaciones	08	142573
VENICUTC0409	Impregnación de poliuretano sobre la palma de la mano	09	142581
VENICUTC0410	Galga 13 IRAM EN388 4442	10	142590
VECUT4107	Excelente resistencia al corte Buen rendimiento en uso con aceites Fibra de polietileno de altas prestaciones Impregnación de nitrilo sobre palma y punta de los dedos Galga 13 IRAM EN388 4444	07	141747
VECUT58G308	Máxima resistencia al corte Buen rendimiento a la abrasión y al desgarro.	08	142255
VECUT58G309	Fibra de polietileno de altas prestaciones	09	142263
VECUT58G310	Impregnación de poliuretano sobre palma y punta de los dedos IRAM EN388 4543	10	142271

POLIVALENTES



NI01509	Algodón jersey Impregnación en nitrilo liviano	09	141488
NI01510	Puño elástico, dorso ventilado IRAM EN388 4111	10	141496
VE730OR08	50% Algodón, 50% Poliéster	08	141682
VE730OR09	Impregnación de látex en palma y punta de dedos.	09	141691
VE730OR10	Galga 10. IRAM EN388 2242	10	141704
VE630GR08	Guante mecánico de punto Látex con textura adherente	08	142395
VE630GR09	Nivel de recubrimiento: palma de la mano	09	142425
VE630GR10	Ideal para trabajos de precisión en entornos aceitosos IRAM EN388 2016+A1:2018	10	142484

PRECISIÓN



VE702PG08 GRIS	100% Poliamida	08	141577
VE702PN09 GRIS	Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos	09	141585
VE702PN10 NEGRO	Galga 13. Sin costuras Uso manipulación de objetos sucios IRAM EN388 4131	10	141593
VE712GR07	100% Poliéster	07	141640
VE712GR08	Impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos	08	141658
VE712GR09	IRAM EN388 4121	09	141666
VE712GR10		10	141674

GUANTES

MODELO	CARACTERISTICAS y NORMAS	NÚMERO	Código
--------	--------------------------	--------	--------

QUÍMICOS



VE801

VE801VE08	Nitrilo flocado de algodón Largo 33 cm, espesor 0.40mm	08	141712
VE801VE09	Relieve sobre palma y dedos Antideslizante	09	141721
VE801VE10	Ausencia de silicona IRAM EN388 3101 EN374-3 KLJ	10	141739



PVCC400

PVCC40010	PVC químico, PVC sobre soporte algodón jersey. Largo 40 cm, espesor 1.30mm. Resistente a aceites y químicos. Buena resistencia a la abrasión. IRAM EN388 EN374-3 EN374-2	10	141551
------------------	---	----	---------------



PVC7335

PVC733510	Algodón jersey. Impregnación en PVC rojo. Largo 35cm Espesor 0.90mm. Resistente a aceites y químicos IRAM EN388 EN374-3 EN374-2	10	141542
------------------	---	----	---------------

TÉRMICOS



VV750

VV75009	Espuma de Nitrilo Térmico, impermeable hasta la mitad del dorso Ideal para ambientes fríos de hasta -30°C Galga 7	09	142514
VV75010	EN388:2016+A1:2018 EN511	10	142565

TRABAJOS PESADOS



NI155

NI150

NI170

NI175

NI15510	Algodón jersey, impregnación en nitrilo. Puño de punto IRAM EN388 4211	10	141526
NI15009	Algodón jersey, impregnación en nitrilo. Puño elastizado. Dorso ventilado	09	141500
NI15010	IRAM EN388 4211	10	141518
NI17010	Algodón jersey, impregnación en nitrilo. Manguito de seguridad de tela 6cm, dorso ventilado . IRAM EN388 4211	10	141534
NI17509	Algodón jersey, impregnación en nitrilo. Manguito 6 cm	09	142221
NI17510	IRAM EN388 4111	10	142239

BOTIN DE SEGURIDAD CUERO FLOR NEGRO



MODELO	CARACTERISTICAS	TALLE	Código
WXECAPRID	Puntera: Metálica Caña : Cuero flor. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Removible, termoformada. Suela : Inyectada - poliuretano bi-densidad con características dieléctricas Certificaciones: UL de ARGENTINA (20AR00253.1) y Sello S Res. 896/99	37	142417
		38	142433
		39	142441
		40	142450
		41	142468
		42	142476
		43	142492
		44	142506

MAMELUCOS DESCARTABLES




MODELO	COLOR	CARACTERISTICAS	TALLE	Código
PO106	BLANCO	Con capucha elástica Polipropileno no tejido 30 g/m2 Cierre por cremallera Elástico de ajuste en cintura, tobillos y muñecas Compatible uso alimentario Solo un uso - Embalaje individual Reglamentación (UE) 2016/425 EN ISO 13688:2013 GLOB MIGR Contacto con alimentos. Contacto con productos ácidos	L	142531
		XL	142549	
		XXL	142557	
DT115		- Antiestático - Versión ESSENTIAL microporoso laminado Con capucha elástica, no tejido 70% polipropileno / 30% polietileno. Cierre por cremallera bajo solapa Elástico de ajuste en la cabeza, cintura, muñecas y tobillos. EN13034 tipo 6; EN1149-5; EN ISO13982-1 tipo 5	L	140813
		XL	140821	
		XXL	140830	
DT117		- No suelta pelusa - Sin silicona - Muy suave Con capucha elástica, no tejido DELTATEK 5000. Cierre por cremallera con doble cursor bajo solapa Elástico de ajuste en la cintura y tobillos. Puños con tejido de punto. EN14126; EN1073-2 CLASE 1; EN1149-5; ENISO13982-1 TIPO 5B; EN13034 TIPO 6B	L	140899
		XL	140902	
		XXL	140911	
DT300	AMARILLO	- Protección contra líquidos químicos - 5 capas de protección / doble barrera química Cierre cremallera con doble solapa adhesiva Cierre adhesivo en cuello Costuras soldadas Elástico en los tobillos y muñecas. EN13034; ENISO13982-1; EN1149-5; EN1073-2; EN14126; EN14605	L	142042
		XL	142051	
		XXL	142069	

CAMPERAS



MODELO	CARACTERISTICAS	TALLE	Código
HELSIBMPT	Parka color azul marino Tejido de poliéster impregnado de PVC Forro Tafetan poliéster acolchado Costuras selladas por cremallera bajo solapa Cintura ajustada con cordón 6 bolsillos, capucha, puños interiores de tejido de punto EN342 / EN 343	S	141828
BARIBMPT	Cazadora color azul marino Tejido de poliamida Taslon impregnado en poliuretano Forro del cuerpo en poliéster Forro manga Tafetan poliéster acolchado Costuras selladas 6 bolsillos	S	141887

ESLINGAS / FAJAS POLIESTER OJAL - OJAL CON TRATAMIENTO ANTI ABRASIVO




IRAM 5378

CARGA DE TRABAJO kg	LARGO m A	ANCHO mm B	OJAL mm C	Código
1.000 VIOL	1	50	300	544001
	2			544019
	3			544027
	4			544035
2.000 VERD	1	60	350	544043
	2			544051
	3			544060
	4			544078
3.000 AMAR	1	75	400	544086
	2			544094
	3			544108
	4			544116
	5			544256
	6			544311
4.000 GRIS	2	100	450	544124
	3			544264
	4			544132
	5			544272
	6			544281
5.000 ROJO	3	125	500	543942
	4			543951
	5			543969
	6			543977
6.000 MARR	3	150	500	544299
	4			544302
	5			543985
	6			543993

Consulte otras **MEDIDAS** CON CERTIFICADOS DE CALIDAD

FACTOR de SEGURIDAD **3:1**

TRACAS - EQUIPOS para CRIQUE TENSOR CINTA POLIESTER



IRAM 5379

ANCHO mm	COLOR	CARGA DE ROTURA kg	LARGO m	GANCHO	Código	
A 25	AZUL	1.000	4	JOTA	544141	
	NARANJA	1.500			544159	
	50	NARANJA	3.000		9	544167
		AMARILLO	5.000			544175
B 100	AMARILLO	7.500	9	PLANO	544183	

CRIQUE MALACATE para ABULONAR STANDARD

IRAM 5379

ANCHO mm	CARGA DE ROTURA kg	PARA CINTA DE mm	GANCHO	Código
100	7.400	100	PLANO	544191

ROLLOS de CINTA - REPUESTO POLIESTER CON GANCHO

IRAM 5379



ANCHO mm - "	COLOR	CARGA DE ROTURA kg	LARGO m	GANCHO	Código
100 - 4"	AMARILLO	7.500	9	PLANO	544205

ROLLOS de CINTA - REPUESTO POLIESTER

IRAM 5379



ANCHO mm - "	COLOR	CARGA DE ROTURA kg	LARGO m	GANCHO	Código
25 - 1"	AZUL	1.000	100	SIN GANCHO	544213
50 - 2"	NARANJA	3.000			544221
100 - 4"	AMARILLO	7.500			544230

CUARTA PARA REMOLQUE CON GANCHOS



MODELO	CARACTERISTICAS	Código
2T 4M	Largo: 4 metros Carga de Rotura: 2 tn	544248

ARNESES CUERPO COMPLETO




MODELO	CARACTERISTICAS	Código
HA11A	1 punto de conexión dorsal, presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura, regulación en piernas y cintura.	547174
WXEHA13B	3 puntos de conexión, presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura, regulación en todas sus bandas. Refuerzo lumbar.	547000

ARNESES CUERPO COMPLETO CON CABO ANTICAÍDAS



MODELO	CARACTERISTICAS	Código
MK11A	1 punto de conexión dorsal, presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura, regulación en piernas y cintura, con cabo incorporado de 1,5m con absorbedor de energía con mosquetón de 18mm.	547166
MK13A	3 puntos de conexión, presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura, regulación en todas sus bandas con cabo incorporado de 1,5m con absorbedor de energía con mosquetón de 18mm. Refuerzo lumbar.	547018

KITS PARA TRABAJO EN ALTURA



MODELO	CARACTERISTICAS	Código
KIT 002	Arnes HA13A, 3 puntos de conexión dorsal y cintura, presillas para retener la cintura libre, hebillas con ranura, regulación en piernas y cintura. Con cabo de posicionamiento EC21V de 1.5m de largo y mosquetón de 18mm. Bolso.	547115
KIT 003	Arnes HA13A, 3 puntos de conexión dorsal y cintura, presillas para retener la cintura libre, hebillas con ranura, regulación en piernas y cintura. Con cabo de vida anticaída doble de 1.5m en cinta plana con amortiguador y mosquetón de 18mm y (2) de 55mm. Bolso.	547123

CABOS de VIDA CON ABSORBEDOR ANTICAÍDA



MODELO	CINTA	MOSQUETONES		AMORTIG. DE CAÍDA	Código
		CANT.	ABERTURA mm		
1020 EA	ELASTIZADA SIMPLE	1	18	SI	547034
		1	55		
1026 EA	ELASTIZADA DOBLE "Y"	1	18	SI	547042
		2	55		

CONSULTE POR OTROS CABOS DE VIDA

EQUIPO ANTICAÍDA RETRACTIL DE SUJECCIÓN

IRAM 3605 - EN 360

IVA 10,5%



MODELO	CARACTERISTICAS	MATERIAL	LARGO mts	Código
AN12006T	Carcasa plástica resistente al choque	Cable de acero de Ø 4mm	6	547131
AN12010T	Traba automática en caso de caída o movimiento brusco		10	547140
AN102	Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación en espacios confinados	Cinta de poliéster ancho 45mm	2,5	547158



IRAM 3622

CINTA ANTITRAUMA PARA ARNES

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
WXEHA203FS	Para trabajos en Altura, con cualquier arnes anticaídas homologado. Aplicaciones: Agricultura; Obras públicas; Edificación; Industria pesada; Petroquímica, Energía	547182



IRAM 3622-2

CINTURON LINIERO - SIN CABO

FAJA DE SUJECION Y POSICIONAMIENTO

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
CI192	2 Puntos de Anclaje: 2 argollas D laterales Hebilla de regulación rápida Faja de protección lumbar Porta herramientas Bandas de poliéster de alta tenacidad Se utiliza con el cabo de vida 21 para sujetarse al poste o columna	547093



IRAM 3622-1

COLA DE AMARRE Y POSICIONAMIENTO




MODELO	CINTA	LARGO m	MOSQUETONES		Código
			CANT.	ABERTURA mm	
CV21	PLANA	1,5	2	18	547026
CV20	REGULABLE	2	2	18	547107



IRAM 3626

CONECTOR de ANCLAJE

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
COR 080	CINTA DE POLIESTER PLANA DE 80cm OJAL EN UN EXTREMO Y ARGOLLA "D" EN OTRO CON REFUERZO CENTRAL	547069



IRAM 3622-1

MOSQUETON de ESLABON

MODELO	CARACTERISTICAS	ABERTURA mm	Código
TEO115	CUERPO DE ACERO SAE 1004/45 ROSCA DE ALUMINIO y DOBLE TRABA	18	547051



IRAM 3605-2

SALVACAIDAS - TRABAJO VERTICAL

CON MOSQUETON DOBLE TRABA

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
ES414	DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TRABA DE SEGURIDAD DE PERNO Y ROSCA PALANCA DE FRENO CON OJAL PARA LINEAS DE VIDA DE SOGA TRENZADA DE Ø 12 A 14 mm	547077



IRAM 7516

LINEAS de VIDA de SOGA - DE NYLON TRENZADAS

CON MOSQUETON DE 55mm

MODELO	LARGO EN METROS	Ø mm	Código
LV514510	10	14	547085

CONSULTE POR OTRAS LINEAS DE VIDA DE SOGA

CANDADOS DE BRONCE MACIZOS

ARCO de ACERO TEMPLADO

MEDIDA BASE mm	Ø del ARO mm	PESO TOTAL g	CARACTERISTICAS	CAJA SUGER.	Código
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------



COMBINADOS DE 3 CIFRAS

LARGO de ARCO mm					
20	2,8	100	CUERPO de ALUMINIO CLAVE MODIFICABLE DOBLE TRABA	240	925527
30	4,9	200	ARANDELA PROTECTORA DE GANZUA	240	925535

EN BLISTER

CON ARCO DE 60mm DE LARGO

40	4,9	230	CON 3 LLAVES DOBLE TRABA ARANDELA PROTECTORA DE GANZUA TRABA CILINDRO BRONCE	120	923541
----	-----	-----	--	-----	--------

EN BLISTER



MAXIMA SEGURIDAD RECTANGULARES

60	9,7	380	3 LLAVES BRONCE DOBLE TRABA	48	925543
80	11,6	680	ARANDELA PROTECTORA DE GANZUA	48	925551

EN DOBLE BLISTER



CON LLAVES REDONDAS

40	6,8	300	CON 4 LLAVES DOBLE TRABA	60	924822
50	8,7	420	ARANDELA PROTECTORA DE GANZUA	60	924831
60	9,5	540	TRABA CILINDRO BRONCE LLAVES BRONCE NIQUELADO	60	924849

EN DOBLE BLISTER



CORTE
LLAVE

CON LLAVES COMPUTARIZADAS

40	7	260	CON 4 LLAVES DOBLE TRABA ARANDELA PROTECTORA DE GANZUA	60	924857
50	9,5	380	TRABA CILINDRO BRONCE LLAVES BRONCE NIQUELADO	60	924865

EN DOBLE BLISTER



CORTE
LLAVE



CANDADOS DE BRONCE MACIZOS

ARCO de ACERO TEMPLADO

MEDIDA BASE mm	Ø del ARO mm	PESO TOTAL g	CARACTERISTICAS	CAJA SUGER.	Código
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------

REFORZADOS STANDARD

20*	3	70	MAXIMA SEGURIDAD PULIDO FINO 3 LLAVES DOBLE TRABA	300	923346
30	5	140		240	923354
40	6	180		120	923362
50	8,5	340		120	923443
60	10	580		60	923451
75	12	780		36	924113

* TRABA SIMPLE

EN BLISTER



Línea ECO

IMPORTADO

CANDADOS

DE BRONCE MACIZO ECONOMICO

MEDIDA DE BASE mm	PESO TOTAL g	CARACTERISTICAS	CAJA*	Código
20	40	3 LLAVES ARCO AC. TEMPLADO TRABA SIMPLE	600	924440
30	80		480	924458
40	120		240	924466
50	180		120	924474



EN SKIN PACK

*SUGERIDA

CABLES DE SEGURIDAD


MEDIDAS		CARACTERISTICAS	Código
ESPESOR ACERO Ø mm	LARGO del CABLE mt		
12	1,50	Sistema de Traba: Cilindro con cerrojo reforzado y tapa antipolvo Llaves: Incluye 2 llaves con cabezal de plástico reforzado de alta calidad y diseño ergonómico. Material: Cable de acero trenzado de alta resistencia con recubrimiento de PVC. * Ø 12mm: Incluye soporte de acople para transportar en el cuadro de la bici. * Ø 25mm: Cable Ultra resistente, ideal para motos, bicicletas de alta gama o portones.	925632
25			925624
12	1,50	Sistema de Traba: CON COMBINACIÓN de 4 dígitos programable y fácil de cambiar. Material: Cable de acero trenzado resistente con recubrimiento protector. Diseño Ergonómico: Anillos numéricos con mejor agarre para una manipulación cómoda y precisa.	925608
22	1,20	MODELO 201 ANTIRROBO CUERPO MACIZO BLINDADO CERRADURA CON LICENCIA ALEMANA CON 2 LLAVES - EN DOBLE BLISTER	924547
	1,60		924539

TRABAS DE SEGURIDAD


MODELO	MEDIDAS cm		CARACTERISTICAS	Código
	ANCHO	LARGO		
TIPO U	19	32	Sistema de Traba: Cilindro de cerradura tubular con 2 llaves. Accesorios: Incluye soporte de sujeción para cuadro de bicicleta y kit de tornillos/fijación. Construcción: Arco de acero rígido de alta resistencia con recubrimiento protector anticorrosivo.	924512

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
TRABA DISCO MOTO CON ALARMA	Sistema de Alarma: Sirena sonora de 110 dB Mecanismo de Bloqueo: Pasador de acero de Ø 7mm Accesorios Incluidos: Cable espiral recordatorio de alta visibilidad, 2 llaves de seguridad y llave Allen. Construcción: Estructura de alta resistencia, resistente al agua.	925721

CABLE DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK

MODELO	CARACTERISTICAS	Código
CANDADO CON 2 LLAVES - REFORZADO	FIJACION CÓMODA y RÁPIDA: NOTEBOOKS; NETBOOKS; COMPUTADORAS; MONITORES; VALIJAS; etc. CABLE DE ACERO PROTEGIDO HECHO CON ALEACIÓN DE ALTA CALIDAD. MATERIALES FUERTES y DURADEROS.	925675

IND. ARGENTINA

CANDADOS DE BRONCE MACIZO


STANDARD	MEDIDA DE BASE mm	Código
	25	922048
	30	922056
	40	922064
	50	922072
	60	922081

CON ARCO LARGO	LARGO mm	MEDIDA DE BASE mm	Código
	110	40	922137



CINTAS

CINTA AISLADORA DE PVC



COLOR	MEDIDA			CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ESPESOR mm	ANCHO mm		
NEGRO	10	0,13	18	Uso GENERAL INTERIOR y EXTERIOR AUTOEXTINGUIBLE	170861
	20				170887
BLANCO	10				170879
	20				170895
NEGRO	10	0,15		APROBADA BAJO NORMAS IRAM 2454-1 + IRAM2454-3 IEC60454-3-1 - 2/F-PVC/60	170909
	20				170925
BLANCO	10				170917
	20				170933
NEGRO	10	0,18		Temperatura de trabajo: de 0°C a 60°C	170941
	20				170968
BLANCO	10				170950

EN PAQUETE DE 10 ROLLOS

CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL AUTOADHESIVO



COLOR	MEDIDA		CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm		
BLANCA	50	12	USO GENERAL	171638
		18		171646
		24		171654
		36		171662
		48		171671
AZUL	40	18	PROFESIONAL PARA PINTOR Resistente a radiación UV Papel encrepado Despegue fácil	170976
		24		170984
		36		170992

CINTA DUCT TAPE



COLOR	MEDIDAS		CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm		
GRIS	9	48	Multipropósito	171581
NEGRO				171590
BLANCO				171573
ROJO			Excelente adherencia a múltiples superficies	171603
AZUL				171557
AMARILLO			Alta resistencia y fácil colocación	171565



CINTA DE EMPAQUE

COLOR	MEDIDA			CARACTERÍSTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
TRANSPARENTE	100	48	0,045	Material: Polipropileno biorentado	171611
	40				171620

CINTAS

CINTA DE PVC



MODELO	COLOR	MEDIDA		CARACTERISTICAS	Código
		LARGO metros	ESPESOR mm		
15 PLUS Uso GENERAL	NEGRO	10	0,15	INTERIOR y EXTERIOR	170615
		20			170658
	BLANCO	10	0,15		170607
		20			170640
	ROJO	10	0,15	AUTOEXTINGUIBLE	170593
		20		CORTE FACIL	170631
	GRIS	10	0,15	APROBADA BAJO NORMAS IRAM 2454-IEC60454 CS	170585
		20			170623
FLEX PRO Uso PROFESIONAL	BLANCO	10	0,18	HASTA 600V	170259
		20			170291
	GRIS	10	0,18		170232
		20			170275

EN PAQUETE DE 10 ROLLOS

CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL AUTOADHESIVO



COLOR	MEDIDA		CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm		
BLANCA	50	12	USO GENERAL	170313
		18		170321
		24		170330
		36		170348
		48		170356
AZUL	50	12	USO GENERAL Para EXTERIOR Resiste Rayos UV	170691
		18		170704
		24		170712
		36		170721
		48		170739

CINTA DUCTAC TAPE



COLOR	MEDIDAS		CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ESPESOR mm		
GRIS	9	0,26	Multipropósito Reforzado con Hilado Textil Corte fácil	170429
NEGRO				170411
BLANCO				170402
ROJO				170381
AZUL				170399

CINTA DE EMPAQUE



COLOR	MEDIDAS			CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
MARRON	100	48	0,04	POLIPROPILENO	170364
	40				170372
TRANSPARENTE	100	48	0,04		170500
	40				170496

CINTA DOBLE FAZ AUTOADHESIVA



COLOR	MEDIDA			USOS	Cant. x Paq.	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm			
BLANCO	5	12	1,3	Uso INTERIOR	5	170666
	2	18		Fijación de cable canal, molduras, carteles, etc.	6	170674
	2	24			4	170682

CINTAS

CINTA ALUMINIO AUTOADHESIVA

COLOR	MEDIDA			USOS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
ALUMINIO	25	48	0,13	Tubos de refrigeración;	170747
	50			Electrodomésticos; Industria Automotriz	170755

CINTA ANTIDESLIZANTE

COLOR	MEDIDA			USOS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
NEGRO	5	25	0,78	Desniveles; Rampas; Escaleras	170763

CINTA AUTOSOLDABLE

COLOR	MEDIDA			CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
NEGRO	4,5	19	0,76	Cumple ASTM D4388 Hasta 69000V Uso EXTERIOR Resiste rayos UV, corrosión, solventes, ácidos y aceites	170453

CINTA PVC PARA REFRIGERACION AUTOEXTINGUIBLE

COLOR	MEDIDAS			CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
BLANCO	20	70	0,13	CON ADHESIVO	170437
			0,10	SIN ADHESIVO	170445

CINTA PARA SELLADO DE ROSCA TEFLON (PTFE)

COLOR	MEDIDA		CARACTERISTICAS	Código
	ANCHO	LARGO mts		
BLANCO	1/2	20	PARA SELLADO DE ROSCAS (-190° C a 370° C) (150-200 KG/CM2) 75 micrones	170518
	3/4			170526
	1"			170534

CINTAS PARA SILO BOLSA

COLOR	MEDIDAS			CARACTERISTICAS	Código
	LARGO metros	ANCHO mm	ESPESOR mm		
BLANCO	9	70	0,13	Reparación bolsas para granos	170461

CAJA DE 12 ROLLOS

CINTA TERMOCONTRAIBLE

COLOR	MEDIDAS			CARACTERISTICAS	Código
	DIÁMETRO "	mm	LARGO metros		
NEGRO	3/32	2,4	10	Resistencia de Tensión Dieléctrica 600V	170780
	1/8	3,2			170798
	3/16	4,8			170801
	1/4	6,4		Excelente aislamiento y rendimiento de voltaje. Poseen una alta rigidez dieléctrica	170810
	5/16	7,9			170828
	3/8	9,5			170836
	1/2	12,7			170852

CINTA TERMOCONTRAIBLE - EXPENDEDOR

COLOR	EXPENDEDOR 8 ROLLOS CINTAS Uso INTERIOR y EXTERIOR Hasta 600V Contiene:	Código
NEGRO	2u 3,2x10m 1u 7,9x10m 1u 4,8x10m 1u 9,5x10m 2u 6,4x10m 1u 12,7x10m	170771

SOLDADOR ELECTRICO TIPO PISTOLA 220 V



IVA 10,5%

MODELO	POTENCIA	CAJA*	Código
FL-2000	150 W	24	805467

Incluye: 2 puntas de repuesto - 1 rollo de estaño - 1 pasta para soldar
EN BLISTER



IND. ARGENTINA

SOLDADORES ELECTRICOS 220 V



TUBULAR RECTO		
WATTS	LARGO mm	Código
45	270	904210
75	300	904228
100	310	904236
125	310	904244
150	320	904252
250	330	904261
350	340	904279

RESISTENCIA PARA TUBULAR RECTO	
WATTS	Código
45	904295
75	904309
100	904317
125	904325
150	904333
250	904341
350	904350



TIPO MARTILLO CHATO		
WATTS	LARGO mm	Código
300	280	904376
400	290	904384
500	290	904392

RESISTENCIA PARA TIPO MARTILLO CHATO	
WATTS	Código
300	904406
400	904414
500	904422

SOLDADORES A GAS




TIPO	CARACTERISTICAS	MOD.	GARRAFA kg	GATILLO	Código
PLOMERO	A 2000 Lanzallama CURVO de 22 mm de Ø	01	3	SIN	904708
		01 G		CON	904864
		02	10	SIN	904716
		02 G		CON	904872
ZINGUERO CON MARTILLO DE COBRE	Consumo: 1650 g/hora	05	3	SIN	904724
		05 G		CON	904881
		06	10	SIN	904732
		06 G		CON	904899
MICRO SOLDADOR	QUEMADOR de 20 mm de Ø	105	AEROSOL 200 cm3		904856

SOPLETES A GAS



TIPO	CARACTERISTICAS	MOD.	GARRAFA kg	GATILLO	Código
TECHISTA A 5000	QUEMADOR de 50 mm de Ø	23	3	SIN	904741
		24	10		904759
		26	3	CON	904767
		27	10		904775
TECHISTA A 6000 LARGO 30 cm	Consumo: 4200 g/hora	29	10	SIN	904830
		32	10	CON	904848

REPUESTOS PARA SOLDADORES Y SOPLETES



DETALLE	ARTICULO	Código
A MARTILLO DE COBRE	34	904783
B ADAPTADOR PARA ACOPLER 10 kg	35	904791
C ADAPTADOR PARA ACOPLER 3 kg	68	904805
D ACOPLER PARA GARRAFA 3 kg	36	904813
E ACOPLER PARA GARRAFA 10 kg	37	904821

REGULADORES DE PRESION DE GAS ENVASADO




TIPO	MANGUERA	MODELO	GARRAFA kg	Código
COMPLETO	CORTA 0.80m	44	10	904678
	LARGA 2.00m	44/2		904686
REGULADOR SOLO	SIN MANGUERA	45		904694

MANGUERA DE GOMA - CONECTOR DE 1/2"

JARDIN

ACCESORIOS PARA RIEGO



CON ACOPLE RAPIDO DE 1/2"		ARTICULO	Código
PISTOLA DE RIEGO -	CHORRO AJUSTABLE	13101	171034
LLUVIA DE RIEGO		13102	171051
LANZA DE RIEGO -	CHORRO AJUSTABLE	13104	171069
REGADORES	1 V - BAYONETA	13107	171093
	5 V - 5 VARIABLES	13108	171077
ROCIADORES	GIRATORIO - BAYONETA	13109	171042
	GIRATORIO CON BASE	13106	171026
ACOPLE HEMBRA		13110	171018
ACOPLE MACHO		13111	171000
REPARADOR DE MANGUERAS (UNION)		13113	171115
UNION EN "Y"		13114	171107
* ACOPLE ESPIGA 1/2 - 3/4"		15311	171085

* EL acople ESPIGA admite mangueras de 1/2" y 3/4". Puede sustituir al acople RAPIDO en cualquier pistola o regador.

EN BLISTER

SOPORTE PARA MANGUERA

CARACTERISTICAS	CAJA SUGERIDA	ARTICULO	Código
PARA FIJAR A PARED - PLASTICO	10	20001	171123


ENROLLADOR DE MANGUERA

CARACTERISTICAS	CAPACIDAD	ARTICULO	Código
CON RUEDAS Y ACOPLES	50m DE MANGUERA DE 1/2"	27000	171131
FIJO Y CON ACOPLES		28000	171140

LIMPIA PILETA DE NATACION

CARACTERISTICAS	CANTIDAD SUGERIDA	ARTICULO	Código
PLASTICO - SIN CABO	10	1503	171247

BARREHOJAS



MEDIDA ANCHO cm	CARACTERISTICAS	CAJA SUGERIDA	ARTICULO	Código
42	PLASTICO	25	20000	171158
55			20005	171255
REGULABLE - UÑAS DE ALAMBRE				1501

SIN CABO

HERRAMIENTAS PARA JARDIN



DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	ARTICULO	Código
PALITA	CUERPO DE ACERO	HE1481	171514
ZAPITA		HE1482	171522
RASTRILLO	REVESTIMIENTO PINTURA EPOXI	HE1483	171531
SACAYUYOS		HE1484	171549
JUEGO DE 4 PIEZAS	CABO DE MADERA	HE1485	171221
CONTENIDO: PALITA - ZAPITA - RASTRILLO - SACAYUYO			

PISTOLAS Y LANZAS RIEGO Y LAVADO



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Código
PISTOLA ROCIADORA MULTIFUNCION	7 POSICIONES. Salidas central, plano, chorro, ducha, niebla, remojo y cono.	171263
	8 POSICIONES. Salidas ducha, centro, vertical, triángulo, chorro, niebla, plano y cono.	171280
PISTOLA DE RIEGO REGULABLE	Salidas ajustable desde apagado, niebla fina hasta chorro potente, válvula gatillo regulable	171271
	Salidas ajustable desde apagado, niebla fina hasta chorro potente, válvula regulable	171298
LANZA DE RIEGO	Regulable de rocío a potente chorro. Salidas ajustables desde apagado. Plástico y goma para uso cómodo y duradero	171361
		171379

EN BLISTER

ASPERSORES PARA RIEGO



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Código
GIRATORIO con base	Con cobertura circular total regulable	171301
MULTIFUNCIÓN 6 posiciones con base	Con 6 formas de salida de agua	171310
DE IMPULSO PLÁSTICO base espiga	Con cobertura circular parcial o total, distancia regulable	171328
DE IMPULSO METÁLICO base espiga		171336
GIRATORIO base espiga	3 Boquillas regulables	171344
FIJO base espiga	Con cobertura circular total regulable	171352

ENVASADO EN BOLSA PARA COLGAR

ACOPLES y CONECTORES



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Código
ACOPLE RÁPIDO 1/2" con corte	Conexión de manguera de 1/2" a accesorio con acople macho, corta el agua al desconectar.	171387
ACOPLE RÁPIDO 1/2"	Conexión de manguera de 1/2" a accesorio con acople macho.	171395
ACOPLE RÁPIDO 3/4" con corte	Conexión de manguera de 3/4" a accesorio con acople macho, corta el agua al desconectar.	171409
ACOPLE RÁPIDO 3/4"	Conexión de manguera de 3/4" a accesorio con acople macho.	171417
ACOPLE MACHO ROSCA 3/4"	Permite conectar accesorios con rosca 3/4" H a acoples rápidos.	171484
ACOPLE PARA CANILLA 1/2" y 3/4"	Permite conectar accesorios con rosca 3/4" M o canillas a acoples rápidos.	171492
REPARADOR DE MANGUERAS 3/4"	Repara de manera permanente cortes y pinchaduras de mangueras de 3/4".	171450
REPARADOR DE MANGUERAS 1/2"	Repara de manera permanente cortes y pinchaduras de mangueras de 1/2".	171468
ESPIGA PARA MANGUERA 1/2", 3/4" y 1"	Permite conectar accesorios con rosca 3/4" H a mangueras de 1/2", 3/4" ó 1".	171476
DERIVADOR Y PARA MANGUERAS	Permite derivar 3 mangueras con acoples rápidos.	171506

EN BLISTER

ENROLLADORES y SOPORTES



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	Código
ENROLLADOR DE MANGUERA	Permite el enrollado y almacenamiento de manguera sin doblar, armado sin herramientas.	171425
ENROLLADOR DE MANGUERA con ruedas	Permite el enrollado, traslado y almacenamiento de manguera sin doblar, armado sin herramientas.	171433
SOPORTE para MANGUERAS y accesorios	Permite el enrollado de manguera en pared y colgar accesorios.	171441

ENVASADO EN CAJA DE CARTÓN

RASTRILLOS REFORZADOS - SIN CABO



CON BRIDA

DIENTES	ANCHO cm	PESO gr	ALTURA de BRIDA cm	Ø CABO TUBULAR	Código
12	27	400	10	3	904171
14	31.5	450			904180
16	36,5	500			904198
18	41	550			904431

CON RIENDA

DIENTES	ANCHO cm	PESO gr	ALTURA de RIENDA cm	Ø CABO CÓNICO	Código
16	38	650	20	3	904449



CADENAS A NUDO GALVANIZADA



ALAMBRE Ø mm	PASO mm	ROLLO	ARTICULO	Código
1,22	16	25 m	18	174009
1,42	19		17	174017
1,82	27		15	174025
2,33	35		13	174033

CADENAS PARA PERRO



LARGO cm	PASO mm	MOSQUETON N°	CANTIDAD MINIMA	ARTICULO	Código
170	27	1	12	15-170	174041
	35	2		13-170	174050
	39	3		11-170	174068
	46		9-170	174076	
220	49	4	6	8-220	174084

MOSQUETONES NIQUELADOS



LARGO cm	MATERIAL	CANTIDAD MINIMA	ARTICULO	Código
7,5	ACERO SAE 1010	12	1	174092
10			2	174106
9		6	3	174114
12			4	174122

STRIPPER



MODELO	CARACTERISTICAS	ARTICULO	Código
STANDARD	1.500 A 2.500 RPM CON RESORTES TEMPLADOS Y REVENIDOS	3030	171239

SUPER SOPAPA



CARACTERISTICAS	ARTICULO	Código
ALTO PODER DE SUCCION	1275	161705

DESTAPADOR DE INODOROS

CARACTERISTICAS	ARTICULO	Código
LARGO TOTAL: 165 cm LARGO UTIL: 85 cm RESORTE CON ESPIRAL	1270	161713

CAJAS PLASTICAS



MEDIDAS	CARACTERISTICAS	ENVASE SUGERIDO	Código
12" 155x305x130 mm	- Tapa Organizadora Transparente - Con Bandeja Plástica - Doble Traba - Bisagras con eje metálico - Encastrables	12	484059
16" 405x200x180 mm		8	484067
19" 485x260x240 mm		4	484075
17" 430x180x195 mm		6	484083
24" 600x280x260 mm	PROFESIONAL - Se abre con una sola mano - Con Bandeja Plástica	4	484091
12" BOTIQUIN 155x305x130 mm	- Transparente - Tapa Organizadora blanca - Manija roja	12	486175

GAVETEROS MULTIUSO

PVC TRANSPARENTE - PARA APILAR o COLGAR



DIVISIONES	MEDIDAS mm	ENVASE SUGERIDO	Código
8	130x115x28	20	484971
11	210x133x40	20	484989
16	225x130x30	10	484997
30 REGULABLES	310x250x78 MULTIFUNCIÓN DOBLE MALETIN	6	486167



CAJA PLASTICA

IMP. MALASIA

MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	CAJA CERRADA SUGERIDO	Código
530	21" 535x220x250 mm	DOBLE TRABA Bandeja 8 divisiones c/ regla ("/mm) Reforzada - CARGA 30 kg	6	484938

IND. ARGENTINA

ESCALERAS PLEGABLES



PELDAÑOS	ALTURA DE USO m	CARACTERISTICAS	Código
2	0,50	ESTRUCTURA: Caño de 1"-chapa acero PELDAÑOS: Amplios-Antideslizantes TRAVESAÑOS: Caño de 1/2" ACCESORIO: Gancho para colgar FORMA: Cónica De Gran estabilidad TERMINACION: En pintura epoxy	840009
3	0,75		840017
4	1,00		840025
5	1,25		840033
6	1,50		840041

ENVASADA EN TERMOCONTRAIBLE

AUTOADHESIVOS

PEGA INMEDIATO-MAXIMA ADHERENCIA-SUPER DURACION



ARTICULO	USO	MEDIDAS			Código
		LARGO METROS	ANCHO mm	ESPESOR mm	
BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	IMPIDE LA ENTRADA / SALIDA DE AIRE, POLVO Y RUIDO.	5	10	5	866008
		5	10	10	866016
	MANTIENE LA TEMPERATURA EN AMBIENTES	5	15	10	866032
		5	15	15	866199

ZÓCALOS	BLANCO	IMPIDE ENTRADA / SALIDA DE AIRE Y POLVO.	0,90	45	1	866091
----------------	--------	---	------	----	---	--------

EXHIBIDORES

Código	PRODUCTO	MEDIDAS cm			C: COLGAR A: APOYAR
		ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	
260215	DESTORNILLADORES 90 piezas	100	30	-.-	C
924075	CANDADOS	43	52	25	A
418587	DISPLAY DR-11 CUCHILLAS y REPUESTOS	30	61	19	A
418552	DISPLAY DR-1 CUCHILLAS y REPUESTOS	70	178	40	A
418561	DISPLAY DR-3 CUCHILLAS y REPUESTOS	45	148	40	A
161667	CAÑOS PLASTICOS 1,5 mt	40	192	40	A
381110	CHICO	55	180	45	A
381101	GRANDE	55	50	45	A
384623	METÁLICO N° 100	51	206	28	A
384631	METÁLICO N° 104	81	206	45	A
736007	MECHAS	51	38	37	A
900087	PALAS	45	30	24	C
510297	DESTORNILLADORES	25	38	14	C
510238	LLAVES AJUSTABLES	40	55	15	C
907171	K605	33	26	10	C
511099	LLAVES ALLEN	-.-	-.-	-.-	A
883344	HOJAS DE SIERRA	45	36	-.-	C